




Panasonic

 aircologic.

# PACi

PRIJSCATALOGUS  
2026 | 2027



heating & cooling solutions

PRIJSCATALOGUS VANAF 1 APRIL 2026

## INHOUDSOPGAVE

### SERVERRUIMTE OPLOSSING

YKEA Serverruimte oplossing -25 °C 4

### PACi NX-SERIE STANDARD-ELITE

PACi NX-serie Standard  
wandmodel - PK4 4

PACi NX-serie Elite  
wandmodel - PK4 4

PACi NX-serie Standard  
60x60 cassette - PY3 4

PACi NX-serie Elite  
60x60 cassette - PY3 4

PACi NX-serie Standard  
90x90 cassette - PU3 5

PACi NX-serie Elite  
90x90 cassette - PU3 5

PACi NX-serie Standard  
plafondmodel - PT3 5

PACi NX-serie Elite  
plafondmodel - PT3 5

PACi NX-serie Standard  
kanaalmodel - PF3 6

PACi NX-serie Elite  
kanaalmodel - PF3 6

**NIEUW!** PACi NX-serie Standard  
kanaal multi zone 6

## PACi NX-SERIES

Big PACi hoogstatische druk kanaalmodel 20,0-25,0 kW	6
Jet Air Stream Standard	7
<b>NIEUW!</b> Jet Air Stream Smart	7
Jet Air Stream Ducted	7
BIG PACi NX-serie met water warmtewisselaar voor koeling of verwarming	7

## LBK-AANSLUITKIT

LBK-aansluitkit Standard 3,6 tot 14,0 kW voor PACi NX-serie en PACi	6
LBK-aansluitkit Elite 3,6 tot 25,0 kW voor PACi NX-serie en Big PACi NX-serie	6

## UTILITEIT TWIN, TRIPLE EN DOUBLE-TWIN SYSTEMEN

Buitenunits PACi NX-serie Elite Utiliteit twin, triple en double-twin systemen	8
Buitenunits PACi NX-serie Standard Utiliteit twin systeem	8
Wandmodel - PK4	8
60x60 cassette - PY3	8
90x90 cassette - PU3	8
Plafondmodel - PT3	8
Kanaalmodel - PF3	8

## DIVERSEN

Mogelijke combinaties van buiten- en binnenunits	9
Accessoires en bedieningen	10
Afmetingen binnen- en buitenunits	12
Contact	14

## YKEA Serverruimte oplossing -25 °C

Afstandsbediening inbegrepen



	Set	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs**
2,5 kW	KIT-Z25-YKEA-1	CS-Z25YKEA-1	CU-Z25YKEA-1*	2,50	3,40	9,5 A+++	4,6 A++	€ 1.372,-
3,5 kW	KIT-Z35-YKEA-1	CS-Z35YKEA-1	CU-Z35YKEA-1*	3,50	4,00	9,6 A+++	4,6 A++	€ 1.644,-
4,2 kW	KIT-Z42-YKEA-1	CS-Z42YKEA-1	CU-Z42YKEA-1*	4,20	5,30	8,6 A+++	4,5 A+	€ 1.943,-
5,0 kW	KIT-Z50-YKEA-1	CS-Z50YKEA-1	CU-Z50YKEA-1*	5,00	5,80	8,6 A+++	4,6 A++	€ 2.123,-
7,1 kW	KIT-Z71-YKEA-1	CS-Z71YKEA-1	CU-Z71YKEA-1*	7,10	8,20	6,5 A++	4,1 A+	€ 2.710,-

\* 1 fase.

## PACi NX-serie Standard wandmodel - PK4

CZ-RTC5B afstandsbediening € 144,- inbegrepen



	Set	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs**
2,5 kW	KIT-25PK4Z5	S-2545PK4E	U-25PZ3E5*	2,5	2,5	6,6 A++	4,2 A+	€ 1.933,-
3,6 kW	KIT-36PK4Z5	S-2545PK4E	U-36PZ3E5*	3,6	3,6	7,6 A++	4,5 A+	€ 2.054,-
5,0 kW	KIT-50PK4Z5	S-5010PK4E	U-50PZ3E5*	5,0	5,0	7,4 A++	4,4 A+	€ 2.774,-
6,0 kW	KIT-60PK4Z5	S-5010PK4E	U-60PZ3E5A*	6,1	6,1	7,0 A++	4,7 A++	€ 2.839,-
7,1 kW	KIT-71PK4Z5	S-5010PK4E	U-71PZ3E5A*	7,1	7,1	5,8 A+	4,4 A+	€ 3.353,-
10,0 kW	KIT-100PK4Z8	S-5010PK4E	U-100PZ3E8***	9,0	9,0	6,5 A++	3,9 A	€ 3.839,-

\* 1 fase. \*\*\* 3 fasen.

## PACi NX-serie Elite wandmodel - PK4

CZ-RTC5B afstandsbediening € 144,- inbegrepen



	Set	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs**
3,6 kW	KIT-36PK4ZH5	S-2545PK4E	U-36PZH3E5*	3,6	4,0	8,4 A++	4,9 A++	€ 2.656,-
5,0 kW	KIT-50PK4ZH5	S-5010PK4E	U-50PZH3E5*	5,0	5,6	8,0 A++	4,7 A++	€ 3.133,-
6,0 kW	KIT-60PK4ZH5	S-5010PK4E	U-60PZH3E5*	6,1	7,0	7,2 A++	4,8 A++	€ 3.178,-
7,1 kW	KIT-71PK4ZH45	S-5010PK4E	U-71PZH4E5*	7,1	8,0	6,8 A++	4,7 A++	€ 3.980,-
7,1 kW	KIT-71PK4ZH48	S-5010PK4E	U-71PZH4E8***	7,1	8,0	6,7 A++	4,7 A++	€ 4.178,-
10,0 kW	KIT-100PK4ZH48	S-5010PK4E	U-100PZH4E8***	9,5	9,5	6,3 A++	3,9 A	€ 4.627,-

\* 1 fase. \*\*\* 3 fasen.

## PACi NX-serie Standard 60x60 cassette - PY3

CZ-RTC5B afstandsbediening € 144,- en

CZ-KPY4W of CZ-KPY4B paneel € 217,- inbegrepen



	Set	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs**
2,5 kW	KIT-25PY3Z5	S-25PY3E	U-25PZ3E5*	2,5	3,2	6,5 A++	4,6 A++	€ 1.716,-
3,6 kW	KIT-36PY3Z5	S-36PY3E	U-36PZ3E5*	3,6	3,6	6,7 A++	4,3 A+	€ 2.047,-
5,0 kW	KIT-50PY3Z5	S-50PY3E	U-50PZ3E5*	5,0	5,0	7,3 A++	4,4 A+	€ 2.586,-
6,0 kW	KIT-60PY3Z5	S-60PY3E	U-60PZ3E5A*	6,0	6,0	6,8 A++	4,2 A+	€ 2.775,-

\* 1 fase.

## PACi NX-serie Elite 60x60 cassette - PY3

CZ-RTC5B afstandsbediening € 144,- en

CZ-KPY4W of CZ-KPY4B paneel € 217,- inbegrepen



	Set	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs**
3,6 kW	KIT-36PY3ZH5	S-36PY3E	U-36PZH3E5*	3,6	4,0	7,3 A++	4,7 A++	€ 2.649,-
5,0 kW	KIT-50PY3ZH5	S-50PY3E	U-50PZH3E5*	5,0	5,6	7,0 A++	4,6 A++	€ 2.945,-
6,0 kW	KIT-60PY3ZH5	S-60PY3E	U-60PZH3E5*	6,0	7,0	6,7 A++	4,3 A+	€ 3.114,-

\* 1 fase.

## PACi NX-serie Standard 90x90 cassette - PU3

CZ-RTC5B afstandsbediening € 144,- en  
CZ-KPU3 of CZ-KPU3B paneel € 233,- inbegrepen



	Set	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs**
3,6 kW	KIT-36PU3Z5	S-3650PU3E	U-36PZ3E5*	3,6	3,6	8,1 A++	4,8 A++	€ 2.044,-
5,0 kW	KIT-50PU3Z5	S-3650PU3E	U-50PZ3E5*	5,0	5,0	8,0 A++	4,7 A++	€ 2.431,-
6,0 kW	KIT-60PU3Z5	S-6071PU3E	U-60PZ3E5A*	6,0	6,0	7,8 A++	4,9 A++	€ 2.714,-
7,1 kW	KIT-71PU3Z5	S-6071PU3E	U-71PZ3E5A*	7,1	7,1	6,8 A++	4,6 A++	€ 3.228,-
10,0 kW	KIT-100PU3Z8	S-1014PU3E	U-100PZ3E8***	10,0	10,0	6,7 A++	4,4 A+	€ 3.937,-
12,5 kW	KIT-125PU3Z	S-1014PU3E	U-125PZ3E8***	12,5	12,5	265,8%	157,0%	€ 4.324,-
14,0 kW	KIT-140PU3Z8	S-1014PU3E	U-140PZ3E8***	14,0	14,0	256,2%	152,2%	€ 4.991,-

\* 1 fase, \*\*\* 3 fasen.

## PACi NX-serie Elite 90x90 cassette - PU3

CZ-RTC5B afstandsbediening € 144,- en  
CZ-KPU3 of CZ-KPU3B paneel € 233,- inbegrepen



	Set	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs**
3,6 kW	KIT-36PU3ZH5	S-3650PU3E	U-36PZH3E5*	3,6	4,0	8,9 A+++	5,1 A+++	€ 2.646,-
5,0 kW	KIT-50PU3ZH5	S-3650PU3E	U-50PZH3E5*	5,0	5,6	8,6 A+++	4,9 A++	€ 2.790,-
6,0 kW	KIT-60PU3ZH5	S-6071PU3E	U-60PZH3E5**	6,0	7,0	8,0 A++	4,8 A++	€ 3.053,-
7,1 kW	KIT-71PU3ZH48	S-6071PU3E	U-71PZH4E8***	7,1	8,0	7,6 A++	4,8 A++	€ 4.025,-
10,0 kW	KIT-100PU3ZH48	S-1014PU3E	U-100PZH4E8***	10,0	11,2	7,7 A++	4,9 A++	€ 4.725,-
12,5 kW	KIT-125PU3ZH48	S-1014PU3E	U-125PZH4E8***	12,5	14,0	303,3%	186,0%	€ 5.002,-
14,0 kW	KIT-140PU3ZH48	S-1014PU3E	U-140PZH4E8***	14,0	16,0	285,6%	181,1%	€ 5.598,-

\* 1 fase, \*\*\* 3 fasen.

## PACi NX-serie Standard plafondmodel - PT3

CZ-RTC5B afstandsbediening € 144,- inbegrepen



	Set	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs**
3,6 kW	KIT-36PT3Z5	S-3650PT3E	U-36PZ3E5*	3,5	3,5	7,2 A++	4,4 A+	€ 2.068,-
5,0 kW	KIT-50PT3Z5	S-3650PT3E	U-50PZ3E5*	5,0	5,0	6,7 A++	4,1 A+	€ 2.455,-
6,0 kW	KIT-60PT3Z5	S-6071PT3E	U-60PZ3E5A*	6,0	6,0	7,3 A++	4,6 A++	€ 2.739,-
7,1 kW	KIT-71PT3Z5	S-6071PT3E	U-71PZ3E5A*	6,8	6,8	5,9 A+	4,3 A+	€ 3.253,-
10,0 kW	KIT-100PT3Z8	S-1014PT3E	U-100PZ3E8***	10,0	10,0	6,5 A++	4,2 A+	€ 4.137,-
12,5 kW	KIT-125PT3Z8	S-1014PT3E	U-125PZ3E8***	12,5	12,5	241,7%	147,4%	€ 4.524,-
14,0 kW	KIT-140PT3Z8	S-1014PT3E	U-140PZ3E8***	14,0	14,0	228,8%	145,3%	€ 5.191,-

\* 1 fase, \*\*\* 3 fasen.

## PACi NX-serie Elite plafondmodel - PT3

CZ-RTC5B afstandsbediening € 144,- inbegrepen



	Set	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs**
3,6 kW	KIT-36PT3ZH5	S-3650PT3E	U-36PZH3E5*	3,5	4,0	7,7 A++	4,9 A++	€ 2.670,-
5,0 kW	KIT-50PT3ZH5	S-3650PT3E	U-50PZH3E5*	5,0	5,6	7,4 A++	4,8 A++	€ 2.814,-
6,0 kW	KIT-60PT3ZH5	S-6071PT3E	U-60PZH3E5*	6,0	7,0	7,5 A++	4,8 A++	€ 3.078,-
7,1 kW	KIT-71PT3ZH45	S-6071PT3E	U-71PZH4E5*	6,8	8,0	7,3 A++	4,7 A++	€ 3.880,-
7,1 kW	KIT-71PT3ZH48	S-6071PT3E	U-71PZH4E8***	6,8	8,0	7,2 A++	4,7 A++	€ 4.078,-
10,0 kW	KIT-100PT3ZH48	S-1014PT3E	U-100PZH4E8***	9,5	11,2	7,2 A++	4,7 A++	€ 4.925,-
12,5 kW	KIT-125PT3ZH48	S-1014PT3E	U-125PZH4E8***	12,1	14,0	277,3%	180,9%	€ 5.202,-
14,0 kW	KIT-140PT3ZH48	S-1014PT3E	U-140PZH4E8***	13,4	16,0	262,4%	178,0%	€ 5.798,-

\* 1 fase, \*\*\* 3 fasen.

## PACi NX-serie Standard kanaalmodel - PF3

CZ-RTC5B afstandsbediening € 144,- inbegrepen



	Set	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs**
3,6 kW	KIT-36PF3Z5	S-3650PF3E	U-36PZ3E5*	3,4	3,4	6,0 A+	4,0 A+	€ 2.092,-
5,0 kW	KIT-50PF3Z5	S-3650PF3E	U-50PZ3E5*	5,0	5,0	6,5 A++	4,0 A+	€ 2.479,-
6,0 kW	KIT-60PF3Z5	S-6071PF3E	U-60PZ3E5A*	5,7	5,7	6,4 A++	4,4 A+	€ 2.758,-
7,1 kW	KIT-71PF3Z5	S-6071PF3E	U-71PZ3E5A*	6,8	6,8	6,0 A+	4,1 A+	€ 3.272,-
10,0 kW	KIT-100PF3Z8	S-1014PF3E	U-100PZ3E8***	9,5	9,5	6,5 A++	3,9 A	€ 3.920,-
12,5 kW	KIT-125PF3Z8	S-1014PF3E	U-125PZ3E8***	12,1	12,1	256,2%	142,6%	€ 4.307,-
14,0 kW	KIT-140PF3Z8	S-1014PF3E	U-140PZ3E8***	13,4	13,4	251,4%	140,6%	€ 4.974,-

\* 1 fase. \*\*\* 3 fasen.

## PACi NX-serie Elite kanaalmodel - PF3

CZ-RTC5B afstandsbediening € 144,- inbegrepen



	Set	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs**
3,6 kW	KIT-36PF3ZH5	S-3650PF3E	U-36PZH3E5*	3,6	4,0	6,8 A++	4,5 A+	€ 2.694,-
5,0 kW	KIT-50PF3ZH5	S-3650PF3E	U-50PZH3E5*	5,0	5,6	6,1 A++	4,2 A+	€ 2.838,-
6,0 kW	KIT-60PF3ZH5	S-6071PF3E	U-60PZH3E5*	5,7	7,0	7,1 A++	4,4 A+	€ 3.097,-
7,1 kW	KIT-71PF3ZH45	S-6071PF3E	U-71PZH4E5*	6,8	7,5	7,1 A++	4,7 A++	€ 3.899,-
7,1 kW	KIT-71PF3ZH48	S-6071PF3E	U-71PZH4E8***	6,8	7,5	7,0 A++	4,7 A++	€ 4.097,-
10,0 kW	KIT-100PF3ZH48	S-1014PF3E	U-100PZH4E8***	9,5	10,8	7,3 A++	4,5 A+	€ 4.708,-
12,5 kW	KIT-125PF3ZH48	S-1014PF3E	U-125PZH4E8***	12,1	13,5	281,0%	170,0%	€ 4.985,-
14,0 kW	KIT-140PF3ZH48	S-1014PF3E	U-140PZH4E8***	13,4	15,5	275,2%	171,0%	€ 5.581,-

\* 1 fase. \*\*\* 3 fasen.

NIEUW!

## PACi NX-serie Standard kanaal multi zone



	Set	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs**
7,1 kW	KIT-71PQ41Z5	S-7110PQ41E	U-71PZ3E5A*	7,0	7,1	4,3 A+	6,56 A++	op aanvraag
10,0 kW	KIT-100PQ41Z8	S-7110PQ41E	U-100PZ3E8***	9,0	9,1	4,3 A+	6,17 A++	op aanvraag
10,0 kW	KIT-100PQ51Z8	S-1014PQ51E	U-100PZ3E8***	9,8	9,7	4,4+	6,6 A++	op aanvraag
12,5 kW	KIT-125PQ51Z8	S-1014PQ51E	U-125PZ3E8***	12,0	12,1	142,3%	253,6%	op aanvraag
14,0 kW	KIT-140PQ51Z8	S-1014PQ51E	U-140PZ3E8***	13,2	13,3	140,6%	250,9%	op aanvraag

\* 1 fase. \*\*\* 3 fasen.

## Big PACi hoogstatische druk kanaalmodel 20,0-25,0 kW

CZ-RTC5B afstandsbediening € 144,- inbegrepen



	Set	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs**
20 kW	KIT-200PE4ZH8	S-200PE4E	U-200PZH4E8***	19,5	22,4	207,0%	141,3%	€ 7.901,-
25 kW	KIT-250PE4ZH8	S-250PE4E	U-250PZH4E8***	23,2	28,0	190,6%	142,7%	€ 8.800,-

\*\*\* 3 fasen.

## LBK-aansluitkit Standard

3,6 tot 14,0 kW voor PACi NX-serie en PACi



	Buitenunit (in combinatie met PAW-280PAH3M-1 € 1.523,-)	Koelen kW	Verwarmen kW	Bruto adviesprijs**
2,5 kW	U-25PZ3E5	2,5	3,2	€ 2.227,-
3,6 kW	U-36PZ3E5	3,6	4,0	€ 2.348,-
5,0 kW	U-50PZ3E5	5,0	5,6	€ 2.735,-
6,0 kW	U-60PZ3E5A	6,0	7,0	€ 2.800,-
7,1 kW	U-71PZ3E5A	7,1	8,0	€ 3.314,-
10,0 kW	U-100PZ3E8	10,0	11,2	€ 3.800,-
12,5 kW	U-125PZ3E8	12,5	14,0	€ 4.187,-
14,0 kW	U-140PZ3E8	14,0	16,0	€ 4.854,-

## LBK-aansluitkit Elite

3,6 tot 25,0 kW voor PACi NX-serie en Big PACi NX-serie



	Buitenunit (in combinatie met PAW-280PAH3M-1 € 1.523,-)	Koelen kW	Verwarmen kW	Bruto adviesprijs**
3,6 kW	U-36PZH3E5	3,6	4,0	€ 2.950,-
5,0 kW	U-50PZH3E5	5,0	5,6	€ 3.094,-
6,0 kW	U-60PZH3E5	6,0	7,0	€ 3.139,-
7,1 kW	U-71PZH4E5	7,1	8,0	€ 3.941,-
7,1 kW	U-71PZH4E8	7,1	8,0	€ 4.139,-
10,0 kW	U-100PZH4E8	10,0	11,2	€ 4.588,-
12,5 kW	U-125PZH4E8	12,5	14,0	€ 4.865,-
14,0 kW	U-140PZH4E8	14,0	16,0	€ 5.461,-
20,0 kW	U-200PZH4E8	19,5	22,4	€ 6.063,-
25,0 kW	U-250PZH4E8	23,2	28,0	€ 6.669,-

## Jet Air Stream Standard

CZ-RTC5B afstandsbediening € 144,- inbegrepen



	Set	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs**
14,0 kW	KIT-140MC5ZH8	P-VTVF140NC5A-PE	U-140PZH4E8***	14,1	14,0	227%	155%	€ 10.528,-
25,0 kW	KIT-250MC5ZH8	P-VTVF250NC5A-PE	U-250PZH4E8***	24,2	26,7	250%	155%	€ 14.831,-

\*\*\* 3 fasen.

**NIEUW!**

## Jet Air Stream Smart

CZ-RTC5B afstandsbediening € 144,- inbegrepen  
Automatisch bedienbare nozzles



	Set	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs**
14,0 kW	KIT-140MC5AZH8	P-VTVF140PC5A-PE***	U-140PZH4E8***	14,1	14,0	227%	155%	€ 11.137,-
25,0 kW	KIT-250MC5AZH8	P-VTVF250PC5A-PE***	U-250PZH4E8***	24,2	26,7	250%	155%	€ 16.049,-

\*\*\* 3 fasen.

## Jet Air Stream Ducted

CZ-RTC5B afstandsbediening € 144,- inbegrepen




	Set	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs**
14,0 kW	KIT-140PC5AZH8	P-VTVF140PC5A-PE***	U-140PZH4E8***	14,1	14,0	227%	155%	€ 9.188,-
25,0 kW	KIT-250PC5AZH8	P-VTVF250PC5A-PE***	U-250PZH4E8***	24,2	26,7	250%	155%	€ 12.142,-

\*\*\* 3 fasen.

## Accessoires voor externe luchtinlaatconfiguraties.

Jet Air Stream Standard

Jet Air Stream Ducted



- A | PCZ-AHRX0056
- A | PCZ-AHRX0057
- B | PCZ-AHRX0061
- C | PCZ-AHRX0071

## BIG PACi NX-serie met water warmtewisselaar voor koeling of verwarming



Waterwarmtewisselaar	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	Energie-efficiëntieklasse voor verwarming	$\eta_{s,h}$ (LOT1)	Bruto adviesprijs**	
PAW-200W5APAC-2	U-200PZH4E8***	17,5	24,6	A+++	A+	174%	€ 8.475,-
PAW-250W5APAC-2	U-250PZH4E8***	20,6	26,4	A+++	A+	174%	€ 9.389,-

\*\*\* 3 fasen.

## BUITENUNITS ZAKELIJKE TWIN, TRIPLE EN DOUBLE-TWIN SYSTEMEN

### Buitenunits PACi NX-serie Elite Utiliteit twin, triple en double-twin systemen



	Buitenunit	Series	Koelen kW	Verwarmen kW	Bruto adviesprijs**
5,0 kW	U-50PZH3E5*	PACi NX	5,0	5,6	€ 1.571,-
7,1 kW	U-71PZH4E5*	PACi NX	7,1	8,0	€ 2.418,-
7,1 kW	U-71PZH4E8***	PACi NX	7,1	8,0	€ 2.616,-
10,0 kW	U-100PZH4E8***	PACi NX	9,5	11,2	€ 3.065,-
12,5 kW	U-125PZH4E8***	PACi NX	12,5	14,0	€ 3.342,-
14,0 kW	U-140PZH4E8***	PACi NX	13,4	16,0	€ 3.938,-
20,0 kW	U-200PZH4E8***	Big PACi	19,0	22,4	€ 4.540,-
25,0 kW	U-250PZH4E8***	Big PACi	22,0	24,0	€ 5.146,-

\* 1 fase. \*\*\* 3 fasen.

### Buitenunits PACi NX-serie Standard Utiliteit twin systeem



	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	Bruto adviesprijs**
10,0 kW	U-100PZ3E8***	10,0	10,0	€ 2.277,-
12,5 kW	U-125PZ3E8***	12,5	12,5	€ 2.664,-
14,0 kW	U-140PZ3E8***	14,0	14,0	€ 3.331,-

\*\*\* 3 fasen.

## PACi NX-serie Binnenunits


### Wandmodel - PK4



	Binnenunit	Koelen kW	Verwarmen kW
2,5 - 4,5 kW	S-2545PK4E	2,5-5,0	2,8-5,6
5,0 - 7,1 kW	S-5010PK4E	6,1-7,1	7,0-8,0

### 60x60 cassette - PY3

CZ-KPY4W of CZ-KPY4B paneel inbegrepen



	Binnenunit	Koelen kW	Verwarmen kW
2,5 kW	S-25PY3E	2,5	3,2
3,6 kW	S-36PY3E	3,6	4,0
5,0 kW	S-50PY3E	5,0	5,6
6,0 kW	S-60PY3E	6,0	7,0

### 90x90 cassette - PU3

CZ-KPU3 of CZ-KPU3B paneel inbegrepen




	Binnenunit	Koelen kW	Verwarmen kW
3,6 - 5,0 kW	S-3650PU3E	3,6-5,0	4,0-5,6
6,0 - 7,1 kW	S-6071PU3E	6,0-7,1	7,0-8,0
10,0 - 12,5 kW	S-1014PU3E	10,0-12,5	11,2-14,0

### Plafondmodel - PT3



	Binnenunit	Koelen kW	Verwarmen kW
3,6 - 5,0 kW	S-3650PT3E	3,5-5,0	4,0-5,6
6,0 - 7,1 kW	S-6071PT3E	6,0-6,8	7,0-8,0
10,0 - 12,5 kW	S-1014PT3E	9,5-12,1	11,2-14,0

### Kanaalmodel - PF3



	Binnenunit	Koelen kW	Verwarmen kW
3,6 - 5,0 kW	S-3650PF3E	3,6-5,0	4,0-5,6
6,0 - 7,1 kW	S-6071PF3E	5,7-6,8	7,0-7,5
10,0 - 12,5 kW	S-1014PF3E	9,5-12,1	10,8-13,5

# MOGELIJKE COMBINATIES VAN BUITEN- EN BINNENUNITS

## PACi NX Elite van 5,0 tot 14,0 kW - R32

Capaciteit	Binnenunit	Buitenunit				
		5,0 kW	7,1 kW	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW
2,5 kW	S-25PY3E S-2545PK4E	Twin U-50	Triple U-71	Double-twin U-100		
3,6 kW	S-36PY3E S-3650PF3E S-2545PK4E S-3650PT3E S-3650PU3E		Twin U-71	Triple U-100	Double-twin U-125	
4,5 kW	S-3650PF3E S-2545PK4E S-3650PT3E S-3650PU3E				Triple U-125	
5,0 kW	S-50PY3E S-3650PF3E S-2545PK4E S-3650PT3E S-3650PU3E			Twin U-100		Triple U-140
6,0 kW	S-60PY3E S-6071PF3E S-5010PK4E S-6071PT3E S-6071PU3E				Twin U-125	
7,1 kW	S-6071PF3E S-5010PK4E S-6071PT3E S-6071PU3E					Twin U-140

## PACi NX Standard van 10,0 tot 14,0 kW - R32

Capaciteit	Binnenunit	Buitenunit		
		10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW
5,0 kW	S-50PY3E S-3650PF3E S-2545PK4E S-3650PT3E S-3650PU3E	Twin U-100		
6,0 kW	S-60PY3E S-6071PF3E S-5010PK4E S-6071PT3E S-6071PU3E		Twin U-125	
7,1 kW	S-6071PF3E S-5010PK4E S-6071PT3E S-6071PU3E			Twin U-140

## Big PACi NX Elite van 20,0 tot 25,0 kW - R32

Capaciteit	Binnenunit	Buitenunit	
		20,0 kW	25,0 kW
5,0 kW	S-3650PF3E S-5010PK4E S-3650PU3E	Double-twin U-200	
6,0 kW	S-3650PF3E S-5010PK4E S-3650PU3E		Double-twin U-250
7,1 kW	S-3650PF3E S-5010PK4E S-3650PU3E	Triple U-200	
10,0 kW	S-3650PF3E S-5010PK4E S-3650PU3E	Twin U-200	
12,5 kW	S-1014PF3E S-1014PU3E		Twin U-250

## ACCESSOIRES EN BEDIENINGEN

Afvoerkits		Bruto adviesprijs**
	Afvoerkits voor buitenunits van 5,0 tot 7,1 kW.	CZ-50DRS1 € 24,-
	Afvoerkits voor buitenunits van 10,0 tot 25 kW.	CZ-140DRS1 € 34,-
Aftakleidingen, verdeelstukken		Bruto adviesprijs**
	Aftakleiding.	CZ-P224BK2BM € 118,-
	Aftakleiding (van 22,4 kW tot 68 kW).	CZ-P680BK2BM € 175,-
	Verdeelstukken.	CZ-P3HPC2BM € 134,-
Panelen		Bruto adviesprijs**
	Standaardpaneel voor 60x60-cassette, wit (RAL9003).	CZ-KPY4W € 217,-
	Standaardpaneel voor 60x60-cassette, zwart (RAL9011).	CZ-KPY4B € 217,-
	Standaardpaneel voor 90x90-cassette, wit (RAL 9016).	CZ-KPU3 € 233,-
	Standaardpaneel voor 90x90-cassette, zwart (RAL9011).	CZ-KPU3B € 233,-
	Econavi-paneel voor 90x90-cassette, wit (RAL 9016).	CZ-KPU3A € 291,-
Sensoren		Bruto adviesprijs**
	Econavi-sensor voor energiebesparing.	CZ-CENSC1 € 164,-
	Externe ruimtetemperatuursensor.	CZ-CSRC3 € 104,-
	Kit voor verse luchtinlaat	CZ-FDU3+CZ-ATU2 Op aanvraag
PACi NX Jet Air Stream		Bruto adviesprijs**
	Luchtinlaatplenum (1 x DN 355 mm) voor VTVF140N en VIVF140P.	PCZ-AHRX0056 € 349,-
	Luchtinlaatplenum (2 x DN 355 mm) voor VTVF250N en VTVF250P.	PCZ-AHRX0057 € 574,-
	Grondluchtinlaatmodule (VTVF250 vereist).	PCZ-AHRX0061 € 1.075,-
	Luchttoevoerrooster voor kanalen.	PCZ-AHRX0071 € 195,-
BION-luchtverontreinigingsfilter		Bruto adviesprijs**
	BION-luchtverontreinigingsfilter voor S-3650PF3E.	PAW-APF800F € 499,-
	BION-luchtverontreinigingsfilter voor S-6071PF3E.	PAW-APF1000F € 599,-
	BION-luchtverontreinigingsfilter voor S-1014PF3E.	PAW-APF1400F € 849,-

VRF Smart Connectivity+		Bruto adviesprijs**
	Afstandsbediening Panasonic Net Con, RH, No PIR, R1/R2.	SER8150R0B1194 € 530,-
	Afstandsbediening Panasonic Net Con, RH, No PIR, R1/R2.	SER8150R5B1194 € 530,-
	Draadloos ZigBee® Pro module / Green Com card.	VCM8000V5094P € 197,-
	Hotelkamer uitbreidingsmodule 14 binnenuits.	HRCEP14R op aanvraag
	Hotelkamer bediening 28 binnenuits	HRCPBG28R op aanvraag
	Hotelkamer bediening m/display 42 binnenuits	HRCPDG42R op aanvraag
	Deur / raam draadloze sensor.	SED-WDC-G-5045 € 197,-
	Wand / plafond (beweging) draadloze sensor.	SED-MTH-G-5045 € 197,-
	CO <sub>2</sub> -sensor.	SED-CO2-G-5045 € 578,-
	Sensor met kamertemperatuur en luchtvochtigheid.	SED-TRH-G-5045 € 202,-
	Waterleksensor.	SED-WLS-G-5045 € 197,-
	Afdekplaatje. Zilver.	FAS-00 op aanvraag
	Afdekplaatje. Wit. Toepasbaar bij de SER8150R.	FAS-01 op aanvraag
	Afdekplaatje. Glans wit.	FAS-03 € 80,-
	Afdekplaatje. Lichtbruin.	FAS-05 € 80,-
	Afdekplaatje. Donkerbruin.	FAS-06 € 80,-
	Afdekplaatje. Zwart. Toepasbaar bij de SER8150R.	FAS-07 € 80,-
	Afdekplaatje. Steel look.	FAS-10 € 80,-
Controller (met touchscreen) voor hotelkamers met potentiaalvrije contacten		Bruto adviesprijs**
	Modbus RS-485 touch kamerbediening met I/O, wit.	PAW-RE2C4-MOD-WH € 498,-
	Touch display-bediening met 2 digitale ingangen, wit.	PAW-RE2D4-WH € 363,-
	Modbus RS-485 touch kamerbediening met I/O, zwart.	PAW-RE2C4-MOD-BK € 498,-
	Touch display-bediening met 2 digitale ingangen, zwart.	PAW-RE2D4-BK € 363,-

Hotelsensoren voor potentiaalvrij contact			Bruto adviesprijs**
	Wandbewegingssensor 24 V.	PAW-WMS-DC	€ 177,-
	Wandbewegingssensor 240 V AC.	PAW-WMS-AC	€ 177,-
	Plafondbewegingssensor 24 V.	PAW-CMS-DC	€ 177,-
	Plafondbewegingssensor 240 V AC.	PAW-CMS-AC	€ 177,-
	Elektrische voeding 24 V.	PAW-24DC	€ 60,-
	Deur- of raamcontact.	PAW-DWC	€ 28,-
Centrale regelingen			Bruto adviesprijs**
	Systeembediening voor 64 binneneenheden met weektimer.	CZ-64ESMC3	€ 798,-
	Centrale ON / OFF-bediening, tot 16 groepen, 64 binneneenheden.	CZ-ANC3	€ 433,-
	Intelligente bediening (touchscreen/webserver) voor de bediening tot 256 binneneenheden, inclusief verhouding belastingverdeling (LDR, load distribution ratio).	CZ-256ESMC3	€ 3.878,-
GBS-interface met S-Link			Bruto adviesprijs**
	Een universele interface met ondersteuning voor Modbus-, BACnet- en KNX-protocollen voor maximaal 16 binneneenheden.	PAW-AC2-BMS-16	€ 2.796,-
	Een universele interface met ondersteuning voor Modbus-, BACnet- en KNX-protocollen voor maximaal 64 binneneenheden.	PAW-AC2-BMS-64	€ 3.728,-
	Een universele interface met ondersteuning voor Modbus-, BACnet- en KNX-protocollen voor maximaal 128 binneneenheden.	PAW-AC2-BMS-128	€ 4.970,-
	RAC interface-adaptor voor integratie met S-Link, plus externe ingang en alarm/statusuitgang (voor YKEA-eenheden).	CZ-CAPRA1	€ 235,-
Commercial Smart Edge			Bruto adviesprijs**
	Gateway voor Commercial Smart Edge - ondersteunt maximaal 4 aansluitingen voor binneneenheden.	PAW-CSE-1B	op aanvraag
	Gateway voor Commercial Smart Edge - ondersteunt maximaal 10 aansluitingen voor binneneenheden.	PAW-CSE-2B	op aanvraag
	Gateway voor Commercial Smart Edge - ondersteunt maximaal 50 aansluitingen voor binneneenheden.	PAW-CSE-10	op aanvraag
	Gateway voor Commercial Smart Edge - ondersteunt maximaal 100 aansluitingen voor binneneenheden.	PAW-CSE-20	op aanvraag
Accessories interfaces			Bruto adviesprijs**
	Commerciële wifi-adaptor.	CZ-CAPWFC2	€ 233,-
Centrale regelingen. Aansluiting met algemeen materiaal			Bruto adviesprijs**
	Adaptor voor ON / OFF-bediening van externe apparaten.	CZ-CAPC3	€ 397,-
	Vraagstelling voor Mini ECOi en PACi binneneenheden.	CZ-CAPDC3	€ 142,-
	Mini-serie parallelapparaatbediening binneneenheden, maximum 1 groep en 8 binneneenheden.	CZ-CAPBC2	€ 264,-
	Communicatieadapter. Tot 128 groepen. Regelt 128 units.	CZ-CFUNC2	€ 1.289,-

Individuele regelingen			Bruto adviesprijs**
	Bedrade CONEX-afstandsbediening (niet draadloos), wit.	CZ-RTC6W	€ 144,-
	Bedrade CONEX-afstandsbediening met Bluetooth®, wit.	CZ-RTC6WBL	€ 144,-
	CONEX bedrade afstandsbediening met wifi en Bluetooth®, wit.	CZ-RTC6WBLW2	€ 149,-
	Bedrade CONEX-afstandsbediening (niet draadloos), zwart.	CZ-RTC6	€ 144,-
	Bedrade CONEX-afstandsbediening met Bluetooth®, zwart.	CZ-RTC6BL	€ 144,-
	CONEX bedrade afstandsbediening met wifi en Bluetooth®, zwart.	CZ-RTC6BLW2	€ 149,-
	Design bedrade afstandsbediening met Econavi-functie en Datanavi.	CZ-RTC5B	€ 144,-
	IR-draadloze afstandsbediening voor wandmodel.	CZ-RWS3	€ 104,-
	IR-draadloze afstandsbediening en ontvanger voor 4-weg 60x60 cassette - PY3 met paneel.	CZ-RWS3 + CZ-RWRV3W	€ 222,-
	IR-draadloze afstandsbediening en ontvanger voor 4-weg 90x90 cassette.	CZ-RWS3 + CZ-RRWU3W	€ 222,-
	Infrarood afstandsbediening en ontvanger voor plafond.	CZ-RWS3 + CZ-RWRT3	€ 222,-
	Infrarood afstandsbediening en ontvanger voor alle binneneenheden.	CZ-RWS3 + CZ-RWRC3	€ 222,-
Accessoires printplaat			Bruto adviesprijs**
	T10-interface PCB met digitale en relaisaansluitingen.	PAW-T10	€ 110,-
	Printplaat voor toepassing in serverruimte, besturing tot 4 binneneenheidsgroepen, redundantie, back-up, enz.	PAW-PACR4	€ 1.958,-
	Connector naar PACi NX binneneenheid's PCB voor leveren van OPT-functies.	PAW-OPT-NX	€ 33,-
	Redundantie van 2 YKEA units	PAW-SERVER-PKEA-1	€ 316,-
Kabelaccessoires			Bruto adviesprijs**
	Kabel voor alle T10-functies.	CZ-T10	€ 11,-
	Kabel om externe EC-ventilator te bedienen.	PAW-FDC	€ 24,-
	Kabel voor alle optionele bewakingssignalen.	PAW-OCT	€ 27,-
	Kabel met thermostaat UIT forceren/lekkagedetectie.	PAW-EXCT	€ 24,-

## AFMETINGEN BINNEN- EN BUITENUNITS

**YKEA Serverruimte oplossing -25 °C**

		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit (CS-Z25YKEA-1 CS-Z35YKEA-1 CS-Z42YKEA-1)	2,5-4,2 kW	295 x 870 x 229
Buitenunit (CU-Z25YKEA-1 CU-Z35YKEA-1 CU-Z42YKEA-1)		542 x 780 x 289
Binnenunit (CS-Z50YKEA-1 CS-Z71YKEA-1)	5,0-7,1 kW	295 x 1040 x 244
Buitenunit (CU-Z50YKEA-1 CU-Z71YKEA-1)		695 x 875 x 320

**PACi NX-serie Standard wandmodel - PK4**

		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit (S-2545PK4E S-5010PK4E)	3,6-10,0 kW	302 x 1120 x 236
Buitenunit (U-25PZ3E5 U-36PZ3E5 U-50PZ3E5)	3,6-5,0 kW	619 x 824 x 299
Buitenunit (U-60PZ3E5A U-71PZ3E5A)	6,0-7,1 kW	695 x 875 x 320
Buitenunit (U-100PZ3E8)	10,0 kW	996 x 980 x 370

**PACi NX-serie Elite wandmodel - PK4**

		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit (S-2545PK4E S-5010PK4E)	3,6-10,0 kW	302 x 1120 x 236
Buitenunit (U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5 U-71PZH4E5 U-71PZH4E8 U-100PZH4E8)	3,6-6,0 kW	695 x 875 x 320
	7,1-10,0 kW	996 x 980 x 370

**PACi NX-serie Standard 60x60 cassette - PY3**

		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit (S-25PY3E S-36PY3E S-50PY3E S-60PY3E)	2,5-6,0 kW	243 x 575 x 575
Buitenunit (U-25PZ3E5 U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A)	2,5-5,0 kW	619 x 824 x 299
	6,0 kW	695 x 875 x 320

**PACi NX-serie Elite 60x60 cassette - PY3**

		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit (S-36PY3E S-50PY3E S-60PY3E)	3,6-6,0 kW	243 x 575 x 575
Buitenunit (U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5)		695 x 875 x 320

**PACi NX-serie Standard 90x90 cassette - PU3**

		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit (S-3650PU3E S-6071PU3E S-1014PU3E)	3,6-7,1 kW	256 x 840 x 840
Buitenunit (U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A U-71PZ3E5A)	3,6-5,0 kW	619 x 824 x 299
	6,0-7,1 kW	695 x 875 x 320
Binnenunit (S-1014PU3E)	10,0-14,0 kW	319 x 840 x 840
Buitenunit (U-100PZ3E8 U-125PZ3E8 U-140PZ3E8)	10,0-14,0 kW	996 x 980 x 370

**PACi NX-serie Elite 90x90-cassette - PU3**

		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit (S-3650PU3E S-6071PU3E)	3,6-7,1 kW	256 x 840 x 840
Buitenunit (S-1014PU3E U-50PZH3E5 U-60PZH3E5)	3,6-6,0 kW	695 x 875 x 320
Binnenunit (S-1014PU3E)	10,0-14,0 kW	319 x 840 x 840
Buitenunit (U-100PZH4E8 U-125PZH4E8 U-140PZH4E8)	7,1-14,0 kW	996 x 980 x 370

**PACi NX-serie Standard plafondmodel - PT3**

		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit (S-3650PT3E)	3,6-5,0 kW	235 x 960 x 690
Buitenunit (U-36PZ3E5 U-50PZ3E5)		619 x 824 x 299
Binnenunit (S-6071PT3E)	6,0-7,1 kW	235 x 1275 x 690
Buitenunit (U-60PZ3E5A U-71PZ3E5A)		695 x 875 x 320
Binnenunit (S-1014PT3E)	10,0-14,0 kW	235 x 1590 x 690
Buitenunit (U-100PZ3E8 U-125PZ3E8 U-140PZ3E8)		996 x 980 x 370

**PACi NX-serie Elite plafondmodel - PT3**

		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit (S-3650PT3E)	3,6-5,0 kW	235 x 960 x 690
Buitenunit (U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5)	3,6-6,0 kW	695 x 875 x 320
Binnenunit (S-6071PT3E)	6,0-7,1 kW	235 x 1275 x 690
Buitenunit (U-71PZH4E5 U-71PZH4E8 U-100PZH4E8 U-125PZH4E8 U-140PZH4E8)	7,1-14,0 kW	996 x 980 x 370
Binnenunit (S-1014PT3E)	10,0-14,0 kW	235 x 1590 x 690

**PACi NX-serie Standard kanaalmodel - PF3**

		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit (S-3650PF3E)	3,6-5,0 kW	250 x 800 x 730
Buitenunit (U-36PZ3E5 U-50PZ3E5)		619 x 824 x 299
Binnenunit (S-6071PF3E)	6,0-7,1 kW	250 x 1000 x 730
Buitenunit (U-60PZ3E5 U-71PZ3E5)		695 x 875 x 320
Binnenunit (S-1014PF3E)	10,0-14,0 kW	250 x 1400 x 730
Buitenunit (U-100PZ3E8 U-125PZ3E8 U-140PZ3E8)		996 x 980 x 370

**PACi NX-serie Elite kanaalmodel - PF3**

		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit (S-3650PF3E)	3,6-5,0 kW	250 x 800 x 730
Buitenunit (U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5)	3,6-6,0 kW	695 x 875 x 320
Binnenunit (S-6071PF3E)	6,0-7,1 kW	250 x 1000 x 730
Buitenunit (U-71PZH4E5 U-71PZH4E8 U-100PZH4E8 U-125PZH4E8 U-140PZH4E8)	7,1-14,0 kW	996 x 980 x 370
Binnenunit (S-1014PF3E)	10,0-14,0 kW	250 x 1400 x 730

**PACi NX-serie Standard kanaal multi**

Binnenunit (S-7110PQ41E S-1014PQ51E)	7,1-14,0 kW	265 x 1244 x 696
Buitenunit (U-71PZ3E5A)	7,1 kW	695 x 875 x 320
Buitenunit (U-100PZ3E8 U-125PZ3E8 U-140PZ3E8)	10,0-14,0 kW	996 x 980 x 370

**Big PACi hoogstatische druk kanaalmodel**

Binnenunit (S-200PE4E S-250PE4E)		Afmetingen HxBxD mm
Buitenunit (U-200PZH4E8 U-250PZH4E8)	20,0-25,0 kW	486 x 1456 x 916 1500 x 980 x 370

**Jet Air Stream Standard**

Binnenunit (P-VTVF140MC5-P)		Afmetingen HxBxD mm
Buitenunit (U-140PZH4E8)	14,0 kW	802 x 1010 x 893 996 x 980 x 370
Binnenunit (P-VTVF250MC5-PE)		
Buitenunit (U-250PZH4E8)	25,0 kW	1026 x 1360 x 953 996 x 1140 x 460

**Jet Air Stream Smart**

Binnenunit (P-VTVF140MC5A-PE)		Afmetingen HxBxD mm
Buitenunit (U-140PZH4E8)	14,0 kW	802 x 1105 x 893 996 x 980 x 370
Binnenunit (P-VTVF250MC5A-PE)		
Buitenunit (U-250PZH4E8)	25,0 kW	1026 x 1458 x 953 996 x 1140 x 460

**Jet Air Stream Ducted**

Binnenunit (P-VTVF140MC5A-PE)		Afmetingen HxBxD mm
Buitenunit (U-140PZH4E8)	14,0 kW	802 x 1105 x 893 996 x 980 x 370
Binnenunit (P-VTVF250MC5A-PE)		
Buitenunit (U-250PZH4E8)	25,0 kW	1026 x 1458 x 953 996 x 1140 x 460

**PACi NX-serie met Waterwarmtewisselaar**

Binnenunit (PAW-200W5APAC-2 PAW-250W5APAC-2)		Afmetingen HxBxD mm
Buitenunit (U-200PZH4E8 U-250PZH4E8)	24,6-26,4 kW	550 x 455 x 205 1500 x 980 x 370

**Buitenunits PACi NX-serie Elite twin, triple en double-twin systemen**

Buitenunit (U-50PZH3E5 U-71PZH4E5 U-71PZH4E8 U-100PZH4E8 U-125PZH4E8 U-140PZH4E8 U-200PZH4E8 U-250PZH4E8)	7,1-14,0 kW	996 x 980 x 370
	20,0-25,0 kW	1500 x 980 x 370

**Buitenunits PACi NX-serie Standard twin systeem**

Buitenunit (U-100PZ3E8 U-125PZ3E8 U-140PZ3E8)	10,0-14,0 kW	996 x 980 x 370
---	--------------	-----------------

**Wandmodel - PK4**

Binnenunit (S-2545PK4E S-5010PK4E)	3,6-10,0 kW	Afmetingen HxBxD mm 302 x 1120 x 236
------------------------------------	-------------	---

**60x60 cassette - PY3**

Binnenunit (S-25PY3E S-36PY3E S-50PY3E S-60PY3E)		Afmetingen HxBxD mm
Paneel	3,6-6,0 kW	243 x 575 x 575 30 x 625 x 625

**90x90 cassette - PU3**

Binnenunit (S-3650PU3E S-6071PU3E)	3,6-7,1 kW	Afmetingen HxBxD mm 256 x 840 x 840
Binnenunit (S-1014PU3E)	10,0-14,0 kW	319 x 840 x 840
Paneel	3,6-14,0 kW	33,5 x 950 x 950

**Plafondmodel - PT3**

Plafondmodel (S-3650PT3E)	3,6-5,0 kW	Afmetingen HxBxD mm 235 x 960 x 690
Plafondmodel (S-6071PT3E)	6,0-7,1 kW	235 x 1275 x 690
Plafondmodel (S-1014PT3E)	10,0-14,0 kW	235 x 1590 x 690

**Adaptief kanaalmodel - PF3**

Plafondmodel (S-3650PF3E)	3,6-5,0 kW	Afmetingen HxBxD mm 250 x 800 x 730
Plafondmodel (S-6071PF3E)	6,0-7,1 kW	250 x 1000 x 730
Plafondmodel (S-1014PF3E)	10,0-14,0 kW	250 x 1400 x 730

**LBK-aansluitkit**

Binnenunit (U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A U-71PZ3E5A U-100PZ3E8 U-125PZ3E8 U-140PZ3E8)	3,6-14,0 kW	Afmetingen HxBxD mm 500 x 400 x 150
---	-------------	--

## ALTIJD OP DE HOOGTE VAN DE LAATSTE PRODUCTUPDATES EN PRIJZEN

Het is nu nog makkelijker om de laatste prijzen en updates in te zien. Door de QR code hieronder te scannen met een mobiele telefoon, kom je uit op de pagina waar altijd de meest actuele documenten terug te vinden zijn.



**Actuele prijslijst en  
productinformatie**



**Technische  
specificaties**



**Slimme  
besturingsoplossing**



**Aquarea  
Selector**



**AR Warmtepomp  
Viewer**

## PANASONIC HEATING & COOLING SOLUTIONS-KLANTENSERVICE

**Eindgebruikers of professionals kunnen Panasonic via verschillende kanalen bereiken:**



Neem contact op met Panasonic via onze Europese website **[www.aircon.panasonic.nl](http://www.aircon.panasonic.nl)**.

Voor potentiële of bestaande Panasonic-klanten heeft Panasonic een contactpagina gemaakt op de website van Panasonic Heating & Cooling Solutions.


Een andere optie is om contact op te nemen met de zeer ervaren teams van de Panasonic-klantenservice, die meer dan gekwalificeerd zijn om klanten van Panasonic in heel Europa te ondersteunen.

## WE ZIJN TE BEREIKEN VIA:

Afdeling	Telefoonnummer	E-mail
Algemeen	+31 73 6402 538	
Service	+31 73 6402 537	<a href="mailto:hvacservice.nl@eu.panasonic.com">hvacservice.nl@eu.panasonic.com</a>
Technische helpdesk	+31 73 6402 536	<a href="mailto:hvacservice.nl@eu.panasonic.com">hvacservice.nl@eu.panasonic.com</a>
Pre-sales	+31 73 6402 555	<a href="mailto:airco.se.nl@eu.panasonic.com">airco.se.nl@eu.panasonic.com</a>
Marketing	+31 73 6402 538	<a href="mailto:nl_hb_marketing_hvac@eu.panasonic.com">nl_hb_marketing_hvac@eu.panasonic.com</a>



# Panasonic monterren. da's zo gefixt.



## AIRCOLOGIC – JOUW PANASONIC PARTNER

Al ruim 10 jaar dé specialist in Panasonic Heating & Cooling Solutions in Nederland. We zijn een gedreven team met passie voor techniek. Geen logge corporate, maar een club mensen die snel schakelt. Of het nu gaat om ontwerp, verkoop, inbedrijfstelling of storing, onze technische experts helpen je graag verder. Vanuit ons kantoor en distributiecentrum in Meerkerk zorgen we voor een snelle levering. Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen? Onze accountmanagers komen graag bij je langs om te laten zien hoe je met Panasonic een voorsprong haalt in comfort, rendement en installatiegemak.

**aircollogic.nl**

Op al onze aanbiedingen en transacties zijn de algemene aanbodings-, verkoop-, leverings-, installatie-, reparatie- en onderhoudsvoorwaarden van de NVKL, gedeponeerd ter Griffie van Arrondissementsrechterbank te Den Haag d.d. 18 februari 2015 onder nummer 25/2015 van toepassing.