

**Panasonic**

 **aircologic.**

# RAC

PRIJSCATALOGUS  
2026 | 2027



heating & cooling solutions

PRIJSCATALOGUS VANAF 1 APRIL 2026

# INHOUDSOPGAVE

## SINGLE SPLIT

Wandmodel BZ	4
Wandmodel TZ	4
Wandmodel Etherea	4
Vloerconsole	4
Kanaalmodel met lage statische druk	4
RAC Solo	4

## MULTI SPLIT Z

Multi Z - Buitenunits	5
Multi Z - Wandmodel TZ	5
Multi Z - Wandmodel Etherea	5
Multi Z - Vloerconsole	5
Multi Z - 4-weg cassette 60 x 60	5
Multi Z - Kanaalmodel met lage statische druk	5

## POWER HEAT

Power Heat Multi	6
Power Heat Multi - Wandmodel Etherea	6

## DIVERSEN

Mogelijke combinaties van buiten- en binnenunits	7
Accessoires en bedieningen	8
Afmetingen binnen- en buitenunits	9
Contact	10

NIEUW!

## Wandmodel BZ

Ingebouwde Wi-Fi, Afstandsbediening inbegrepen



	Set	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs*
2,5 kW	KIT-BZ25-CKE	CS-BZ25CKE	CU-BZ25CKE	2,50	3,15	6,30 A++	4,30 A+	€ 795,-
3,5 kW	KIT-BZ35-CKE	CS-BZ35CKE	CU-BZ35CKE	3,30	3,70	6,30 A++	4,20 A+	€ 889,-
5,0 kW	KIT-BZ50-CKE	CS-BZ50CKE	CU-BZ50CKE	5,00	5,40	6,50 A++	4,20 A+	€ 1.434,-
6,0 kW	KIT-BZ60-CKE	CS-BZ60CKE	CU-BZ60CKE	6,00	6,80	6,40 A++	4,10 A+	€ 1.829,-

NIEUW!

## Wandmodel TZ

Ingebouwde Wi-Fi, nanoe™ X, Afstandsbediening inbegrepen



	Set	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs*
2,0 kW	KIT-TZ20-CKE	CS-TZ20CKEW	CU-TZ20CKE	2,00	2,70	7,00 A++	4,60 A++	€ 795,-
2,5 kW	KIT-TZ25-CKE	CS-TZ25CKEW	CU-TZ25CKE	2,50	3,30	7,10 A++	4,60 A++	€ 956,-
3,5 kW	KIT-TZ35-CKE	CS-TZ35CKEW	CU-TZ35CKE	3,50	4,00	6,80 A++	4,60 A++	€ 1.143,-
4,2 kW	KIT-TZ42-CKE	CS-TZ42CKEW	CU-TZ42CKE	4,20	5,00	6,40 A++	4,10 A+	€ 1.497,-
5,0 kW	KIT-TZ50-CKE	CS-TZ50CKEW	CU-TZ50CKE	5,00	5,80	6,90 A++	4,50 A+	€ 1.690,-
6,0 kW	KIT-TZ60-CKE	CS-TZ60CKEW	CU-TZ60CKE	6,00	7,00	6,80 A++	4,30 A+	€ 2.077,-
7,1 kW	KIT-TZ71-CKE	CS-TZ71CKEW	CU-TZ71CKE	7,10	8,20	6,20 A++	4,10 A+	€ 2.458,-

NIEUW!

## Wandmodel Etherea

Ingebouwde Wi-Fi, nanoe™ X, Afstandsbediening inbegrepen



	Set	Binnenunit Mat Wit	Set	Binnenunit Graphite	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Mat Wit Bruto adviesprijs*	Graphite Bruto adviesprijs*
2,0 kW	KIT-Z20-CKE	CS-Z20CKEW	KIT-XZ20-CKE-H	CS-XZ20CKEW-H	CU-Z20CKE	2,05	2,80	8,70 A+++	4,80 A++	€ 1.256,-	€ 1.309,-
2,5 kW	KIT-Z25-CKE	CS-Z25CKEW	KIT-XZ25-CKE-H	CS-XZ25CKEW-H	CU-Z25CKE	2,50	3,40	9,50 A+++	5,20 A+++	€ 1.383,-	€ 1.442,-
3,5 kW	KIT-Z35-CKE	CS-Z35CKEW	KIT-XZ35-CKE-H	CS-XZ35CKEW-H	CU-Z35CKE	3,50	4,00	9,50 A+++	5,20 A+++	€ 1.638,-	€ 1.732,-
4,2 kW	KIT-Z42-CKE	CS-Z42CKEW	KIT-XZ42-CKE-H	CS-XZ42CKEW-H	CU-Z42CKE	4,20	5,30	7,10 A++	4,30 A+	€ 1.984,-	€ 2.070,-
5,0 kW	KIT-Z50-CKE	CS-Z50CKEW	-	-	CU-Z50CKE	5,00	5,80	8,50 A+++	4,80 A++	€ 2.106,-	-
7,1 kW	KIT-Z71-CKE	CS-Z71CKEW	-	-	CU-Z71CKE	7,10	8,20	6,50 A++	4,20 A+	€ 2.856,-	-

NIEUW!

## Vloerconsole

Ingebouwde Wi-Fi, nanoe™ X, Afstandsbediening inbegrepen



	Set	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs*
2,5 kW	KIT-Z25-CFE	CS-Z25CFEAW	CU-Z25CBEA	2,50	3,40	7,90 A++	4,60 A++	€ 1.614,-
3,5 kW	KIT-Z35-CFE	CS-Z35CFEAW	CU-Z35CBEA	3,50	4,30	8,10 A++	4,60 A++	€ 1.912,-
5,0 kW	KIT-Z50-CFE	CS-Z50CFEAW	CU-Z50CBEA	5,00	5,80	6,70 A++	4,30 A+	€ 2.358,-

NIEUW!

## Kanaalmodel met lage statische druk

Bedrade bediening inbegrepen



	Set	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs*
2,5 kW	KIT-Z25-CD3	CS-Z25CD3EAW	CU-Z25CBEA	2,50	3,20	5,90 A+	4,20 A+	€ 1.797,-
3,5 kW	KIT-Z35-CD3	CS-Z35CD3EAW	CU-Z35CBEA	3,50	4,20	5,80 A+	4,10 A+	€ 2.057,-
5,0 kW	KIT-Z50-CD3	CS-Z50CD3EAW	CU-Z50CBEA	5,10	6,10	5,90 A+	4,10 A+	€ 2.309,-
6,0 kW	KIT-Z60-CD3	CS-Z60CD3EAW	CU-Z60CBEA	6,00	7,00	5,60 A+	4,10 A+	€ 2.513,-

NIEUW!

## RAC Solo

Ingebouwde Wi-Fi



	Binnenunit	Koudemiddel	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	COP	Bruto adviesprijs*
1,7 kW	P-MO616IC5-E	R290	1,73	1,71	3,01 A	3,15 A	€ 2.029,-
2,0 kW	P-MOZ20IC5-E	R32	2,09	2,08	3,29 A+	3,31 A	€ 2.029,-
2,5 kW	P-MOZ25IC5-E	R32	2,33	2,31	3,25 A+	3,28 A	€ 2.183,-
3,0 kW	P-MOZ30IC5-E	R32	2,87	2,75	2,74 A	3,12 A	€ 2.284,-

## Multi Z - Buitenunits



	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs*
3,2~6,0 kW	CU-2Z35CBE	3,50	4,20	8,50 A+++	4,60 A++	€ 1.223,-
3,2~6,0 kW	CU-2Z41CBE	4,10	4,60	8,50 A+++	4,60 A++	€ 1.292,-
3,2~7,7 kW	CU-2Z50CBE	5,00	5,60	8,50 A+++	4,60 A++	€ 1.527,-
4,5~9,5 kW	CU-3Z52CBE	5,20	6,80	8,50 A+++	4,20 A+	€ 1.857,-
4,5~11,2 kW	CU-3Z68CBE	6,80	8,50	8,00 A++	4,20 A+	€ 2.080,-
4,5~11,5 kW	CU-4Z68CBE	6,80	8,50	8,00 A++	4,20 A+	€ 2.402,-
4,5~14,7 kW	CU-4Z80CBE	8,00	9,40	7,90 A++	4,70 A++	€ 2.790,-
4,5~18,3 kW	CU-5Z90CBE	9,00	10,40	8,50 A+++	4,68 A++	€ 3.373,-

## Multi Z - Wandmodel TZ

Ingebouwde Wi-Fi, nanoe™ X, Afstandsbediening inbegrepen



	Binnenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	Bruto adviesprijs*
1,6 kW	CS-MTZ16CKE	1,60	2,60	€ 292,-
2,0 kW	CS-TZ20CKEW	2,00	2,70	€ 319,-
2,5 kW	CS-TZ25CKEW	2,50	3,30	€ 396,-
3,5 kW	CS-TZ35CKEW	3,50	4,00	€ 487,-
4,2 kW	CS-TZ42CKEW	4,20	5,00	€ 537,-
5,0 kW	CS-TZ50CKEW	5,00	5,80	€ 583,-
6,0 kW	CS-TZ60CKEW	6,00	7,00	€ 788,-
7,1 kW	CS-TZ71CKEW	7,10	8,60	€ 872,-

## Multi Z - Wandmodel Etherea

Ingebouwde Wi-Fi, nanoe™ X, Afstandsbediening inbegrepen



	Binnenunit Mat Wit	Binnenunit Graphite	Koelen kW	Verwarmen kW	Mat Wit Bruto adviesprijs*	Graphite Bruto adviesprijs*
1,6 kW	CS-MZ16CKE	-	1,60	2,60	€ 457,-	-
2,0 kW	CS-Z20CKEW	CS-XZ20CKEW-H	2,05	2,80	€ 473,-	€ 526,-
2,5 kW	CS-Z25CKEW	CS-XZ25CKEW-H	2,50	3,40	€ 533,-	€ 592,-
3,5 kW	CS-Z35CKEW	CS-XZ35CKEW-H	3,50	4,00	€ 630,-	€ 724,-
4,2 kW	CS-Z42CKEW	CS-XZ42CKEW-H	4,20	5,30	€ 726,-	€ 812,-
5,0 kW	CS-Z50CKEW	-	5,00	5,80	€ 804,-	-
7,1 kW	CS-Z71CKEW	-	7,10	8,20	€ 1.175,-	-

## Multi Z - Vloerconsole

Ingebouwde Wi-Fi, nanoe™ X, Afstandsbediening inbegrepen



	Binnenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	Bruto adviesprijs*
2,0 kW	CS-MZ20CFEA	2,00	3,20	€ 774,-
2,5 kW	CS-Z25CFEAW	2,50	3,60	€ 856,-
3,5 kW	CS-Z35CFEAW	3,50	4,50	€ 1.014,-
5,0 kW	CS-Z50CFEAW	5,00	5,30	€ 1.242,-

## Multi Z - 4-weg cassette 60 x 60

Inclusief paneel CZ-KPY4(B) € 217,-

Inclusief bediening CZ-RTC6(W) € 144,-



Optionele bedrade afstandsbediening CZ-RTC6W



Optionele bedrade afstandsbediening CZ-RTC6

	Binnenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	Bruto adviesprijs*
1,6 kW	S-M20PY3E	2,00	3,20	€ 997,-
2,0 kW	S-25PY3E	2,50	3,60	€ 1.012,-
2,5 kW	S-36PY3E	3,50	3,60	€ 1.222,-
3,5 kW	S-50PY3E	5,00	6,80	€ 1.374,-
4,2 kW	S-60PY3E	6,00	8,50	€ 1.498,-

## Multi Z - Kanaalmodel met lage statische druk

Bedrade bediening inbegrepen



	Binnenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	Bruto adviesprijs*
2,0 kW	CS-MZ20CD3EA	2,00	3,20	€ 936,-
2,5 kW	CS-Z25CD3EAW	2,50	3,60	€ 1.039,-
3,5 kW	CS-Z35CD3EAW	3,50	4,50	€ 1.159,-
5,0 kW	CS-Z50CD3EAW	5,00	6,80	€ 1.193,-
6,0 kW	CS-Z60CD3EAW	6,00	8,50	€ 1.293,-

## Power Heat Multi



	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Bruto adviesprijs*
4,0 ~ 8,5 kW	CU-Z250ABEC	5,30	6,40	8,00 A++	4,40 A+	€ 1.900,-
4,5 ~ 11,0 kW	CU-3Z75ABEC	7,50	8,60	8,00 A++	4,60 A++	€ 2.570,-

**NIEUW!**

## Power Heat Multi - Wandmodel Etherea



Ingebouwde Wi-Fi, nanoe™ X, Afstandsbediening inbegrepen

	Binnenunit Mat Wit	Binnenunit Graphite	Koelen kW	Verwarmen kW	Mat Wit Bruto adviesprijs*	Graphite Bruto adviesprijs*
2,0 kW	CS-Z20CKEW	CS-XZ20CKEW-H	2,00	3,20	€ 473,-	€ 526,-
2,5 kW	CS-Z25CKEW	CS-XZ25CKEW-H	2,50	3,60	€ 533,-	€ 592,-
3,5 kW	CS-Z35CKEW	CS-XZ35CKEW-H	3,50	4,50	€ 630,-	€ 724,-
5,0 kW	CS-Z50CKEW		5,00	6,80	€ 804,-	









## ACCESSOIRES EN BEDIENINGEN

Connectiviteit	Bruto adviesprijs*
 RAC interface-adapter voor integratie met S-Link, plus externe ingang en alarm/statusuitgang. CZ-CAPRA1	€ 235,-
 Modbus interface. Kan gebruikt worden bij modellen die een CN-CNT connector hebben. PAW-AZAC-MBS-1	€ 305,-
 KNX interface. Kan gebruikt worden bij modellen die een CN-CNT connector hebben. PAW-AZAC-KNX-1	€ 305,-
 BACnet interface. Kan gebruikt worden bij modellen die een CN-CNT connector hebben. PAW-AZAC-BAC-1	€ 305,-
 Deze interface kan worden gebruikt met alle modellen die een CN-RMT-connector hebben. PAW-AC-DIO	€ 238,-

Individuele regelingen	Bruto adviesprijs*
 Bedrade afstandsbediening voor wandgemonteerde- en vloermodellen CZ-RD517C	€ 135,-
 IR-afstandsbediening Sky Remote. 2 m kabellengte voor infraroodontvanger voor inbouw. CZ-RL511D	€ 202,-
 Bedrade CONEX-afstandsbediening (niet draadloos), 60x60 cassette PY3, wit. CZ-RTC6W	€ 144,-
 Bedrade CONEX-afstandsbediening (niet draadloos), 60x60 cassette PY3, zwart. CZ-RTC6	€ 144,-
 Design bedrade afstandsbediening met Econavi-functie. CZ-RTC5B	€ 144,-

Paneel	Bruto adviesprijs*
 Standaardpaneel voor 60x60-cassette, wit (RAL9003). CZ-KPY4W	€ 217,-
 Standaardpaneel voor 60x60-cassette, zwart (RAL9011). CZ-KPY4B	€ 217,-

RAC Solo accessoires	Bruto adviesprijs*
 Set van externe aluminium roosters met vaste lamellen (162 mm gaten). Toepasbaar voor P-MOZ16/20/25ICE5-E. PCZ-GB0738	€ 92,-
 Set van externe aluminium roosters met vaste lamellen (202 mm gaten). Toepasbaar voor P-MOZ30ICE5-E. PCZ-GB1091	€ 119,-
 Insectenbeschermingsset (1 metalen gaas, 1 rooster van metaaldraad en bevestigingsaccessoires). PCZ-GB0755	€ 82,-
 Ombouwkijt voor hoekinstallatie (uitblaas rechts). PCZ-L00773	€ 1.043,-
 Ombouwkijt voor hoekinstallatie (uitblaas links). PCZ-L00774	€ 1.043,-
 Afdekplaat voor bovenhoofdse installatie P-MOZ20/25/30IC5-E. PCZ-GB0737	€ 82,-
 Afdekplaat voor bovenhoofdse installatie P-MOG16IC5-E. PCZ-GB1105	€ 82,-
 Verwarmingsset voor condensafvoerleiding. PCZ-GB1119	€ 54,-

RAC Solo accessoires	Bruto adviesprijs*
 Montageset voor glazen wanden (achterplaat, twee vloerbevestigingsbeugels, voorplaat voor de plint en schroeven en moeren). Voor P-MOG16IC5-E. PCZ-GB1152PS	€ 249,-
 Montageset voor glazen wanden (achterplaat, twee vloerbevestigingsbeugels, voorplaat voor de plint en schroeven en moeren). Voor P-MOZ25IC5-E en P-MOZ20IC5-E. PCZ-GB1153PS	€ 249,-
 Montageset voor glazen wanden (achterplaat, twee vloerbevestigingsbeugels, voorplaat voor de plint en schroeven en moeren). Voor P-MOZ30IC5-E. PCZ-GB1154PS	€ 249,-
 Opvouwbaar, afgerond grille-accessoire voor P-MOG16IC5A-E, P-MOZ20IC5A-E en P-MOZ25IC5A-E. PCZ-GB1143	op aanvraag
 Opvouwbaar, afgerond grille-accessoire voor P-MOZ30IC5A-E. PCZ-GB1144	op aanvraag
 Geluidsisolatieset voor P-MOZ30IC5A-E. PCZ-GB1145	op aanvraag

## AFMETINGEN BINNEN- EN BUITENUNITS

<b>Wandmodel BZ</b>	Afmetingen binnenunit HxBxD mm	Afmetingen buitenunit HxBxD mm
2,5 kW [CS-BZ25CKE CU-BZ25CKE]	290 x 765 x 214	542 x 780 x 289
3,5 kW [CS-BZ35CKE CU-BZ35CKE]		619 x 824 x 299
5,0 kW [CS-BZ50CKE CU-BZ50CKE]		695 x 875 x 320
6,0 kW [CS-BZ60CKE CU-BZ60CKE]		
<b>Wandmodel TZ</b>	Afmetingen binnenunit HxBxD mm	Afmetingen buitenunit HxBxD mm
1,6 kW [CS-MTZ16CKE]		-
2,0 kW [CS-TZ20CKEW CU-TZ20CKE]	290 x 765 x 214	542 x 780 x 289
2,5 kW [CS-TZ25CKEW CU-TZ25CKE]		619 x 824 x 299
3,5 kW [CS-TZ35CKEW CU-TZ35CKE]		695 x 875 x 320
4,2 kW [CS-TZ42CKEW CU-TZ42CKE]		
5,0 kW [CS-TZ50CKEW CU-TZ50CKE]	295 x 1060 x 249	
6,0 kW [CS-TZ60CKEW CU-TZ60CKE]		
7,1 kW [CS-TZ71CKEW CU-TZ71CKE]		
<b>Wandmodel Etherea</b>	Afmetingen binnenunit HxBxD mm	Afmetingen buitenunit HxBxD mm
1,6 kW [CS-MZ16CKE]		-
2,0 kW [CS-Z20CKEW CS-XZ20CKEW-H CU-Z20CKE]	295 x 870 x 229	542 x 780 x 289
2,5 kW [CS-Z25CKEW CS-XZ25CKEW-H CU-Z25CKE]		619 x 824 x 299
3,5 kW [CS-Z35CKEW CS-XZ35CKEW-H CU-Z35CKE]		695 x 875 x 320
4,2 kW [CS-Z42CKEW CS-XZ42CKEW-H CU-Z42CKE]		
5,0 kW [CS-Z50CKEW CU-Z50CKE]	295 x 1040 x 244	
7,1 kW [CS-Z71CKEW CU-Z71CKE]		
<b>Vloerconsole</b>	Afmetingen binnenunit HxBxD mm	Afmetingen buitenunit HxBxD mm
2,0 kW [CS-MZ20CFEA]		-
2,5 kW [CS-Z25CFEAW CU-Z25CBEA]	600 x 750 x 207	542 x 780 x 289
3,5 kW [CS-Z35CFEAW CU-Z35CBEA]		619 x 824 x 299
5,0 kW [CS-Z50CFEAW CU-Z50CBEA]		695 x 875 x 320
<b>Kanaalmodel met lage statische druk</b>	Afmetingen binnenunit HxBxD mm	Afmetingen buitenunit HxBxD mm
2,0 kW [CS-MZ20CD3EA]		-
2,5 kW [CS-Z25CD3EAW CU-Z25CBEA]	200 x 750 x 640	542 x 780 x 289
3,5 kW [CS-Z35CD3EAW CU-Z35CBEA]		619 x 824 x 299
5,0 kW [CS-Z50CD3EAW CU-Z50CBEA]		695 x 875 x 320
6,0 kW [CS-Z60CD3EAW CU-Z60CBEA]		
<b>Multi Z - Buitenunits</b>		Afmetingen buitenunit HxBxD mm
3,2 - 6,0 kW [CU-2Z35CBE]		619 x 824 x 299
3,2 - 6,0 kW [CU-2Z41CBE]		795 x 875 x 320
3,2 - 7,7 kW [CU-2Z50CBE]		999 x 940 x 340
4,5 - 9,5 kW [CU-3Z52CBE]		
4,5 - 11,2 kW [CU-3Z68CBE]		
4,5 - 11,5 kW [CU-4Z68CBE]		
4,5 - 14,7 kW [CU-4Z80CBE]		
4,5 - 18,3 kW [CU-5Z90CBE]		
<b>60x60 cassette</b>	Afmetingen binnenunit HxBxD mm	Afmetingen paneel HxBxD mm
1,6 kW [S-M20PY3E]	243 x 575 x 575	30 x 625 x 625
2,0 kW [S-25PY3E]		
2,5 kW [S-36PY3E]		
3,5 kW [S-50PY3E]		
4,2 kW [S-60PY3E]		
<b>Power Heat Multi systeem</b>		Afmetingen buitenunit HxBxD mm
4,0 - 8,5 [CU-2Z50ABEC]		795 x 875 x 320
4,5 - 11,0 kW [CU-3Z75ABEC]		
<b>RAC Solo</b>	Afmetingen binnenunit HxBxD mm	
1,7 kW [P-MOG16IC5-E]	549 x 810 x 165	
2,0 kW [P-MOZ20IC5-E]		
2,5 kW [P-MOZ25IC5-E]	549 x 1010 x 165	
3,0 kW [P-MOZ30IC5-E]		

## ALTIJD OP DE HOOGTE VAN DE LAATSTE PRODUCTUPDATES EN PRIJZEN

Het is nu nog makkelijker om de laatste prijzen en updates in te zien. Door de QR code hieronder te scannen met een mobiele telefoon, kom je uit op de pagina waar altijd de meest actuele documenten terug te vinden zijn.



**Actuele prijslijst en  
productinformatie**



**Technische  
specificaties**



**E-leaflet  
Generator**



**Eindgebruikers  
brochure**



**AR Warmtepomp  
Viewer**



**Pro Club  
Trainings**

## PANASONIC HEATING & COOLING SOLUTIONS-KLANTENSERVICE

**Eindgebruikers of professionals kunnen Panasonic via verschillende kanalen bereiken:**



Neem contact op met Panasonic via onze Europese website **[www.aircon.panasonic.nl](http://www.aircon.panasonic.nl)**.

Voor potentiële of bestaande Panasonic-klanten heeft Panasonic een contactpagina gemaakt op de website van Panasonic Heating & Cooling Solutions.

Een andere optie is om contact op te nemen met de zeer ervaren teams van de Panasonic-klantenservice, die meer dan gekwalificeerd zijn om klanten van Panasonic in heel Europa te ondersteunen.

## WE ZIJN TE BEREIKEN VIA:

Afdeling	Telefoonnummer	E-mail
Algemeen	+31 73 6402 538	
Service	+31 73 6402 537	<a href="mailto:hvacservice.nl@eu.panasonic.com">hvacservice.nl@eu.panasonic.com</a>
Technische helpdesk	+31 73 6402 536	<a href="mailto:hvacservice.nl@eu.panasonic.com">hvacservice.nl@eu.panasonic.com</a>
Pre-sales	+31 73 6402 555	<a href="mailto:airco.se.nl@eu.panasonic.com">airco.se.nl@eu.panasonic.com</a>
Marketing	+31 73 6402 538	<a href="mailto:nl_hb_marketing_hvac@eu.panasonic.com">nl_hb_marketing_hvac@eu.panasonic.com</a>



# Panasonic monterren. da's zo gefixt.



## AIRCOLOGIC – JOUW PANASONIC PARTNER

Al ruim 10 jaar dé specialist in Panasonic Heating & Cooling Solutions in Nederland. We zijn een gedreven team met passie voor techniek. Geen logge corporate, maar een club mensen die snel schakelt. Of het nu gaat om ontwerp, verkoop, inbedrijfstelling of storing, onze technische experts helpen je graag verder. Vanuit ons kantoor en distributiecentrum in Meerkerk zorgen we voor een snelle levering. Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen? Onze accountmanagers komen graag bij je langs om te laten zien hoe je met Panasonic een voorsprong haalt in comfort, rendement en installatiegemak.

**aircollogic.nl**

Op al onze aanbiedingen en transacties zijn de algemene aanbodings-, verkoop-, leverings-, installatie-, reparatie- en onderhoudsvoorwaarden van de NVKL, gedeponeerd ter Griffie van Arrondissementsrechterbank te Den Haag d.d. 18 februari 2015 onder nummer 25/2015 van toepassing.