

Panasonic

 aircologic.

VRF

PRIJSCATALOGUS
2026 | 2027



INHOUDSOPGAVE

Mini ECOi

Mini ECOi LZ2 serie	R32	4
Mini ECOi LE2 / LE1 serie	R410A	4

ECOi EX

2-pijps ECOi EX MZ1 serie	R32	5
NIEUW! 3-pijps ECOi EX MF4 serie	R32	5
2-pijps ECOi EX ME2 serie	R410A	5
3-pijps ECOi EX MF3 serie	R410A	5
2-pijps ECOi EX met waterwarmtewisselaar		5

Binnenunits ECOi

Y3 type 60x60 cassette	R32 / R410A	6
U2 type 90x90 cassette	R32 / R410A	6
M2 type ultra slank kanaalmodel	R32 / R410A	6
F3 type adaptief kanaalmodel	R32 / R410A	6
K3 type wandmodel	R32 / R410A	6
Warmteterugwinning met DX - HRPT serie	R32 / R410A	7

Binnenunits ECOi

L1 type cassette	R410A	7
D1 type cassette	R410A	7
E2 type kanaalmodel	R410A	7
T2 type plafond	R410A	7
G1 type vloermodel	R410A	8
NIEUW! P2 type vloermodel	R410A	8
NIEUW! R2 type vloerstaand kanaalmodel	R410A	8

Binnenunits ECOi

Hydrokit tbv ECOi MF3 serie	R410A	8
LBK aansluitkit MAH4M voor 2-pijps ECOi4		8

DIVERSEN

Accessoires en bedieningen	9
Afmetingen binnen- en buitenunits	12
Contact	14

Mini ECOi LZ2 serie 4 tot 6 PK - R32



Buitenunit	Model	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER / $\eta_{s,c}$	SCOP / $\eta_{s,h}$	Bruto adviesprijs**
4 PK	U-4LZ2E5*	12,1	12,5	8,50/337,0%	5,05/199,0%	€ 4.081,-
5 PK	U-5LZ2E5*	14,0	16,0	8,12/321,8%	4,61/181,4%	€ 4.672,-
6 PK	U-6LZ2E5*	15,5	16,5	7,71/305,4%	4,59/180,6%	€ 5.322,-
4 PK	U-4LZ2E8***	12,1	12,5	8,50/337,0%	5,05/199,0%	€ 4.081,-
5 PK	U-5LZ2E8***	14,0	16,0	8,12/321,8%	4,61/181,4%	€ 4.672,-
6 PK	U-6LZ2E8***	15,5	16,5	7,71/305,4%	4,59/180,6%	€ 5.322,-

* 1 fase. *** 3 fasen.

Mini ECOi LZ2 serie 8 en 10 PK - R32



Buitenunit	Model	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER / $\eta_{s,c}$	SCOP / $\eta_{s,h}$	Bruto adviesprijs**
8 PK	U-8LZ2E8***	22,4	25,0	7,56/299,4%	4,59/180,6%	€ 6.461,-
10 PK	U-10LZ2E8***	28,0	28,0	7,08/280,2%	4,60/181,0%	€ 7.931,-

*** 3 fasen.

Mini ECOi LE2 serie hoge efficiëntie 4 tot 6 PK - R410A



Buitenunit	Model	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER / $\eta_{s,c}$	SCOP / $\eta_{s,h}$	Bruto adviesprijs**
4 PK	U-4LE2E5*	12,1	12,5	7,85/311,0%	4,87/191,8%	€ 4.237,-
5 PK	U-5LE2E5*	14,0	16,0	7,48/296,2%	4,40/172,9%	€ 4.851,-
6 PK	U-6LE2E5*	15,5	16,5	7,25/286,8%	4,24/166,7%	€ 5.527,-
4 PK	U-4LE2E8***	12,1	12,5	7,85/311,0%	4,87/191,8%	€ 4.237,-
5 PK	U-5LE2E8***	14,0	16,0	7,48/296,2%	4,40/172,9%	€ 4.851,-
6 PK	U-6LE2E8***	15,5	16,5	7,25/286,8%	4,24/166,7%	€ 5.527,-

* 1 fase. *** 3 fasen.

Mini ECOi LE1 serie hoge efficiëntie 8 en 10 PK - R410A



Buitenunit	Model	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER / $\eta_{s,c}$	SCOP / $\eta_{s,h}$	Bruto adviesprijs**
8 PK	U-8LE1E8***	22,4	25,0	6,27/247,9%	4,24/166,4%	€ 6.710,-
10 PK	U-10LE1E8***	28,0	28,0	6,37/251,8%	4,31/169,5%	€ 8.235,-

*** 3 fasen.

2-pijps ECOi EX MZ1 serie - R32

R32
KOUDEMIDDEL

Buitenunit	Model	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER / $\eta_{s,c}$	SCOP / $\eta_{s,h}$	Bruto adviesprijs**
8 PK	U-8MZ1E8***	22,4	25,0	7,27 / 288,0%	4,35 / 171,0%	€ 8.772,-
10 PK	U-10MZ1E8***	28,0	31,5	7,82 / 310,1%	4,38 / 172,4%	€ 9.983,-
12 PK	U-12MZ1E8***	33,5	37,5	7,37 / 292,1%	4,33 / 170,3%	€ 11.855,-

*** 3 fasen.

NIEUW!

3-pijps ECOi EX MF4 serie - R32

R32
KOUDEMIDDEL

Buitenunit	Model	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER / $\eta_{s,c}$	SCOP / $\eta_{s,h}$	Bruto adviesprijs**
8 PK	U-8MF4E8***	22,4	25,0	7,36 / 291,6%	4,32 / 170,1%	€ 9.066,-
10 PK	U-10MF4E8***	28,0	31,5	7,78 / 308,3%	4,35 / 171,0%	€ 10.643,-
12 PK	U-12MF4E8***	33,5	37,5	7,43 / 294,4%	4,32 / 170,0%	€ 12.479,-

*** 3 fasen. Beschikbaar juni/juli 2026.

2-pijps ECOi EX ME2 serie - R410A

R410A
KOUDEMIDDEL

Buitenunit	Model	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER / $\eta_{s,c}$	SCOP / $\eta_{s,h}$	Bruto adviesprijs**
8 PK	U-8ME2E8***	22,4	25,0	7,43 / 294,3%	4,79 / 188,4%	€ 8.772,-
10 PK	U-10ME2E8***	28,0	31,5	6,96 / 275,4%	4,27 / 167,6%	€ 9.983,-
12 PK	U-12ME2E8***	33,5	37,5	6,74 / 266,6%	4,72 / 185,8%	€ 11.855,-
14 PK	U-14ME2E8***	40,0	45,0	7,23 / 286,0%	4,28 / 168,2%	€ 13.579,-
16 PK	U-16ME2E8***	45,0	50,0	6,43 / 254,3%	4,05 / 159,0%	€ 15.047,-
18 PK	U-18ME2E8***	50,0	56,0	7,56 / 299,2%	4,29 / 168,7%	€ 16.882,-
20 PK	U-20ME2E8***	56,0	63,0	7,03 / 278,2%	4,09 / 160,4%	€ 18.716,-

*** 3 fasen.

3-pijps ECOi EX MF3 serie - R410A

R410A
KOUDEMIDDEL

Buitenunit	Model	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER / $\eta_{s,c}$	SCOP / $\eta_{s,h}$	Bruto adviesprijs**
8 PK	U-8MF3E8***	22,4	25,0	7,02 / 277,7%	4,85 / 190,9%	€ 9.544,-
10 PK	U-10MF3E8***	28,0	31,5	7,05 / 278,9%	4,25 / 166,8%	€ 10.643,-
12 PK	U-12MF3E8***	33,5	37,5	6,39 / 252,7%	4,27 / 167,8%	€ 12.479,-
14 PK	U-14MF3E8***	40,0	45,0	6,69 / 264,4%	4,13 / 162,1%	€ 14.313,-
16 PK	U-16MF3E8***	45,0	50,0	6,02 / 237,7%	3,81 / 149,3%	€ 16.147,-

*** 3 fasen.


2-pijps ECOi EX met waterwarmtewisselaar voor productie van gekoeld en warm water

R410A
KOUDEMIDDEL

Hydrokit	Met A-klasse waterpomp	Zonder pomp	Koelen kW	Verwarmen kW	Energie-efficiëntieklasse bij 35 °C	$\eta_{s,h}$ (LOT21)	Bruto adviesprijs**
25 kW	PAW-250WP5G1*	PAW-250W5G1*	25,0	28,0	A++	152,00%	€ 9.459,-
50 kW	PAW-500WP5G1*	PAW-500W5G1*	50,0	56,0	A++	152,00%	€ 9.805,-

* 1 fase.

Y3 type 60x60 cassette - R32 / R410A



Binnenunit	Model	Paneel	Koelen kW	Verwarmen kW	Incl. paneel (CZ-KPY4(W) of (B) € 217,-) Bruto adviesprijs**
1,5 kW	S-15MY3EB*	CZ-KPY4W of CZ-KPY4B	1,5	1,7	€ 1.140,-
2,2 kW	S-22MY3EB*		2,2	2,5	€ 1.166,-
2,8 kW	S-28MY3EB*		2,8	3,2	€ 1.213,-
3,6 kW	S-36MY3EB*		3,6	4,2	€ 1.245,-
4,5 kW	S-45MY3EB*		4,5	5,0	€ 1.275,-
5,6 kW	S-56MY3EB*		5,6	6,3	€ 1.318,-

* 1 fase.


U2 type 90x90 cassette - R32 / R410A



Binnenunit	Model	Paneel	Koelen kW	Verwarmen kW	Incl. paneel (CZ-KPU3(B) € 233,-) Bruto adviesprijs**
2,2 kW	S-22MU2E5C*	CZ-KPU3 of CZ-KPU3B	2,2	2,5	€ 1.284,-
2,8 kW	S-28MU2E5C*		2,8	3,2	€ 1.319,-
3,6 kW	S-36MU2E5C*		3,6	4,2	€ 1.355,-
4,5 kW	S-45MU2E5C*		4,5	5,0	€ 1.391,-
5,6 kW	S-56MU2E5C*		5,6	6,3	€ 1.462,-
6,0 kW	S-60MU2E5C*		6,0	7,1	€ 1.504,-
7,3 kW	S-73MU2E5C*		7,3	8,0	€ 1.534,-
9,0 kW	S-90MU2E5C*		9,0	10,0	€ 1.625,-
11,2 kW	S-112MU2E5C*		10,6	11,4	€ 1.725,-
14,0 kW	S-140MU2E5C*		14,0	16,0	€ 1.767,-
16,0 kW	S-160MU2E5C*	16,0	18,0	€ 1.875,-	

* 1 fase.


M2 type ultra slank kanaalmodel met variabele statische druk, verborgen kanaal - R32 / R410A



Binnenunit	Model	Koelen kW	Verwarmen kW	Bruto adviesprijs**
1,0 kW	S-10MM2EB*	1,0	1,3	€ 996,-
1,5 kW	S-15MM2EB*	1,5	1,7	€ 1.049,-
2,2 kW	S-22MM2EB*	2,2	2,5	€ 1.077,-
2,8 kW	S-28MM2EB*	2,8	3,2	€ 1.110,-
3,6 kW	S-36MM2EB*	3,6	4,2	€ 1.150,-
4,5 kW	S-45MM2EB*	4,5	5,0	€ 1.232,-
5,6 kW	S-56MM2EB*	5,6	6,3	€ 1.314,-

* 1 fase.

F3 type adaptief kanaalmodel met variabele statische druk - R32 / R410A



Binnenunit	Model	Koelen kW	Verwarmen kW	Bruto adviesprijs**
1,5 kW	S-15MF3E5D*	1,5	1,7	€ 1.152,-
2,2 kW	S-22MF3E5D*	2,2	2,5	€ 1.211,-
2,8 kW	S-28MF3E5D*	2,8	3,2	€ 1.275,-
3,6 kW	S-36MF3E5D*	3,6	4,2	€ 1.316,-
4,5 kW	S-45MF3E5D*	4,5	5,0	€ 1.351,-
5,6 kW	S-56MF3E5D*	5,6	6,3	€ 1.400,-
6,0 kW	S-60MF3E5D*	6,0	7,1	€ 1.435,-
7,3 kW	S-73MF3E5D*	7,3	8,0	€ 1.470,-
9,0 kW	S-90MF3E5D*	9,0	10,0	€ 1.645,-
12,0 kW	S-112MF3E5D*	11,2	12,5	€ 1.749,-
14,0 kW	S-140MF3E5D*	14,0	16,0	€ 1.959,-
16,0 kW	S-160MF3E5D*	16,0	18,0	€ 2.134,-

* 1 fase.

K3 type wandmodel - R32 / R410A



Binnenunit	Model	Koelen kW	Verwarmen kW	Bruto adviesprijs**
1,5 kW	S-15MK3E*	1,5	1,7	€ 826,-
2,2 kW	S-22MK3E*	2,2	2,5	€ 863,-
2,8 kW	S-28MK3E*	2,8	3,2	€ 900,-
3,6 kW	S-36MK3E*	3,6	4,2	€ 938,-
4,5 kW	S-45MK3E*	4,5	5,0	€ 976,-
5,6 kW	S-56MK3E*	5,6	6,3	€ 1.051,-
7,3 kW	S-73MK3E*	7,3	8,0	€ 1.200,-
10,6 kW	S-106MK3E*	10,6	11,4	€ 1.349,-

* 1 fase.

Warmteterugwinning met DX - HRPT serie R32 / R410A



Binnenunit met high-efficiency warmtewisselaar		Ventilatie met warmteterugwinning				DX-blok		
		Temperatuur-efficiëntie		Enthalpie-efficiëntie		Totale / voelbare koelcapaciteit		
		Koelen %	Verwarmen %	Koelen %	Verwarmen %	Koelen %	Verwarmen %	Bruto adviesprijs**
2,5 kW*	PAW-HRPT40HX	60,9	49,5	75,7	51,6	2,5	3,0	€ 5.025,-
5,0 kW*	PAW-HRPT80HX	59,2	47,6	73,1	48,9	5,0	6,0	€ 6.598,-
7,0 kW*	PAW-HRPT120HX	60,3	48,8	73,6	50,7	7,0	8,1	€ 8.120,-
10,0 kW*	PAW-HRPT160HX	61,0	49,6	74,3	50,8	10,0	12,5	€ 9.643,-
12,5 kW*	PAW-HRPT200HX	59,2	47,6	73	48,8	12,5	14,0	€ 11.165,-

Binnenunit met sensible warmtewisselaar		Ventilatie met warmteterugwinning				DX-blok		
		Temperatuur-efficiëntie		Enthalpie-efficiëntie		Totale / voelbare koelcapaciteit		
		Koelen %	Verwarmen %	Koelen %	Verwarmen %	Koelen %	Verwarmen %	Bruto adviesprijs**
2,5 kW*	PAW-HRPT40	84,6	84,9	—	—	2,5	3,0	€ 3.553,-
5,0 kW*	PAW-HRPT80	84,3	84,7	—	—	5,0	6,0	€ 4.568,-
7,0 kW*	PAW-HRPT120	84,8	85,2	—	—	7,0	8,1	€ 5.583,-
10,0 kW*	PAW-HRPT160	84,7	85,1	—	—	10,0	12,5	€ 6.598,-
12,5 kW***	PAW-HRPT200	83,8	84,2	—	—	12,5	14,0	€ 8.120,-

* 1 fase. *** 3 fasen.

L1 type cassette - R410A



Binnenunit	Model	Paneel	Koelen kW	Verwarmen kW	Incl. paneel Bruto adviesprijs**
2,2 kW	S-22ML1E5*		2,2	2,5	€ 1.496,-
2,8 kW	S-28ML1E5*		2,8	3,2	€ 1.533,-
3,6 kW	S-36ML1E5*	CZ-02KPL2 € 319,-	3,6	4,2	€ 1.607,-
4,5 kW	S-45ML1E5*		4,5	5,0	€ 1.862,-
5,6 kW	S-56ML1E5*		5,6	6,3	€ 1.885,-
7,3 kW	S-73ML1E5*	CZ-03KPL2 € 388,-	7,3	8,0	€ 1.990,-

* 1 fase.

D1 type cassette - R410A



Binnenunit	Model	Paneel	Koelen kW	Verwarmen kW	Incl. paneel Bruto adviesprijs**
2,8 kW	S-28MD1E5*		2,8	3,2	€ 1.814,-
3,6 kW	S-36MD1E5*		3,6	4,2	€ 1.851,-
4,5 kW	S-45MD1E5*	CZ-KPD2 € 421,-	4,5	5,0	€ 1.922,-
5,6 kW	S-56MD1E5*		5,6	6,3	€ 1.958,-
7,3 kW	S-73MD1E5*		7,3	8,0	€ 2.066,-

* 1 fase.

E2 type kanaalmodel met hoogstatische druk - R410A



Binnenunit	Model	Kanaaltoevoer van 100% verse lucht		Hogedrukkanaal		Bruto adviesprijs**
		Koelen kW	Verwarmen kW	Koelen kW	Verwarmen kW	
22,4 kW	S-224ME2E5*	22,4	21,2	22,4	25,0	€ 4.832,-
28,0 kW	S-280ME2E5*	28,0	26,5	28,0	31,5	€ 5.552,-

* 1 fase.

T2 type plafond - R410A



Binnenunit	Model	Koelen kW	Verwarmen kW	Bruto adviesprijs**
3,6 kW	S-36MT2E5A*	3,6	4,2	€ 1.364,-
4,5 kW	S-45MT2E5A*	4,5	5,0	€ 1.409,-
5,6 kW	S-56MT2E5A*	5,6	6,3	€ 1.477,-
7,3 kW	S-73MT2E5A*	7,3	8,0	€ 1.627,-
10,6 kW	S-106MT2E5A*	10,6	11,4	€ 1.817,-
14,0 kW	S-140MT2E5A*	14,0	16,0	€ 1.968,-

* 1 fase.

G1 type vloermodel - R410A



• nanoEX

Binnenunit	Model	Koelen kW	Verwarmen kW	Bruto adviesprijs**
2,2 kW	S-22MG1E5N*	2,2	2,5	€ 1.178,-
2,8 kW	S-28MG1E5N*	2,8	3,2	€ 1.264,-
3,6 kW	S-36MG1E5N*	3,6	4,2	€ 1.358,-
4,5 kW	S-45MG1E5N*	4,5	5,0	€ 1.494,-
5,6 kW	S-56MG1E5N*	5,6	6,3	€ 1.614,-

* 1 fase.

NIEUW!

P2 type vloermodel - R32 / R410A



• nanoEX

Binnenunit	Model	Koelen kW	Verwarmen kW	Bruto adviesprijs**
2,2 kW	S-22MP2E*	2,2	2,5	€ 1.353,-
2,8 kW	S-28MP2E*	2,8	3,2	€ 1.380,-
3,6 kW	S-36MP2E*	3,6	4,2	€ 1.419,-
4,5 kW	S-45MP2E*	4,5	5,0	€ 1.537,-
5,6 kW	S-56MP2E*	5,6	6,3	€ 1.581,-
7,3 kW	S-71MP2E*	7,1	8,0	€ 1.621,-

* 1 fase.

NIEUW!

R2 type vloerstaand kanaalmodel - R32 / R410A



• nanoEX

Binnenunit	Model	Koelen kW	Verwarmen kW	Bruto adviesprijs**
2,2 kW	S-22MR2E*	2,2	2,5	€ 1.233,-
2,8 kW	S-28MR2E*	2,8	3,2	€ 1.281,-
3,6 kW	S-36MR2E*	3,6	4,2	€ 1.322,-
4,5 kW	S-45MR2E*	4,5	5,0	€ 1.370,-
5,6 kW	S-56MR2E*	5,6	6,3	€ 1.444,-
7,3 kW	S-71MR2E*	7,1	8,0	€ 1.565,-

* 1 fase.

Hydrokit tbv ECOi MF3 serie - R410A



Binnenunit	Model	Koelen kW	Verwarmen kW	Bruto adviesprijs**
8,0 kW	S-80MW1E5*	8,0	9,0	€ 3.616,-
12,5 kW	S-125MW1E5*	12,5	14,0	€ 4.090,-

* 1 fase.

LBK aansluitkit MAH4M voor 2-pijps ECOi



Buitenunit	Model	Koelen kW	Verwarmen kW	Bruto adviesprijs**
6 PK	PAW-P+100MAH4M	16,0	17,0	€ 1.523,-
12 PK	PAW-P+100MAH4M	33,5	37,5	€ 1.523,-
16 PK	PAW-P+100MAH4M	45,0	50,0	€ 1.523,-
18 PK	PAW-P+100MAH4M	56,0	63,0	€ 1.523,-


Accessoires		Bruto adviesprijs**	Accessoires	Bruto adviesprijs**	
PAW-P+102SENSPACK	LBK aansluitkit sensorpakket 1 [2 stuks SENSOR PT1000 HT IP67 -50/250 KABEL 6 m PCK]	€ 121,-	PAW-P+145EEVPACK	EEV-pakket 3 [1 st. expansieventiel ≤ 45 kW (R410A / R32) en 1 st. UNIPOLAR stator]	€ 142,-
PAW-P+116EEVPACK	EEV-pakket 1 [1 st. expansieventiel ≤ 16 kW (R410A / R32) en 1 st. UNIPOLAR stator]	€ 121,-	PAW-P+100PGNEPACK	Afstandsbedieningspakket [1 st. PGNE 132 x 64 mm, montagepaneel en 1 st. kabel L= 1,5 m, telefoon connectoren]	€ 456,-
PAW-P+133EEVPACK	EEV-pakket 2 [1 st. expansieventiel ≤ 33 kW (R410A / R32) en 1 st. UNIPOLAR stator]	€ 142,-			


ACCESSOIRES EN BEDIENINGEN

Distributieverbindingskits		Bruto adviesprijs**
2-pijps ME2-distributieleiding.	CZ-P4HP4C2BM	€ 233,-
2-pijps ME2 en Mini ECOi voor binnenunits (tot max. 22,4 kW**).	CZ-P224BK2BM	€ 118,-
2-pijps ME2 voor binnenunits (van 22,4 kW tot max. 68,0 kW**).	CZ-P680BK2BM	€ 175,-
2-pijps ME2 voor binnenunits (van 68,0 kW tot max. 168,0 kW**).	CZ-P1350BK2BM	€ 233,-
2-pijps ME2 voor buitenunits (tot max. 68,0 kW).	CZ-P680PH2BM	€ 214,-
2-pijps ME2 voor buitenunits (van 68,0 kW tot max. 168,0 kW).	CZ-P1350PH2BM	€ 252,-
3-pijps MF3-distributieleiding.	CZ-P4HP3C2BM	€ 349,-
3-pijps MF3 voor binnenunits (tot max. 22,4 kW).	CZ-P224BH2BM	€ 156,-
3-pijps MF3 voor binnenunits (van 22,4 kW tot 68,0 kW**).	CZ-P680BH2BM	€ 318,-
3-pijps MF3 voor binnenunits (tot max. 135,0 kW).	CZ-P1350BH2BM	€ 386,-
3-pijps MF3 voor buitenunits (tot max. 68,0 kW).	CZ-P680PJ2BM	€ 309,-
3-pijps MF3 voor buitenunits (van 68,0 kW tot max. 135,0 kW).	CZ-P1350PJ2BM	€ 456,-









** Wanneer de totale capaciteit van de aangesloten binnenunits na de distributie meer is dan de totale capaciteit van de buitenunits, kiest u de distributiepijpmat voor de totale capaciteit van de buitenunits.





Warmteterugwinbox		Bruto adviesprijs**
 3-pijps elektromagnetische regelklepkit (tot max 5,6 kW). CZ-P56HR3 + CZ-CAPE2.	KIT-P56HR3	€ 632,-
 3-pijps elektromagnetische regelklepkit (van 5,6 tot 16,0 kW). CZ-P160HR3 + CZ-CAPE2.	KIT-P160HR3	€ 712,-
 Elektromagnetische regelklepkit (tot max 5,6 kW).	CZ-P56HR3	€ 528,-
 Elektromagnetische regelklepkit (van 5,6 tot 16,0 kW).	CZ-P160HR3	€ 608,-
 3-pijps besturingsprintplaat.	CZ-CAPE2	€ 104,-
3-pijps besturingsprintplaat voor wandmodel.	CZ-CAPEK2	€ 104,-
 4 poorten 3-pijps HR box (tot max 5,6 kW per poort).	CZ-P456HR3	€ 3.793,-
 6 poorten 3-pijps HR box (tot max 5,6 kW per poort).	CZ-P656HR3	€ 5.305,-
 8 poorten HR 3-pijps box (tot max 5,6 kW per poort).	CZ-P856HR3	€ 6.917,-
 4 poorten 3-pijps HR box (tot max 16,0 kW per poort).	CZ-P4160HR3	€ 4.153,-

R32 Afpomplossing		Bruto adviesprijs**
 Standaard Pump Down systeem (2 weg) voor een R32 Mini ECOi buitenunit	PAW-PUD2WB-1	€ 1.117,-








R410A Afpomplossing en lekdetectie		Bruto adviesprijs**
 Pump Down systeem (2 weg) voor 1 buitenunit	PAW-PUD2W-1R	€ 12.114,-
Pump Down systeem (2 weg) voor 2 buitenunits	PAW-PUD2W-2R	€ 12.544,-
Pump Down systeem (2 weg) voor 3 buitenunits	PAW-PUD2W-3R*	€ 13.728,-
Pump Down systeem (3 weg) voor 1 buitenunit	PAW-PUD3W-1R	€ 12.382,-
Pump Down systeem (3 weg) voor 2 buitenunits	PAW-PUD3W-2R	€ 12.814,-
Pump Down systeem (3 weg) voor 3 buitenunits	PAW-PUD3W-3R*	€ 13.997,-

* Speciale bestelling waarvoor een langere levertijd nodig is dan normaal. Voor gedetailleerde informatie neem alstublieft contact op met een erkende Panasonic-dealer.





Panelen		Bruto adviesprijs**
 Standaardpaneel voor 90x90-cassette, wit (RAL 9016).	CZ-KPU3	€ 233,-
 Standaardpaneel voor 90x90-cassette, zwart (RAL9011).	CZ-KPU3B	€ 233,-
 Econavi-paneel voor 90x90-cassette, wit (RAL 9016)	CZ-KPU3A	€ 291,-
 Standaardpaneel voor 60x60-cassette, wit (RAL9003).	CZ-KPY4W	€ 217,-
 Standaardpaneel voor 60x60-cassette, zwart (RAL9011).	CZ-KPY4B	€ 217,-
 Paneel voor 2-weg cassette (voor S-22 tot S-56 modellen).	CZ-02KPL2	€ 319,-
 Paneel voor 2-weg cassette (voor S-73 model).	CZ-03KPL2	€ 388,-
 Paneel voor 1-weg cassette.	CZ-KPD2	€ 421,-

Sensoren		Bruto adviesprijs**
 Panasonic R32-koudemiddellekdetector voor MU2-, MY3-, MM2- en MK3-modellen.	CZ-CGLSC2	€ 353,-
 Optionele R32 koudemiddellek alarm voor VRF duct en slim duct systemen.	CZ-CGLALC1	€ 153,-
 Econavi-sensor voor energiebesparing.	CZ-CENSC1	€ 165,-
 Luchttemperatuurafstandssensor.	CZ-CSRC3	€ 104,-
Verse lucht-intaaktkit	CZ-FDU3+CZ-ATU2	€ 683,-

IAQ-filter voor adaptieve kanaalunit		Bruto adviesprijs**
BION filter voor luchtverontreiniging voor MF3 15, 22, 28, 36, 45 en 56.	PAW-APF800F	€ 499,-
BION filter voor luchtverontreiniging voor MF3 60 en 73	PAW-APF1000F	€ 599,-
BION filter voor luchtverontreiniging voor MF3 90, 106, 112, 140 en 160	PAW-APF1400F	€ 849,-





Aansluitingen		Bruto adviesprijs**
 Luchtinlaat voor MF3 60, 73 en 90.	CZ-DUMPA90MF2	€ 274,-
 Luchtinlaat voor MF3 106, 112, 140 en 160.	CZ-DUMPA160MF2	€ 274,-
 Luchtinlaat voor MM2 22, 28, 36, 45 en 56.	CZ-DUMPA22MMR2	€ 237,-
 Luchtuitlaat voor MM2 22, 28 en 36.	CZ-DUMPA22MMS2	€ 400,-
 Luchtuitlaat voor MM2 45 en 56.	CZ-DUMPA45MMS3	€ 417,-
 Luchtuitlaat voor S-224ME1E5A.	CZ-TREMIESPW705	op aanvraag
 Luchtuitlaat voor S-280ME2E5.	CZ-TREMIESPW706	op aanvraag




Aansluitingen die zijn geïnstalleerd met een R32 Mini ECOi-systeem mogen alleen worden gebruikt als er geen Panasonic R32 koudemiddellekdetector nodig is. Raadpleeg de handleiding met technische gegevens voor de vereisten voor de installatie van koudemiddel.

Kleppen		Bruto adviesprijs**
 E2 kanaaltipe hoogstatische druk rap klepkit voor toevoer van 100% verse lucht.	CZ-P160RVK2	€ 558,-
 Wandmodel externe klep voor modelmaten 15 tot 56.	CZ-P56SVK3	€ 213,-
 Wandmodel externe klep voor modelmaten 60 tot 106.	CZ-P160SVK3	€ 254,-
 2-pijps veiligheidsklep.	CZ-P1160SVK	€ 863,-



VRF Smart Connectivity+			Bruto adviesprijs**
	Afstandsbediening Panasonic Net Con, RH, No PIR, R1/R2.	SER8150R0B1194	€ 530,-
	Afstandsbediening Panasonic Net Con, RH, No PIR, R1/R2.	SER8150R5B1194	€ 522,-
	Draadloos ZigBee® Pro module / Green Com card.	VCM8000V5094P	€ 197,-
	Hotelkamer uitbreidingsmodule 14 binneneenheden.	HRCEP14R	op aanvraag
	Hotelkamer bediening 28 binneneenheden	HRCBPG28R	op aanvraag
	Hotelkamer bediening m/display 42 binneneenheden	HRCPDG42R	op aanvraag
	Deur / raam draadloze sensor.	SED-WDC-G-5045	€ 197,-
	Wand / plafond (beweging) draadloze sensor.	SED-MTH-G-5045	€ 197,-
	CO ₂ -sensor.	SED-CO2-G-5045	€ 578,-
	Sensor met kamertemperatuur en luchtvochtigheid.	SED-TRH-G-5045	€ 202,-
	Waterleksensor.	SED-WLS-G-5045	€ 197,-
	Afdekplaatje. Zilver.	FAS-00	€ 44,-
	Afdekplaatje. Wit. Toepasbaar bij de SER8150R.	FAS-01	€ 44,-
	Afdekplaatje. Glans wit.	FAS-03	€ 80,-
	Afdekplaatje. Lichtbruin.	FAS-05	€ 80,-
	Afdekplaatje. Donkerbruin.	FAS-06	€ 80,-
	Afdekplaatje. Zwart. Toepasbaar bij de SER8150R.	FAS-07	€ 80,-
	Afdekplaatje. Steel look.	FAS-10	€ 80,-

Controller (met aanraakscherm) voor hotelkamers met potentiaalvrije contacten			Bruto adviesprijs**
	Modbus RS-485 touch kamerbediening met I/O, wit.	PAW-RE2C4-MOD-WH	€ 498,-
	Touch display-bediening met 2 digitale ingangen, wit.	PAW-RE2D4-WH	€ 363,-
	Modbus RS-485 touch kamerbediening met I/O, zwart.	PAW-RE2C4-MOD-BK	€ 498,-
	Touch display-bediening met 2 digitale ingangen, zwart.	PAW-RE2D4-BK	€ 363,-


Hotelsensoren voor potentiaalvrij contact			Bruto adviesprijs**
	Wandbewegingssensor 24 V.	PAW-WMS-DC	€ 177,-
	Wandbewegingssensor 240 V AC.	PAW-WMS-AC	€ 177,-
	Plafondbewegingssensor 24 V.	PAW-CMS-DC	€ 177,-
	Plafondbewegingssensor 240 V AC.	PAW-CMS-AC	€ 177,-
	Elektrische voeding 24 V.	PAW-24DC	€ 60,-
	Deur- of raamcontact.	PAW-DWC	€ 28,-

Centrale regelingen			Bruto adviesprijs**
	Systeembediening voor 64 binneneenheden met weektimer.	CZ-64ESMC3	€ 798,-
	Centrale ON / OFF-bediening, tot 16 groepen, 64 binneneenheden.	CZ-ANC3	€ 433,-
	Intelligente bediening (touchscreen/webserver) voor de bediening tot 256 binneneenheden, inclusief verhouding belastingverdeling (LDR, load distribution ratio).	CZ-256ESMC3	€ 3.878,-







Panasonic AC Smart Cloud

	Bruto adviesprijs**		
	Panasonic AC Smart Cloud, Cloud Internet Control.	CZ-CFUSCC1	€ 608,-





GBS-interface met S-Link

















GBS-interface met S-Link			Bruto adviesprijs**
	Een universele interface met ondersteuning voor Modbus-, BACnet- en KNX-protocollen voor maximaal 16 binneneenheden.	PAW-AC2-BMS-16	€ 2.796,-
	Een universele interface met ondersteuning voor Modbus-, BACnet- en KNX-protocollen voor maximaal 64 binneneenheden.	PAW-AC2-BMS-64	€ 3.728,-
	Een universele interface met ondersteuning voor Modbus-, BACnet- en KNX-protocollen voor maximaal 128 binneneenheden.	PAW-AC2-BMS-128	€ 4.970,-

Accessories interfaces

Accessories interfaces			Bruto adviesprijs**
	Commerciële wifi-adaptor.	CZ-CAPWFC2	€ 229,-
	KNX interface (Airzone).	PAW-AZRC-KNX-1	€ 351,-
	Modbus RTU interface (Airzone).	PAW-AZRC-MBS-1	€ 351,-
	BACnet IP en MSTP interface (Airzone).	PAW-AZRC-BAC-1	€ 351,-
	RAC interface-adaptor voor integratie met S-Link, plus externe ingang en alarm/statusuitgang (voor YKEA-units).	CZ-CAPRA1	€ 231,-
	Externe 16 V.	PAW-16DC-ALC1	€ 179,-

Centrale bediening. Verbinding met algemene apparatuur

	Verloopstuk voor AAN/UIT-bediening van externe apparaten.	CZ-CAPC3	€ 397,-
	Vraagregeling voor Mini ECOi en PACi buiteneenheden.	CZ-CAPDC3	€ 142,-
	Parallel apparaat in miniserie dat binneneenheden aanstuurt, maximaal 1 groep en 8 binneneenheden.	CZ-CAPBC2	€ 264,-
	Parallel apparaat in miniserie dat binneneenheden aanstuurt, maximaal 1 groep en 8 binneneenheden.	CZ-CFUNC2	€ 1.289,-

Individuele regelingen			Bruto adviesprijs**
	Bedrade CONEX-afstandsbediening, wit.	CZ-RTC6W	€ 144,-
	Bedrade CONEX-afstandsbediening met Bluetooth®, wit.	CZ-RTC6WBL	€ 144,-
	Bedrade CONEX-afstandsbediening met Bluetooth® en Wi-Fi, wit.	CZ-RTC6WBLW2	€ 149,-
	Bedrade CONEX-afstandsbediening, zwart.	CZ-RTC6	€ 144,-
	Bedrade CONEX-afstandsbediening met Bluetooth®, zwart.	CZ-RTC6BL	€ 144,-
	Bedrade CONEX-afstandsbediening met Bluetooth® en Wi-Fi, zwart.	CZ-RTC6BLW2	€ 149,-
	Design bedrade afstandsbediening met Econavi-functie.	CZ-RTC5B	€ 144,-
	IR-draadloze afstandsbediening en ontvanger voor 60x60 cassette - PY3 met paneel.	CZ-RWS3 + CZ-RWR3	€ 222,-
	IR-draadloze afstandsbediening en ontvanger voor 90x90 cassette.	CZ-RWS3 + CZ-RWRU3W	€ 222,-
	IR-draadloze afstandsbediening en ontvanger voor 2-weg cassette.	CZ-RWS3 + CZ-RWRL3	€ 248,-
	IR-draadloze afstandsbediening en ontvanger voor 1-weg cassette.	CZ-RWS3 + CZ-RWRD3	€ 222,-
	Infrarood afstandsbediening en ontvanger voor plafond.	CZ-RWS3 + CZ-RWRT3	€ 222,-
	IR-draadloze afstandsbediening voor wandgemonteerde- en vloermodellen.	CZ-RWS3	€ 104,-
	Infrarood afstandsbediening en ontvanger voor alle binnenunits.	CZ-RWS3 + CZ-RWRC3	€ 222,-
Accessoires printplaat			Bruto adviesprijs**
	T10-interface PCB met digitale relaisaansluitingen.	PAW-T10	€ 108,-
	Printplaat voor snelheidsregeling van externe EC-ventilator.	PAW-ECF	€ 479,-
R-22-vervangingskit			Bruto adviesprijs**
	vervangingskit voor R-22.	CZ-SLK2	€ 275,-

Kabelaccessoires			Bruto adviesprijs**
	Kabel voor alle T10-functies.	CZ-T10	€ 11,-
	Kabel om externe EC-ventilator te bedienen.	PAW-FDC	€ 24,-
	Kabel voor alle optionele bewakingsignalen.	PAW-OCT	€ 27,-
	Kabel met thermostaat UIT forceren/ lekkagedetectie.	PAW-EXCT	€ 24,-
Waterwarmtewisselaaraccessoires			Bruto adviesprijs**
	Stapelkit voor het verticaal stapelen van maximaal 3 WHE (4 stuks per kit).	PAW-3WSK	€ 153,-

AFMETINGEN BINNEN- EN BUITENUNITS

Mini ECOi LZ2 serie		Afmetingen HxBxD mm
Buitenunit	4-10 PK	996 x 980 x 370
Mini ECOi LE2 / LE1 serie		Afmetingen HxBxD mm
Buitenunit	4-6 PK	996 x 980 x 370
	8-10 PK	1500 x 980 x 370
2-pijps ECOi EX MZ1 serie		Afmetingen HxBxD mm
Buitenunit	8-12 PK	1660 x 880 x 765
3-pijps ECOi EX MF4 serie		Afmetingen HxBxD mm
Buitenunit	8-12 PK	1660 x 880 x 765
2-pijps ECOi EX ME2 serie		Afmetingen HxBxD mm
Buitenunit	8-10 PK	1842 x 770 x 1000
	12-20 PK	1842 x 1180 x 1000
3-pijps ECOi EX MF3 serie		Afmetingen HxBxD mm
Buitenunit	8-10 PK	1842 x 770 x 1000
	12-16 PK	1842 x 1180 x 1000
2-pijps ECOi EX met waterwarmtewisselaar		Afmetingen HxBxD mm
Buitenunit	25-50 kW	1000 x 575 x 1110
Y3 type 60x60 cassette		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	1,5-5,6 kW	243 x 575 x 575
U2 type 90x90 cassette		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	2,2-9,0 kW	256 x 840 x 840
	11,2-16,0 kW	319 x 840 x 840
M2 type ultra slank kanaalmodel		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	1,5-5,6 kW	243 x 575 x 575
F3 type adaptief kanaalmodel		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	1,5-5,6 kW	250 x 800 x 730
	6,0-9,0 kW	250 x 1000 x 730
	11,2-16,0 kW	250 x 1400 x 730
K3 type wandmodel		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	1,5-4,5 kW	295 x 890 x 244
	5,6-10,6 kW	295 x 1060 x 244
Warmteterugwinning met DX - HRPT serie		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	2,2 kW	283 x 975 x 1400
	5,6 kW	408 x 1180 x 1720
	7,3 kW	408 x 1580 x 1720
	10,6-11,2 kW	408 x 1980 x 1720
L1 type cassette		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	2,2-5,6 kW	350 x 840 x 600
	7,3 kW	350 x 1140 x 600
D1 type cassette		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	2,8-7,3 kW	200 x 1000 x 710
E2 type kanaalmodel		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	22,4-28,0 kW	479 x 1453 x 1205
T2 type plafond		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	3,6-5,6 kW	235 x 960 x 690
	7,3-14,0 kW	235 x 1275 x 690
G1 type vloermodel		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	2,2-5,6 kW	600 x 750 x 207
P2 type vloermodel		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	2,2-3,6 kW	615 x 1060 x 210
	4,5-7,3 kW	615 x 1460 x 210
R2 type vloerstaand kanaalmodel		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	2,2-3,6 kW	595 x 1060 x 200
	4,5-7,3 kW	595 x 1460 x 200
Hydrokit tbv ECOi MF3 serie		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	9,0-14,0 kW	892 x 502 x 353
LBK aansluitkit MAH4M voor 2-pijps ECOi		Afmetingen HxBxD mm
Buitenunit	6-18 PK	300 x 400 x 150

ALTIJD OP DE HOOGTE VAN DE LAATSTE PRODUCTUPDATES EN PRIJZEN

Het is nu nog makkelijker om de laatste prijzen en updates in te zien. Door de QR code hieronder te scannen met een mobiele telefoon, kom je uit op de pagina waar altijd de meest actuele documenten terug te vinden zijn.



**Actuele prijslijst en
productinformatie**



**Technische
specificaties**



**DX PRO
Designer**



**Slimme
besturingsoplossing**

PANASONIC HEATING & COOLING SOLUTIONS-KLANTENSERVICE

Eindgebruikers of professionals kunnen Panasonic via verschillende kanalen bereiken:



Neem contact op met Panasonic via onze Europese website **www.aircon.panasonic.nl**.

Voor potentiële of bestaande Panasonic-klanten heeft Panasonic een contactpagina gemaakt op de website van Panasonic Heating & Cooling Solutions.



Een andere optie is om contact op te nemen met de zeer ervaren teams van de Panasonic-klantenservice, die meer dan gekwalificeerd zijn om klanten van Panasonic in heel Europa te ondersteunen.

WE ZIJN TE BEREIKEN VIA:

Afdeling	Telefoonnummer	E-mail
Algemeen	+31 73 6402 538	
Service	+31 73 6402 537	hvacservice.nl@eu.panasonic.com
Technische helpdesk	+31 73 6402 536	hvacservice.nl@eu.panasonic.com
Pre-sales	+31 73 6402 555	airco.se.nl@eu.panasonic.com
Marketing	+31 73 6402 538	nl_hb_marketing_hvac@eu.panasonic.com



Panasonic monteren. da's zo gefixt.



AIRCOLOGIC – JOUW PANASONIC PARTNER

Al ruim 10 jaar dé specialist in Panasonic Heating & Cooling Solutions in Nederland. We zijn een gedreven team met passie voor techniek. Geen logge corporate, maar een club mensen die snel schakelt. Of het nu gaat om ontwerp, verkoop, inbedrijfstelling of storing, onze technische experts helpen je graag verder. Vanuit ons kantoor en distributiecentrum in Meerkerk zorgen we voor een snelle levering. Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen? Onze accountmanagers komen graag bij je langs om te laten zien hoe je met Panasonic een voorsprong haalt in comfort, rendement en installatiegemak.

aircollogic.nl

Op al onze aanbiedingen en transacties zijn de algemene aanbiedings-, verkoop-, leverings-, installatie-, reparatie- en onderhoudsvoorwaarden van de NVKL, gedeponeerd ter Griffie van Arrondissementsrechterbank te Den Haag d.d. 18 februari 2015 onder nummer 25/2015 van toepassing.