


Panasonic

 aircologic.

AQUAREA

PRIJSCATALOGUS
2026 | 2027



heating & cooling solutions

PRIJSCATALOGUS VANAF 1 APRIL 2026

INHOUDSOPGAVE

AQUAREA M Serie

M Serie T-CAP Remote Control 3 fasen		R290	4
M Serie T-CAP Control Module 3 fasen		R290	4
M Serie T-CAP Bi-bloc 3 fasen		R290	4
M Serie T-CAP All in One 3 fasen		R290	4
BIG M Serie T-Cap 3 fasen		R290	4

AQUAREA L Serie

L Serie High Performance Bi-bloc 1 fase		R290	5
L Serie High Performance All in One 1 fase		R290	5



Een geboren winnaar

Aquarea High Performance Hydraulisch Split Bi-bloc L Serie heeft verschillende awards verkegen. De L Serie is zowel in 2024 als in 2025 verkozen door de Consumentenbond tot beste uit de test!

Maar dat is niet het enige, zie hieronder de verkregen design awards.



reddot winner 2023

AQUAREA K Serie

K Serie High Performance Bi-bloc 1 fase	R32	5
K Serie High Performance All in One 1 fase	R32	5
K Serie EcoFlex 1 fase	R32	5
K Serie T-CAP Bi-bloc 3 fasen	R32	6
K Serie T-CAP All in One 3 fasen	R32	6

AFGIFTESYSTEMEN

NIEUW! Aquarea Loop	6
NIEUW! Fan coil vloermodel	7
NIEUW! Fan coil wandmodel	7
NIEUW! Fan coil kanaalmodel	8
NIEUW! Fan coil kanaalmodel multi zone	8

AQUAREA J Serie


J Serie High Performance Mono-bloc 1 fase	R32	6
J Serie T-CAP Mono-bloc 3 fasen	R32	6

DIVERSEN

Tapwaterboiler, buffervaten en warmtepompboiler voor warm tapwater	9
Accessoires en bedieningen	10
Afmetingen binnen- en buitenunits	12
Contact	14

M Serie T-CAP Remote Control 3 fasen


Met hydraulische verbinding



Buitenunit	Binnenunit	Verwarmingscapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER	SCOP	Energieklasse (Verwarmen) W 35 °C / W 55 °C A+++ tot D	Bruto adviesprijs*
		A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP				
WH-WXG09ME8	CZ-RTW2TAW1C	9,00/5,23	9,00/3,24	9,00/5,26	5,00/3,50	A+++ / A++	€ 6.844,-
WH-WXG12ME8	CZ-RTW2TAW1C	12,00/5,06	12,00/3,23	12,00/5,26	4,73/3,65	A+++ / A++	€ 7.244,-
WH-WXG16ME8	CZ-RTW2TAW1C	16,00/4,89	16,00/3,20	16,00/5,26	4,75/3,70	A+++ / A++	€ 7.844,-

M Serie T-CAP Control Module 3 fasen


Met hydraulische verbinding



Buitenunit	Binnenunit	Verwarmingscapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER	SCOP	Energieklasse (Verwarmen) W 35 °C / W 55 °C A+++ tot D	Bruto adviesprijs*
		A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP				
WH-WXG09ME8	WH-CME8	9,00/5,23	9,00/3,24	9,00/5,26	5,00/3,50	A+++ / A++	€ 7.774,-
WH-WXG12ME8	WH-CME8	12,00/5,06	12,00/3,23	12,00/5,26	4,73/3,65	A+++ / A++	€ 8.174,-
WH-WXG16ME8	WH-CME8	16,00/4,89	16,00/3,20	16,00/5,26	4,75/3,70	A+++ / A++	€ 8.774,-

M Serie T-CAP Bi-bloc 3 fasen

Met hydraulische verbinding



Buitenunit	Binnenunit	Verwarmingscapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER	SCOP	Energieklasse (Verwarmen) W 35 °C / W 55 °C A+++ tot D	Bruto adviesprijs*
		A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP				
WH-WXG09ME8	WH-SDC0316M9E8	9,00/5,23	9,00/3,24	9,00/5,26	5,00/3,50	A+++ / A++	€ 8.548,-
WH-WXG12ME8	WH-SDC0316M9E8	12,00/5,06	12,00/3,23	12,00/5,26	4,73/3,65	A+++ / A++	€ 8.948,-
WH-WXG16ME8	WH-SDC0316M9E8	16,00/4,89	16,00/3,20	16,00/5,26	4,75/3,70	A+++ / A++	€ 9.548,-

M Serie T-CAP All in One 3 fasen


Met hydraulische verbinding



Buitenunit	Binnenunit	Verwarmingscapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER	SCOP	Energieklasse (Verwarmen) W 35 °C / W 55 °C A+++ tot D	Bruto adviesprijs*
		A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP				
120 Liter							
WH-WXG09ME8	WH-ADC0316M9E81	9,00/5,23	9,00/3,24	9,00/5,26	5,00/3,50	A+++ / A++	€ 11.148,-
WH-WXG12ME8	WH-ADC0316M9E81	12,00/5,06	12,00/3,23	12,00/5,26	4,73/3,65	A+++ / A++	€ 11.548,-
WH-WXG16ME8	WH-ADC0316M9E81	16,00/4,89	16,00/3,20	16,00/5,26	4,75/3,70	A+++ / A++	€ 12.148,-
185 Liter							
WH-WXG09ME8	WH-ADC0316M9E82	9,00/5,23	9,00/3,24	9,00/5,26	5,00/3,50	A+++ / A++	€ 11.248,-
WH-WXG12ME8	WH-ADC0316M9E82	12,00/5,06	12,00/3,23	12,00/5,26	4,73/3,65	A+++ / A++	€ 11.648,-
WH-WXG16ME8	WH-ADC0316M9E82	16,00/4,89	16,00/3,20	16,00/5,26	4,75/3,70	A+++ / A++	€ 12.248,-
240 Liter							
WH-WXG09ME8	WH-ADC0316M9E83	9,00/5,23	9,00/3,24	9,00/5,26	5,00/3,50	A+++ / A++	€ 11.498,-
WH-WXG12ME8	WH-ADC0316M9E83	12,00/5,06	12,00/3,23	12,00/5,26	4,73/3,65	A+++ / A++	€ 11.898,-
WH-WXG16ME8	WH-ADC0316M9E83	16,00/4,89	16,00/3,20	16,00/5,26	4,75/3,70	A+++ / A++	€ 12.498,-

BIG M Serie T-Cap 3 fasen

Met hydraulische verbinding



Buitenunit	Binnenunit	Verwarmingscapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER	SCOP	Energieklasse (Verwarmen) W 35 °C / W 55 °C A+++ tot D	Bruto adviesprijs*
		A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP				
WH-WXG20ME8	WH-CME8L	20,00/4,80	20,00/3,18	20,00/4,79	4,36/3,59	A++ / A++	€ 15.742,-
WH-WXG25ME8	WH-CME8L	25,00/4,50	25,00/3,00	25,00/4,47	4,25/3,57	A+++ / A++	€ 16.920,-
WH-WXG30ME8	WH-CME8L	30,00/4,40	30,00/3,00	30,00/4,10	3,95/3,46	A+++ / A++	€ 18.366,-
WH-WXG20ME8	CZ-RTW2TAW1C	20,00/4,80	20,00/3,18	20,00/4,79	4,36/3,59	A+++ / A++	€ 14.684,-
WH-WXG25ME8	CZ-RTW2TAW1C	25,00/4,50	25,00/3,00	25,00/4,47	4,25/3,57	A+++ / A++	€ 15.862,-
WH-WXG30ME8	CZ-RTW2TAW1C	30,00/4,40	30,00/3,00	30,00/4,10	3,95/3,46	A+++ / A++	€ 17.308,-

L Serie High Performance Bi-bloc 1 fase

Met hydraulische verbinding



Inbegrepen

Set	Binnenunit	Buitenunit	Verwarmingscapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER A 35 °C, W 18 °C kW/EER	SCOP W 35 °C / W 55 °C	Energieklasse (Verwarmen) W 35 °C / W 55 °C A+++ tot D	Bruto adviesprijs*
			A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP				
KIT-WC05L3E5	WH-SDC0509L3E5	WH-WDG05LE5	5,00/5,05	5,00/3,07	5,00/5,00	5,06/3,63	A+++ / A++	€ 5.854,-
KIT-WC07L3E5	WH-SDC0509L3E5	WH-WDG07LE5	7,00/4,93	7,00/2,98	7,00/4,73	4,96/3,62	A+++ / A++	€ 6.178,-
KIT-WC09L3E5	WH-SDC0509L3E5	WH-WDG09LE5	9,00/4,55	8,90/3,03	9,00/4,19	4,84/3,67	A+++ / A++	€ 6.667,-

L Serie High Performance All in One 1 fase

Met hydraulische verbinding



Inbegrepen

Set	Binnenunit	Buitenunit	Verwarmingscapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER A 35 °C, W 18 °C kW/EER	SCOP W 35 °C / W 55 °C	Energieklasse (Verwarmen) W 35 °C / W 55 °C A+++ tot D	Bruto adviesprijs*
			A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP				
120 Liter 1 zone								
KIT-ADC05L3E51	WH-ADC0509L3E51	WH-WDG05LE5	5,00/5,05	5,00/3,07	5,00/5,00	5,06/3,63	A+++ / A++	€ 7.616,-
KIT-ADC07L3E51	WH-ADC0509L3E51	WH-WDG07LE5	7,00/4,93	7,00/2,98	7,00/4,73	4,96/3,62	A+++ / A++	€ 7.940,-
KIT-ADC09L3E51	WH-ADC0509L3E51	WH-WDG09LE5	9,00/4,55	8,90/3,03	9,00/4,19	4,84/3,67	A+++ / A++	€ 8.429,-
185 Liter 1 zone								
KIT-ADC05L3E5	WH-ADC0509L3E5	WH-WDG05LE5	5,00/5,05	5,00/3,07	5,00/5,00	5,06/3,63	A+++ / A++	€ 7.846,-
KIT-ADC07L3E5	WH-ADC0509L3E5	WH-WDG07LE5	7,00/4,93	7,00/2,98	7,00/4,73	4,96/3,62	A+++ / A++	€ 8.170,-
KIT-ADC09L3E5	WH-ADC0509L3E5	WH-WDG09LE5	9,00/4,55	8,90/3,03	9,00/4,19	4,84/3,67	A+++ / A++	€ 8.659,-
185 Liter 2 zones								
KIT-ADC05L3E5B	WH-ADC0509L3E5B	WH-WDG05LE5	5,00/5,05	5,00/3,07	5,00/5,00	5,06/3,63	A+++ / A++	€ 9.148,-
KIT-ADC07L3E5B	WH-ADC0509L3E5B	WH-WDG07LE5	7,00/4,93	7,00/2,98	7,00/4,73	4,96/3,62	A+++ / A++	€ 9.472,-
KIT-ADC09L3E5B	WH-ADC0509L3E5B	WH-WDG09LE5	9,00/4,55	8,90/3,03	9,00/4,19	4,84/3,67	A+++ / A++	€ 9.961,-

K Serie High Performance Bi-bloc 1 fase

Inclusief CZ-TAW1B wifi adapter



Inbegrepen

Set	Binnenunit	Buitenunit	Verwarmingscapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER A 35 °C, W 18 °C kW/EER	SCOP W 35 °C / W 55 °C	Energieklasse (Verwarmen) W 35 °C / W 55 °C A+++ tot D	Bruto adviesprijs*
			A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP				
KIT-WC03K3E5-B	KIT-SDC0309K3E5-B	WH-UDZ03KE5	3,20/5,33	3,20/2,81	3,20/3,52	5,07/3,47	A+++ / A++	€ 5.212,-
KIT-WC05K3E5-B	KIT-SDC0509K3E5-B	WH-UDZ05KE5	5,00/5,10	5,00/3,03	5,00/3,05	5,12/3,63	A+++ / A++	€ 5.428,-
KIT-WC07K3E5-B	KIT-SDC0709K3E5-B	WH-UDZ07KE5	7,00/4,86	7,00/2,92	6,70/3,03	4,90/3,62	A+++ / A++	€ 5.729,-
KIT-WC09K3E5-B	KIT-SDC0909K3E5-B	WH-UDZ09KE5	9,00/4,55	8,90/2,93	8,20/2,72	4,44/3,41	A+++ / A++	€ 6.181,-

K Serie High Performance All in One 1 fase

Inclusief CZ-TAW1B wifi adapter



Inbegrepen

Set	Binnenunit	Buitenunit	Verwarmingscapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER A 35 °C, W 18 °C kW/EER	SCOP W 35 °C / W 55 °C	Energieklasse (Verwarmen) W 35 °C / W 55 °C A+++ tot D	Bruto adviesprijs*
			A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP				
185 Liter 1 zone								
KIT-ADC03K3E5-B	KIT-ADC0309K3E5-B	WH-UDZ03KE5	3,20/5,33	3,20/2,81	3,20/4,71	5,07/3,47	A+++ / A++	€ 7.058,-
KIT-ADC05K3E5-B	KIT-ADC0509K3E5-B	WH-UDZ05KE5	5,00/5,10	5,00/3,03	5,00/4,90	5,12/3,63	A+++ / A++	€ 7.274,-
KIT-ADC07K3E5-B	KIT-ADC0709K3E5-B	WH-UDZ07KE5	7,00/4,86	7,00/2,92	6,70/4,72	4,90/3,62	A+++ / A++	€ 7.575,-
KIT-ADC09K3E5-B	KIT-ADC0909K3E5-B	WH-UDZ09KE5	9,00/4,55	8,90/2,93	9,00/4,18	4,44/3,41	A+++ / A++	€ 8.027,-
185 Liter 2 zones								
KIT-ADC03K3E5B-B	KIT-ADC0309K3E5B-B	WH-UDZ03KE5	3,20/5,33	3,20/2,81	3,20/4,71	5,07/3,47	A+++ / A++	€ 8.267,-
KIT-ADC05K3E5B-B	KIT-ADC0509K3E5B-B	WH-UDZ05KE5	5,00/5,10	5,00/3,03	5,00/4,90	5,12/3,63	A+++ / A++	€ 8.483,-
KIT-ADC07K3E5B-B	KIT-ADC0709K3E5B-B	WH-UDZ07KE5	7,00/4,86	7,00/2,92	6,70/4,72	4,90/3,62	A+++ / A++	€ 8.784,-
KIT-ADC09K3E5B-B	KIT-ADC0909K3E5B-B	WH-UDZ09KE5	9,00/4,55	8,90/2,93	9,00/4,18	4,44/3,41	A+++ / A++	€ 9.236,-

K Serie EcoFlex 1 fase



Inbegrepen

Binnenunit	Buitenunit	Verwarmingscapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER A 35 °C, W 18 °C kW/EER	Energieklasse (Verwarmen) W 35 °C / W 55 °C A+++ tot D	Warm tapwater A+ tot F	Bruto adviesprijs*
		A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP				
WH-ADF0309K3E5M	CU-4WZ90CBE5	8,00/4,21	8,00 / 2,81	7,10 / 3,40	A++ / A++	A	€ 8.043,00*

Te combineren met meerdere binnenunits.
*) Prijs is exclusief binnenunits.

K Serie T-CAP Bi-bloc 3 fasen

Inclusief CZ-TAW1B wifi adapter



Set	Binnenunit	Buitenunit	Verwarmingcapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER	SCOP	Energieklasse (Verwarmen) W 35 °C / W 55 °C A+++ tot D	Bruto adviesprijs*
			A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP				
KIT-WXC09K9E8	WH-SXC09K3E8	WH-UXZ09KE8	9,00/5,03	9,00/3,07	8,80/4,63	4,96/3,57	A+++ / A++	€ 8.260,-
KIT-WXC12K9E8	WH-SXC12K9E8	WH-UXZ12KE8	12,10/4,84	12,10/3,04	10,70/3,92	4,58/3,46	A+++ / A++	€ 9.484,-
KIT-WXC16K9E8	WH-SXC16K9E8	WH-UXZ16KE8	16,00/4,38	16,00/2,72	15,50/3,60	4,46/3,31	A+++ / A++	€ 11.116,-

K Serie T-CAP All in One 3 fasen

Inclusief CZ-TAW1B wifi adapter



Set	Binnenunit	Buitenunit	Verwarmingcapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER	SCOP	Energieklasse (Verwarmen) W 35 °C / W 55 °C A+++ tot D	Bruto adviesprijs*
			A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP				
185 Liter								
KIT-AXC09K9E8	WH-ADC0912K9E8	WH-UXZ09KE8	9,00/5,03	9,00/3,07	8,80/4,63	4,96/3,57	A+++ / A++	€ 10.912,-
KIT-AXC12K9E8	WH-ADC0912K9E8	WH-UXZ12KE8	12,10/4,84	12,10/3,04	10,70/3,92	4,58/3,46	A+++ / A++	€ 11.524,-
KIT-AXC16K9E8	WH-ADC16K9E8	WH-UXZ16KE8	16,00/4,38	16,00/2,72	15,50/3,60	4,46/3,31	A+++ / A++	€ 13.054,-
240 Liter								
KIT-AXC09K9E83	WH-ADC0912K9E83	WH-UXZ09KE8	9,00/5,03	9,00/3,07	8,80/4,63	4,96/3,57	A+++ / A++	€ 11.112,-
KIT-AXC12K9E83	WH-ADC0912K9E83	WH-UXZ12KE8	12,10/4,84	12,10/3,04	10,70/3,92	4,58/3,46	A+++ / A++	€ 11.724,-
KIT-AXC16K9E83	WH-ADC16K9E83	WH-UXZ16KE8	16,00/4,38	16,00/2,72	15,50/3,60	4,46/3,31	A+++ / A++	€ 13.254,-

J Serie High Performance Mono-bloc 1 fase

Inclusief CZ-TAW1B wifi adapter



Set	Buitenunit	Verwarmingcapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER	SCOP	Energieklasse (Verwarmen) W 35 °C / W 55 °C A+++ tot D	Bruto adviesprijs*
		A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP				
KIT-MDC05J3E5-B	WH-MDC05J3E5-1	5,00/5,08	5,00/3,01	5,00/5,05	5,12/3,63	A+++ / A++	€ 3.805,-
KIT-MDC07J3E5-B	WH-MDC07J3E5-1	7,00/4,76	7,00/2,82	7,00/4,73	4,90/3,32	A+++ / A++	€ 3.999,-
KIT-MDC09J3E5-B	WH-MDC09J3E5-1	9,00/4,48	8,95/2,78	9,00/4,25	4,90/3,32	A+++ / A++	€ 4.191,-

J Serie T-CAP Mono-bloc 3 fasen

Inclusief CZ-TAW1B wifi adapter



Set	Buitenunit	Verwarmingcapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER	SCOP	Energieklasse (Verwarmen) W 35 °C / W 55 °C A+++ tot D	Bruto adviesprijs*
		A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP				
KIT-MXC09J3E8-B	WH-MXC09J3E8	9,00/5,08	9,00/3,08	9,00/4,62	4,96/3,57	A+++ / A++	€ 5.570,-
KIT-MXC12J9E8-B	WH-MXC12J9E8-1	12,00/4,80	12,00/3,05	12,00/3,95	4,96/3,57	A+++ / A++	€ 6.363,-
KIT-MXC16J9E8-B	WH-MXC16J9E8-1	16,00/4,52	16,00/2,86	16,00/3,75	4,46/3,31	A+++ / A++	€ 7.720,-

NIEUW!

Aquarea Loop



Aquarea Loop met on-board display		1 kW		Bruto adviesprijs*		2 kW		Bruto adviesprijs*		3 kW		Bruto adviesprijs*	
Zonder kleppen	P-CWSL10SC5-HCE	€ 1.853,-	P-CWSL20SC5-HCE	€ 1.964,-	P-CWSL30SC5-HCE	€ 2.289,-							
2- en 3-wegklep met modulatie	P-CWSL10SC5-HBE	€ 2.261,-	P-CWSL20SC5-HBE	€ 2.373,-	P-CWSL30SC5-HBE	€ 2.735,-							
Aquarea Loop met on-board display met geïntegreerde Wi-Fi													
Zonder kleppen	P-CWSL10SC5-WCE	€ 1.876,-	P-CWSL20SC5-WCE	€ 1.987,-	P-CWSL30SC5-WCE	€ 2.312,-							
2- en 3-wegklep met modulatie	P-CWSL10SC5-WBE	€ 2.284,-	P-CWSL20SC5-WBE	€ 2.396,-	P-CWSL30SC5-WBE	€ 2.758,-							

NIEUW!

Fan coil vloermodel

Optioneel 

Configureer je eigen Aquarea Air Smart ventilatorconvector vloermodel

		Linker aansluiting	Rechter aansluiting	Bruto adviesprijs*
	1 kW	P-FAL10SC-00E	P-FAL10DC-00E	€ 522,-
	2 kW	P-FAL20SC-00E	P-FAL20DC-00E	€ 571,-
	3 kW	P-FAL30SC-00E	P-FAL30DC-00E	€ 668,-
	3,5 kW	P-FAL35SC-00E	P-FAL35DC-00E	€ 795,-
	4 kW	P-FAL40SC-00E	P-FAL40DC-00E	€ 892,-
Verplichte optie (kies er 1)	On-board display	met Modbus	PCZ-ECA844	€ 200,-
		met geïntegreerde Wi-Fi	PCZ-EWA844	€ 223,-
	Wandbediening	met Modbus	PCZ-ESE845+PCZ-EEB749	€ 308,-
		met geïntegreerde Wi-Fi	PCZ-ESE845+PCZ-EFB749	€ 340,-
	PCB voor analoge bediening (0-10 V)		PCZ-B10842	€ 107,-
Kleppensets optioneel	3-wegklep met motor		PCZ-V30720	€ 182,-
	2-wegklep met motor		PCZ-V20139	€ 149,-
Esthetisch afdekplaatje voor leidingwerk			PCZ-LC0158	€ 56,-
Pootjes voor vloermontage			PCZ-LC0606	€ 93,-
Condensbak	1 kW		PCZ-GB0520	€ 61,-
	2 kW		PCZ-GB0521	€ 70,-
	3 kW		PCZ-GB0522	€ 75,-
	3,5 kW		PCZ-GB0523	€ 93,-
	4 kW		PCZ-GB0524	€ 98,-

Voorbeeld selectie voor een mogelijke combinatie

				Bruto adviesprijs*
Model	Aquarea Air vloermodel 1 kW		P-FAL10SC-00E	€ 522,-
Bediening	Wandbediening met Modbus		PCZ-ESE845+PCZ-EEB749	€ 308,-
Optionele accessoires	3-wegklep		PCZ-V30720	€ 182,-
	Voetverankerung		PCZ-LC0606	€ 93,-
	Condensbak		PCZ-GB0520	€ 61,-
Totaal				€ 1.166,-

NIEUW!

Fan coil wandmodel

Optioneel 

Configureer je eigen Aquarea Air Smart ventilatorconvector wandmodel

Wandmodel met on-board display en draadloos IR bediening		Linker aansluiting	Rechter aansluiting	Bruto adviesprijs*
	1 kW	P-FMM10SC-Q0E	P-FMM10DC-Q0E	€ 761,-
	1,5 kW	P-FMM15SC-Q0E	P-FMM15DC-Q0E	€ 839,-
	2 kW	P-FMM20SC-Q0E	P-FMM20DC-Q0E	€ 927,-
	4 kW		P-FMM40DC-Q0E	€ 1.073,-
Wandmodel met wandbediening				
Ventilatorconvector unit	1 kW	P-FMM10SC-R0E	P-FMM10DC-R0E	€ 780,-
	1,5 kW	P-FMM15SC-R0E	P-FMM15DC-R0E	€ 858,-
	2 kW	P-FMM20SC-R0E	P-FMM20DC-R0E	€ 946,-
	4 kW		P-FMM40DC-R0E	€ 1.170,-
Verplichte bediening (apart verkocht)	met Modbus		PCZ-EEB749	€ 154,-
	met geïntegreerde Wi-Fi		PCZ-EFB749	€ 186,-
Wandmodel met PCB voor analoge bediening (0-10 V)				
	1 kW	P-FMM10SC-V0E	P-FMM10DC-V0E	€ 761,-
	1,5 kW	P-FMM15SC-V0E	P-FMM15DC-V0E	€ 839,-
	2 kW	P-FMM20SC-V0E	P-FMM20DC-V0E	€ 927,-
	4 kW		P-FMM40DC-V0E	€ 1.073,-
Kleppensets optioneel	3-wegklep met motor	1 - 2 kW	PCZ-V30688	€ 191,-
		4 kW	PCZ-V30718	€ 168,-
	2-wegklep met motor	1 - 2 kW	PCZ-V20687	€ 158,-
		4 kW	PCZ-V20139	€ 149,-

Voorbeeld selectie voor een mogelijke combinatie

				Bruto adviesprijs*
Model	Aquarea Air wandmodel 1,5 kW - Rechts		P-FMM15DC-Q0E	€ 839,-
Bediening	On-board display en draadloos IR bediening			
Optionele accessoires	3-wegklep met motor		PCZ-V30688	€ 191,-
Totaal				€ 1.030,-

NIEUW!

Fan coil kanaalmodel

Optioneel 



Configureer je eigen Aquarea Air Smart kanaal fan coil unit

Kanaalmodel met wandbediening		Linker aansluiting Ducted Thin	Linker aansluiting Ducted	Rechter aansluiting Ducted Thin	Rechter aansluiting Ducted	Ducted Thin Bruto adviesprijs*	Ducted Bruto adviesprijs*
Ventilatorconvector unit	1,5 kW	P-FTN15005-RE		P-FTN15R05-RE		€ 882,-	-
	2 kW	P-FTN20005-RE	P-FSN20005-RE	P-FTN20R05-RE	P-FSN20R05-RE	€ 994,-	€ 999,-
	2,5 kW	P-FTN25005-RE	P-FSN25005-RE	P-FTN25R05-RE	P-FSN25R05-RE	€ 1.282,-	€ 1.099,-
	3,5 kW	P-FTN35005-RE	P-FSN35005-RE	P-FTN35R05-RE	P-FSN35R05-RE	€ 1.375,-	€ 1.299,-
	4,5 kW	P-FTN45005-RE	P-FSN45005-RE	P-FTN45R05-RE	P-FSN45R05-RE	€ 1.764,-	€ 1.449,-
	5,5 kW		P-FSN55005-RE		P-FSN55R05-RE	-	€ 1.811,-
Verplichte bediening (apart verkocht)	met Modbus	PCZ-EEB749	PCZ-EEB749	PCZ-EEB749	PCZ-EEB749	€ 154,-	€ 154,-
	met geïntegreerde Wi-Fi	PCZ-EFB749	PCZ-EFB749	PCZ-EFB749	PCZ-EFB749	€ 186,-	€ 186,-
Kanaalmodel met PCB voor analoge bediening (0-10 V)							
Kanaalmodel unit	1,5 kW	P-FTN15005-JE		P-FTN15R05-JE		€ 808,-	-
	2 kW	P-FTN20005-JE	P-FSN20005-JE	P-FTN20R05-JE	P-FSN20R05-JE	€ 910,-	€ 899,-
	2,5 kW	P-FTN25005-JE	P-FSN25005-JE	P-FTN25R05-JE	P-FSN25R05-JE	€ 1.226,-	€ 999,-
	3,5 kW	P-FTN35005-JE	P-FSN35005-JE	P-FTN35R05-JE	P-FSN35R05-JE	€ 1.337,-	€ 1.299,-
	4,5 kW	P-FTN45005-JE	P-FSN45005-JE	P-FTN45R05-JE	P-FSN45R05-JE	€ 1.727,-	€ 1.399,-
	5,5 kW		P-FSN55005-JE		P-FSN55R05-JE	-	€ 1.737,-
Kleppensets (optioneel)	3-wegklep met motor	PCZ-V30361	PCZ-V30361	PCZ-V30361	PCZ-V30361	€ 182,-	€ 182,-
	2-wegklep met motor	PCZ-V20139	PCZ-V20139	PCZ-V20139	PCZ-V20139	€ 149,-	€ 149,-

Voorbeeld selectie voor een mogelijke combinatie

			Bruto adviesprijs*
Model	Aquarea Air kanaalmodel 4,5kW - Rechts	P-FTN45R05-JE	€ 1.727,-
Bediening	PCB voor analoge bediening		
Optionele accessoires	2-wegklep met motor	PCZ-V20139	€ 149,-
Totaal			€ 1.876,-

NIEUW!

Fan coil kanaalmodel multi zone

Optioneel 



Configureer je eigen Aquarea Air Smart kanaal fan coil unit multi zone

Kanaalmodel met wandbediening		Linker aansluiting		Rechter aansluiting	Bruto adviesprijs*
Kanaalmodel unit	3 kW	P-FTQ30005-RE	Lage inbouwhoogte multi zone	P-FTQ30R05-RE	€ 1.412,-
	4,5 kW	P-FTQ45005-RE		P-FTQ45R05-RE	€ 2.145,-
	6 kW	P-FTQ60005-RE		P-FTQ60R05-RE	€ 2.414,-
	6,5 kW	P-FTQ65005-RE		P-FTQ65R05-RE	€ 3.343,-
Kanaalmodel unit	3 kW	P-FSQ30005-RE	Kanaalmodel multi zone	P-FSQ30R05-RE	€ 1.458,-
	4,5 kW	P-FSQ45005-RE		P-FSQ45R05-RE	€ 2.192,-
	6 kW	P-FSQ60005-RE		P-FSQ60R05-RE	€ 2.461,-
	7,5 kW	P-FSQ75005-RE		P-FSQ75R05-RE	€ 3.399,-
Verplichte bediening (apart verkocht)	met Modbus	PCZ-EEB749		PCZ-EEB749	€ 154,-
	met geïntegreerde Wi-Fi	PCZ-EFB749		PCZ-EFB749	€ 186,-
Kanaalmodel met PCB voor analoge bediening (0-10 V)					
Kanaalmodel unit	3 kW	P-FTQ30005-JE	Lage inbouwhoogte multi zone	P-FTQ30R05-JE	€ 1.198,-
	4,5 kW	P-FTQ45005-JE		P-FTQ45R05-JE	€ 1.811,-
	6 kW	P-FTQ60005-JE		P-FTQ60R05-JE	€ 2.015,-
	6,5 kW	P-FTQ65005-JE		P-FTQ65R05-JE	€ 2.879,-
Kanaalmodel unit	3 kW	P-FSQ30005-JE	Kanaalmodel multi zone	P-FSQ30R05-JE	€ 1.245,-
	4,5 kW	P-FSQ45005-JE		P-FSQ45R05-JE	€ 1.857,-
	6 kW	P-FSQ60005-JE		P-FSQ60R05-JE	€ 2.062,-
	7,5 kW	P-FSQ75005-JE		P-FSQ75R05-JE	€ 2.925,-
Kleppensets (optioneel)	3-wegklep met motor	PCZ-V30361		PCZ-V30361	€ 182,-
	2-wegklep met motor	PCZ-V20139		PCZ-V20139	€ 149,-

Voorbeeld selectie voor een mogelijke combinatie

			Bruto adviesprijs*
Model	Aquarea Air kanaalmodel multi zone 3kW - Links	P-FSQ30005-RE	€ 1.458,-
Bediening	met Modbus	PCZ-EEB749	€ 154,-
Optionele accessoires	2-wegklep	PCZ-V20139	€ 149,-
Totaal			€ 1.761,-

TAPWATERBOILER, BUFFERVATEN EN WARMTEPOMPBOILER VOOR WARM TAPWATER

Roestvrij stalen tapwaterboiler



Boiler	Materiaal	Watervolume L	Energie-efficiëntieklasse ¹⁾ A+ tot F	Bruto adviesprijs*
PAW-TD20C1E5-1	Roestvrij staal	192	A	€ 1.529,-
PAW-TD30C1E5-1	Roestvrij staal	284	A	€ 1.733,-
PAW-TD30C1E5HI-1	Roestvrij staal	280	A	€ 1.907,-

Geëmailleerde tapwaterboiler



Boiler	Materiaal	Watervolume L	Energie-efficiëntieklasse ¹⁾ A+ tot F	Bruto adviesprijs*
PAW-TA15C1E5	Geëmailleerd	150	B	€ 1.111,-
PAW-TA30C2E5STD	Geëmailleerd	350	B	€ 2.656,-
PAW-TA40C1E5STD	Geëmailleerd	380	B	€ 2.724,-
PAW-TE50H1AE	Geëmailleerd	500	B	op aanvraag
PAW-TE75H1AEAN	Geëmailleerd	750	C	op aanvraag
PAW-TE90H1AEAN	Geëmailleerd	900	C	op aanvraag

CV-buffervaten

























Buffervat	Materiaal	Watervolume L	Energie-efficiëntieklasse ¹⁾ A+ tot F	Bruto adviesprijs*
PAW-BTANK50L-2	Roestvrij staal	48	B	€ 440,-
PAW-BTANK100L	Roestvrij staal	100	C	€ 683,-
PAW-BTANKG200L	Staal	194	B	€ 875,-
PAW-BTANKG260L	Staal	252	C	€ 1.122,-
PAW-BC50FAE	Staal	500	C	op aanvraag
PAW-BC80FAE	Staal	800	C	op aanvraag
PAW-BC100FAE	Staal	1.000	C	op aanvraag



















Warmtepompboiler



Warmtepompboiler	Type	Watervolume L	Energie-efficiëntieklasse ¹⁾ A+ tot F	Bruto adviesprijs*
P-DHW100AE5	Wandmontage	98	A+	€ 1.489,-
P-DHW150AE5	Wandmontage	143	A+	€ 1.569,-
P-DHW200AE5	Vloermodel	202	A+	€ 1.959,-
P-DHW260AE5	Vloermodel	260	A+	€ 2.299,-
P-DHW200CAE5	Vloermodel met extra spiraal	194	A+	€ 2.069,-
P-DHW260CAE5	Vloermodel met extra spiraal	251	A+	€ 2.409,-

ACCESSOIRES EN BEDIENINGEN

Kamerthermostaten en bediening		Bruto adviesprijs*
	Afstandsbediening met Wi-Fi adapter (vereist voor zelfstandige buiten units). M Serie. Inclusief 10 m vertengkabel.	CZ-RTW2TAW1C € 345,-
	Optionele 2 ^e afstandsbediening voor M Serie.	CZ-RTW2-1 € 163,-
	Optionele 2 ^e afstandsbediening voor K en L Serie.	CZ-RTW1 € 163,-
	Afdekplaatje ter vervanging van afstandsbediening. K, L en M serie.	PAW-A2W-COV-KL € 16,-
Cascade		Bruto adviesprijs*
	Cascade tot 10 units	PAW-A2W-CMH-3 € 2.036,-
	Aquarea Cascade Edge (manager) met P-Smart Edge control. Cascade tot 4 units.	PAW-A2W-CME4 € 2.699,-
	Aquarea Cascade Edge (manager) met P-Smart Edge control. Cascade tot 10 units.	PAW-A2W-CME10 € 3.299,-
tado° ruimtebediening		Bruto adviesprijs*
tado° ruimtebediening sets met Bridge X		
	tado° Smart Radiator Thermostaat X met Bridge X.	PAW-TSRTXB € 132,-
	tado° Smart Thermostat X met Bridge X.	PAW-TSTXB € 163,-
	Set met 1x Smart Thermostaat X, 2x Smart Radiator Thermostaat X en 1x Bridge X.	PAW-TSTXSRTX2B € 286,-
tado° X		
	tado° Warmtepomp Optimizer X.	PAW-THPOXE € 206,-
	NIEUW! verlengkabel (10m).	PAW-THPO-CBL € 49,-
	tado° Slimme Thermostaat X.	PAW-TSTX € 110,-
	Draadloze Temperatuursensor X.	PAW-TWTSX € 83,-
	1x Slimme Radiatorknop X.	PAW-TSRTX € 82,-
	4x Slimme Radiatorknop X.	PAW-TSRTX4 € 302,-
	tado° Bridge X.	PAW-TBX € 58,-
	NIEUW! Draadloze receiver.	PAW-TWRXE € 150,-
Printplaten voor aanvullende functies		Bruto adviesprijs*
	Printplaat voor geavanceerde functies voor J en H Serie	CZ-NS4P € 274,-
	Printplaat voor geavanceerde functies voor K en L Serie	CZ-NS5P € 274,-
	Printplaat voor geavanceerde functies voor M Serie All-in-One en Bi-bloc.	CZ-NS6P € 274,-
	Printplaat voor geavanceerde functies voor M Serie Control Module.	CZ-NS7P € 274,-
Interface-accessoires		Bruto adviesprijs*
	Aquarea Smart Cloud voor bediening en onderhoud op afstand door middel van draadloze of bedrade LAN.	CZ-TAW1B € 199,-
	Verlengkabel van 10 m voor CZ-TAW1B.	CZ-TAW1-CBL € 95,-
	Aquarea Home Network Hub voor bediening op afstand via de Aquarea Home App.	PCZ-ESW737 € 836,-
	Externe metergateway.	PAW-A2W-EXTMETER € 305,-
	Modbus printplaat voor Big Aquarea T-CAP M Serie enkel te gebruiken bij de BIG M.	CZ-NSMB € 274,-
	NIEUW! Modbus printplaat installatiekit voor Bi-bloc en All in One.	CZ-NSMB-MTPL Volgt
	NIEUW! Panasonic Modbus RTU gateway met plastic case, compatibel met alle Aquarea reeksen.	CZ-NSMB-C € 274,-
	Modbus RTU gateway. 12 V DC voeding, compatibel vanaf Aquarea H Serie.	PAW-AZAW-MBS-M € 290,-
	NIEUW! Modbus gateway voor RTU en TCP protocols. 12 V DC voeding, compatibel vanaf Aquarea H Serie.	PAW-AZAW-MBSIP-M volgt
	KNX gateway met 12 V DC voeding.	PAW-AZAW-KNX-1 € 290,-
	NIEUW! EEBUS gateway.	PAW-AZAW-EEBUS-1 € 899,-
Sensoren		Bruto adviesprijs*
	Buffervatsensor.	PAW-A2W-TSBU € 64,-
	Zonnesensor.	PAW-A2W-TSSO € 64,-
	Buitentemperatuursensor.	PAW-A2W-TSOD € 64,-
	Zoneruimtesensor.	PAW-A2W-TSRT € 64,-
	Zonewatersensor.	PAW-A2W-TSHC € 64,-
	In-line verwarmingssensor voor het beheren van een 3e partij backup verwarming met de M Serie Control Module	PAW-A2W-TSBH € 65,-

All in One accessoires		Bruto adviesprijs*
	NIEUW! Wandbeugel om de All in One 120 L aan de muur te bevestigen. CZ-NW1	€ 175,-
Buitenunit accessoires		Bruto adviesprijs*
	Bodemplaatverwarming voor alle Bi-bloc 3 en 5 kW (behalve L Serie en K Serie 7 & 9 kW (single fan). CZ-NE2P	€ 206,-
	Bodemplaatverwarming voor H & J Series en K Serie 9 kW (double fan) 12 & 16 kW. CZ-NE3P	€ 206,-
	Bodemplaatverwarming voor L Serie en M Serie 9,12,16 kW. CZ-NE4P	€ 206,-
	Bodemplaatverwarming voor 20, 25, 30 kW M Serie. CZ-NE5P	€ 206,-
Hydraulische accessoires		Bruto adviesprijs*
	3-wegklepset voor binnen in de hydrokit voor K en L Serie. CZ-NV2	€ 410,-
	3-wegklepset voor binnen in de hydrokit voor de M Serie CZ-NV3	€ 410,-
	NIEUW! G1" driewegkogelkraan met actuator voor warmtepompen van 3-16 kW. . PAW-3WYVVL20-ES	€ 169,-
	NIEUW! G1 1/2" driewegklep met actuator voor warmtepompen van 20-30 kW. PAW-3WYVVL32-ES	€ 249,-
	3-wegklep voor warmtapwatertanks. PAW-3WYVVL-HW	€ 139,-
	1 antivriesventiel. Het is noodzakelijk om 2 ventielen per systeem te bestellen. PAW-A2W-AFVLV-1	€ 163,-
	1 antivriesventiel. 1 1/2" voor 20, 25 en 30 kW. PAW-A2W-AFVLV-112	€ 163,-
	Dubbele circulatie-unit met mengfunctie (één direct circuit + één mengcircuit). PAW-A2W-DCUM1	€ 1.499,-
	Optionele magneet voor het waterfilter in modellen van de H Serie. PAW-A2W-MGTFILTER	€ 59,-
Accessoires voor buffervaten en warmwatertanks		Bruto adviesprijs*
	NIEUW! Regelbare 3-fasen elektrische verwarming D180 mm. Selecteerbaar vermogen: 6,00 / 4,00 / 3,00 kW. Compatibel met PAW-TE50H1AE. PAW-HT6F18AE8	€ 349,-
	NIEUW! Regelbare 3-fasen elektrische verwarming D240 mm. Selecteerbaar vermogen: 9,00 / 7,50 / 6,00 kW. Compatibel met PAW-BC50FAE, PAW-BC80FAE en PAW-BC100FAE. PAW-HT9F24AE8	€ 649,-
	NIEUW! Mantel voor 500 l buffertank. PAW-BC50FAE PAW-JKBC50FAE	€ 399,-
	NIEUW! Mantel voor 800 l buffertank. PAW-BC80FAE PAW-JKBC80FAE	€ 499,-
	NIEUW! Mantel voor 1000 l buffertank. PAW-BC100FAE PAW-JKBC100FAE	€ 599,-
	NIEUW! Mantel voor 750 l buffertank. PAW-TE75H1AEAN PAW-TE75H1AE	€ 499,-
	NIEUW! Mantel voor 900 l buffertank. PAW-TE90H1AEAN PAW-TE90H1AE	€ 599,-
Warmtepompboiler accessoires		Bruto adviesprijs*
	NIEUW! Standaard voor wandgemonteerde modellen (vereist voor installatie in niet-dragende muren). PAW-DHW-STAND-1	€ 150,-
	NIEUW! Accessoireset voor externe aansluiting (PV of waterpomp voor circulatie). PAW-DHWSOLAR-KIT	€ 30,-
Aquarea Air Smart fan coil accessoires		Bruto adviesprijs*
Bediening		
	Wandgemonteerde bediening met Modbus voor Aquarea Air Smart. PCZ-EEB749	€ 154,-
	Wandgemonteerde bediening met geïntegreerde Wi-Fi voor Aquarea Air Smart. PCZ-EFB749	€ 186,-
	Wandgemonteerde bedieningsprintplaat voor Aquarea Air Smart. PCZ-ESE845	€ 154,-
	Ingebouwd display met Modbus voor Aquarea Air Smart. PCZ-ECA844	€ 200,-
	Ingebouwd display met geïntegreerde Wi-Fi voor Aquarea Air Smart. PCZ-EWA844	€ 223,-
	PCB voor analoge bediening (0-10 V) voor Aquarea Air Smart. PCZ-B10842	€ 107,-
Hydraulische accessoires		
	3-wegklep met motor voor Aquarea Air Smart. PCZ-V30720	€ 182,-
	2-wegklep met motor voor Aquarea Air Smart. PCZ-V20139	€ 149,-
Installatie accessoires		
	Condensaatopvangbak voor horizontale installatie. Voor P-FAL10. PCZ-GB0520	€ 61,-
	Condensaatopvangbak voor horizontale installatie. Voor P-FAL20. PCZ-GB0521	€ 70,-
	Condensaatopvangbak voor horizontale installatie. Voor P-FAL30. PCZ-GB0522	€ 75,-
	Condensaatopvangbak voor horizontale installatie. Voor P-FAL35. PCZ-GB0523	€ 93,-
	Condensaatopvangbak voor horizontale installatie. Voor P-FAL40. PCZ-GB0524	€ 98,-
	Set van 2 poten ter bescherming van waterleidingen voor Aquarea Air Smart. PCZ-LC0158	€ 56,-
	Set van 2 poten om de Aquarea Air Smart aan de vloer te verankeren. PCZ-LC0606	€ 93,-

AFMETINGEN BINNEN- EN BUITENUNITS

M Serie T-CAP Remote Control 3 fasen		Afmetingen HxBxD mm
Buitenunit (WH-WXG09ME8 WH-WXG12ME8 WH-WXG16ME8)	9-16 kW	1.520 x 1.200 x 430
M Serie T-CAP Control Module 3 fasen		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit (WH-CME8)	9-16 kW	454 x 520 x 116
Buitenunit (WH-WXG09ME8 WH-WXG12ME8 WH-WXG16ME8)		1.520 x 1.200 x 430
M Serie T-CAP Bi-bloc 3 fasen		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit (WH-SDC0316M9E8)	9-16 kW	892 x 500 x 348
Buitenunit (WH-WXG09ME8 WH-WXG12ME8 WH-WXG16ME8)		1.520 x 1.200 x 430
M Serie T-CAP All in One 3 fasen		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit 120 Liter (WH-ADC0316M9E81 WH-ADC0316M9E81 WH-ADC0316M9E81)	9-16 kW	1.293 x 599 x 602
Binnenunit 185 Liter (WH-ADC0316M9E82 WH-ADC0316M9E82 WH-ADC0316M9E82)		1.642 x 599 x 602
Binnenunit 260 Liter (WH-ADC0316M9E83 WH-ADC0316M9E83 WH-ADC0316M9E83)		2.036 x 599 x 602
Buitenunit (WH-WXG09ME8 WH-WXG12ME8 WH-WXG16ME8)		1.520 x 1.200 x 430
BIG M Serie T-Cap 3 fasen		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit (WH-CME8L CZ-RTW2TAW1C)	20-30 kW	450 x 450 x 116
Buitenunit (WH-WXG20ME8 WH-WXG25ME8 WH-WXG30ME8)		1.645 x 1.500 x 460
L Serie High Performance Bi-bloc 1 fase		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit (WH-SDC0509L3E5)	5-9 kW	892 x 500 x 348
Buitenunit (WH-WDG05LE5 WH-WDG07LE5 WH-WDG09LE5)		996 x 980 x 430
L Serie High Performance All in One 1 fase		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit 120 Liter (WH-ADC0509L3E51)	5-9 kW	1.293 x 599 x 602
Binnenunit 185 Liter (WH-ADC0509L3E5 WH-ADC0509L3E5B)		1.642 x 599 x 602
Buitenunit (WH-WDG05LE5 WH-WDG07LE5 WH-WDG09LE5)		996 x 980 x 430
K Serie High Performance Bi-bloc 1 fase		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit (WH-SDC0309K3E5)	3-16 kW	892 x 500 x 348
Buitenunit (WH-UDZ03KE5 WH-UDZ05KE5 WH-UDZ07KE5 WH-UDZ09KE5)	3 kW	622 x 824 x 298
	5-9 kW	795 x 875 x 380
	9-16 kW	1.340 x 900 x 320
K Serie High Performance All in One 1 fase		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit 185 Liter (WH-ADC0309K3E5 WH-ADC0309K3E5B)	3-16 kW	1.642 x 599 x 602
Buitenunit (WH-UDZ03KE5 WH-UDZ05KE5 WH-UDZ07KE5 WH-UDZ09KE5)	3 kW	622 x 824 x 298
	5-9 kW	795 x 875 x 380
	9-16 kW	1.340 x 900 x 320
K Serie EcoFlex 1 fase		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit (WH-ADF0309K3E5M)	9-16 kW ¹⁾	1.882 x 599 x 602
Buitenunit (CU-4WZ90CBE5)		999 x 940 x 340

1) Afhankelijk van de hoeveelheid aangesloten binnendelen.

K Serie T-CAP Bi-bloc 3 fasen

Afmetingen HxBxD mm

Binnenunit (WH-SXC09K3E8 WH-SXC12K3E8 WH-SXC16K9E8)	9-16 kW	892 x 500 x 348
Buitenunit (WH-UXZ09KE8 WH-UXZ12KE8 WH-UXZ16KE8)		1.340 x 900 x 320

K Serie T-CAP All in One 3 fasen

Afmetingen HxBxD mm

Binnenunit 185 Liter (WH-ADC0912K9E8 WH-ADC16K9E8)	9-16 kW	1.642 x 599 x 602
Binnenunit 260 Liter (WH-ADC0912K9E83 WH-ADC16K9E83)		2.036 x 599 x 602
Buitenunit (WH-UXZ09KE8 WH-UXZ12KE8 WH-UXZ16KE8)		1.340 x 900 x 320

J Serie High Performance Mono-bloc 1 fase

Afmetingen HxBxD mm

Buitenunit (WH-MDC05J3E5-1 WH-MDC07J3E5-1 WH-MDC09J3E5-1)	5-9 kW	865 x 1.283 x 320
---	--------	-------------------

J Serie T-CAP Mono-bloc 3 fasen

Afmetingen HxBxD mm

Buitenunit (WH-MXC09J3E8 WH-MXC12J9E8-1 WH-MXC16J9E8-1)	9-16 kW	1.410 x 1.283 x 320
---	---------	---------------------

Aquarea Loop

Afmetingen HxBxD mm

Buitenunit (P-CWSL10SC5-HCE P-CWSL10SC5-HFE P-CWSL10SC5-HBE P-CWSL10SC5-HEE)	1 kW	641 x 775 x 144
Buitenunit (P-CWSL20SC5-HCE P-CWSL20SC5-HFE P-CWSL20SC5-HBE P-CWSL20SC5-HEE)	2 kW	641 x 975 x 144
Buitenunit (P-CWSL30SC5-HCE P-CWSL30SC5-HFE P-CWSL10SC5-HBE P-CWSL30SC5-HEE)	3 kW	641 x 1.225 x 144

Roestvrij stalen tapwaterboiler

Watervolume L Afmetingen HxD mm

PAW-TD20C1E5-1	192	1.270 x 595
PAW-TD30C1E5-1	284	1.750 x 595
PAW-TD30C1E5HI-1	280	

Geëmailleerde tapwaterboiler

Watervolume L Afmetingen HxD mm

PAW-TA15C1E5	150	1.297 x 560
PAW-TA30C2E5STD	350	1.835 x 670
PAW-TA40C1E5STD	380	
PAW-TE50H1AE	500	1.806 x 760
PAW-TE75H1AEAN	750	2.000 x 1000
PAW-TE90H1AEAN	900	2.350 x 1000

CV-buffervaten

Watervolume L Afmetingen HxD mm

PAW-BTANK50L-2	48	636 x 430
PAW-BTANK100L	100	1.175 x 430
PAW-BTANKG200L	194	983 x 620
PAW-BTANKG260L	252	1.239 x 620
PAW-BC50FAE	500	1.725 x 650
PAW-BC80FAE	800	1.785 x 790
PAW-BC100FAE	1.000	2.135 x 790

Warmtepompboiler

Watervolume L Afmetingen HxBxD mm

P-DHW100AE5	98	1.353 x 520 x 538
P-DHW150AE5	143	1.684 x 520 x 538
P-DHW200AE5	202	1.621 x 705 x 694
P-DHW260AE5	260	1.621 x 705 x 694
P-DHW200CAE5	194	1.911 x 705 x 694
P-DHW260CAE5	251	1.911 x 705 x 694

ALTIJD OP DE HOOGTE VAN DE LAATSTE PRODUCTUPDATES EN PRIJZEN

Het is nu nog makkelijker om de laatste prijzen en updates in te zien. Door de QR code hieronder te scannen met een mobiele telefoon, kom je uit op de pagina waar altijd de meest actuele documenten terug te vinden zijn.



Actuele prijslijst en
productinformatie



Technische
specificaties



Aquarea
Selector



AR Warmtepomp
Viewer

PANASONIC HEATING & COOLING SOLUTIONS-KLANTENSERVICE

Eindgebruikers of professionals kunnen Panasonic via verschillende kanalen bereiken:



Neem contact op met Panasonic via onze Europese website www.aircon.panasonic.nl.

Voor potentiële of bestaande Panasonic-klanten heeft Panasonic een contactpagina gemaakt op de website van Panasonic Heating & Cooling Solutions.




Een andere optie is om contact op te nemen met de zeer ervaren teams van de Panasonic-klantenservice, die meer dan gekwalificeerd zijn om klanten van Panasonic in heel Europa te ondersteunen.

WE ZIJN TE BEREIKEN VIA:

Afdeling	Telefoonnummer	E-mail
Algemeen	+31 73 6402 538	
Service	+31 73 6402 537	hvacservice.nl@eu.panasonic.com
Technische helpdesk	+31 73 6402 536	hvacservice.nl@eu.panasonic.com
Pre-sales	+31 73 6402 555	airco.se.nl@eu.panasonic.com
Marketing	+31 73 6402 538	nl_hb_marketing_hvac@eu.panasonic.com



Panasonic monteren. da's zo gefixt.



AIRCOLOGIC – JOUW PANASONIC PARTNER

Al ruim 10 jaar dé specialist in Panasonic Heating & Cooling Solutions in Nederland. We zijn een gedreven team met passie voor techniek. Geen logge corporate, maar een club mensen die snel schakelt. Of het nu gaat om ontwerp, verkoop, inbedrijfstelling of storing, onze technische experts helpen je graag verder. Vanuit ons kantoor en distributiecentrum in Meerkerk zorgen we voor een snelle levering. Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen? Onze accountmanagers komen graag bij je langs om te laten zien hoe je met Panasonic een voorsprong haalt in comfort, rendement en installatiegemak.

aircollogic.nl

Op al onze aanbiedingen en transacties zijn de algemene aanbodings-, verkoop-, leverings-, installatie-, reparatie- en onderhoudsvoorwaarden van de NVKL, gedeponeerd ter Griffie van Arrondissementsrechterbank te Den Haag d.d. 18 februari 2015 onder nummer 25/2015 van toepassing.