

**Panasonic**

# AQUAREA

PRIJSCATALOGUS  
2026 | 2027



heating & cooling solutions

PRIJSCATALOGUS VANAF 1 OKTOBER 2026

## INHOUDSOPGAVE

### AQUAREA M Serie

|                                      |  |             |   |
|--------------------------------------|--|-------------|---|
| M Serie T-CAP Remote Control 3 fasen |  | <b>R290</b> | 4 |
| M Serie T-CAP Control Module 3 fasen |  | <b>R290</b> | 4 |
| M Serie T-CAP Bi-bloc 3 fasen        |  | <b>R290</b> | 4 |
| M Serie T-CAP All in One 3 fasen     |  | <b>R290</b> | 4 |
| BIG M Serie T-Cap 3 fasen            |  | <b>R290</b> | 4 |

### AQUAREA L Serie

|                                            |  |             |   |
|--------------------------------------------|--|-------------|---|
| L Serie High Performance Bi-bloc 1 fase    |  | <b>R290</b> | 5 |
| L Serie High Performance All in One 1 fase |  | <b>R290</b> | 5 |

**Beste  
uit de test**

okt 2025 & nov 2024



## Een geboren winnaar

Aquarea High Performance Hydraulisch Split Bi-bloc L Serie heeft verschillende awards verkegen. De L Serie is zowel in 2024 als in 2025 verkozen door de Consumentenbond tot beste uit de test!

Maar dat is niet het enige, zie hieronder de verkregen design awards.



GOOD DESIGN AWARD 2022

**BEST 100**



reddot winner 2023

## AQUAREA K Serie

|                                            |     |   |
|--------------------------------------------|-----|---|
| K Serie High Performance Bi-bloc 1 fase    | R32 | 5 |
| K Serie High Performance All in One 1 fase | R32 | 5 |
| K Serie EcoFlex 1 fase                     | R32 | 5 |
| K Serie T-CAP Bi-bloc 3 fasen              | R32 | 6 |
| K Serie T-CAP All in One 3 fasen           | R32 | 6 |

## AFGIFTESYSTEMEN

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| <b>NIEUW!</b> Aquarea Loop                    | 6 |
| <b>NIEUW!</b> Fan coil vloermodel             | 7 |
| <b>NIEUW!</b> Fan coil wandmodel              | 7 |
| <b>NIEUW!</b> Fan coil kanaalmodel            | 8 |
| <b>NIEUW!</b> Fan coil kanaalmodel multi zone | 8 |

## AQUAREA J Serie


|                                           |     |   |
|-------------------------------------------|-----|---|
| J Serie High Performance Mono-bloc 1 fase | R32 | 6 |
| J Serie T-CAP Mono-bloc 3 fasen           | R32 | 6 |

## DIVERSEN

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Tapwaterboiler, buffervaten en warmtepompboiler voor warm tapwater | 9  |
| Accessoires en bedieningen                                         | 10 |
| Afmetingen binnen- en buitenunits                                  | 12 |
| Contact                                                            | 14 |

M Serie T-CAP Remote Control 3 fasen


Met hydraulische verbinding



| Buitenunit  | Binnenunit  | Verwarmingscapaciteit/COP  |                            | Koelcapaciteit/EER | SCOP      | Energieklasse<br>(Verwarmen)<br>W 35 °C / W 55 °C<br>A+++ tot D | Set<br>bruto adviesprijs* |
|-------------|-------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|             |             | A +7 °C, W 35 °C<br>kW/COP | A +7 °C, W 55 °C<br>kW/COP |                    |           |                                                                 |                           |
| WH-WXG09ME8 | CZ-RTW2TAW2 | 9,00/5,23                  | 9,00/3,24                  | 9,00/5,26          | 5,00/3,50 | A+++ / A++                                                      | € 6.913,-                 |
| WH-WXG12ME8 | CZ-RTW2TAW2 | 12,00/5,06                 | 12,00/3,23                 | 12,00/5,26         | 4,73/3,65 | A+++ / A++                                                      | € 7.317,-                 |
| WH-WXG16ME8 | CZ-RTW2TAW2 | 16,00/4,89                 | 16,00/3,20                 | 16,00/5,26         | 4,75/3,70 | A+++ / A++                                                      | € 7.923,-                 |

M Serie T-CAP Control Module 3 fasen


Met hydraulische verbinding



| Buitenunit  | Binnenunit | Verwarmingscapaciteit/COP  |                            | Koelcapaciteit/EER | SCOP      | Energieklasse<br>(Verwarmen)<br>W 35 °C / W 55 °C<br>A+++ tot D | Set<br>bruto adviesprijs* |
|-------------|------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|             |            | A +7 °C, W 35 °C<br>kW/COP | A +7 °C, W 55 °C<br>kW/COP |                    |           |                                                                 |                           |
| WH-WXG09ME8 | WH-CME8    | 9,00/5,23                  | 9,00/3,24                  | 9,00/5,26          | 5,00/3,50 | A+++ / A++                                                      | € 7.852,-                 |
| WH-WXG12ME8 | WH-CME8    | 12,00/5,06                 | 12,00/3,23                 | 12,00/5,26         | 4,73/3,65 | A+++ / A++                                                      | € 8.256,-                 |
| WH-WXG16ME8 | WH-CME8    | 16,00/4,89                 | 16,00/3,20                 | 16,00/5,26         | 4,75/3,70 | A+++ / A++                                                      | € 8.862,-                 |

M Serie T-CAP Bi-bloc 3 fasen

Met hydraulische verbinding



| Buitenunit  | Binnenunit     | Verwarmingscapaciteit/COP  |                            | Koelcapaciteit/EER | SCOP      | Energieklasse<br>(Verwarmen)<br>W 35 °C / W 55 °C<br>A+++ tot D | Set<br>bruto adviesprijs* |
|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|             |                | A +7 °C, W 35 °C<br>kW/COP | A +7 °C, W 55 °C<br>kW/COP |                    |           |                                                                 |                           |
| WH-WXG09ME8 | WH-SDC0316M9E8 | 9,00/5,23                  | 9,00/3,24                  | 9,00/5,26          | 5,00/3,50 | A+++ / A++                                                      | € 8.634,-                 |
| WH-WXG12ME8 | WH-SDC0316M9E8 | 12,00/5,06                 | 12,00/3,23                 | 12,00/5,26         | 4,73/3,65 | A+++ / A++                                                      | € 9.038,-                 |
| WH-WXG16ME8 | WH-SDC0316M9E8 | 16,00/4,89                 | 16,00/3,20                 | 16,00/5,26         | 4,75/3,70 | A+++ / A++                                                      | € 9.644,-                 |

M Serie T-CAP All in One 3 fasen


Met hydraulische verbinding



| Buitenunit  | Binnenunit      | Verwarmingscapaciteit/COP  |                            | Koelcapaciteit/EER         | SCOP                 | Energieklasse<br>(Verwarmen)    | Set<br>bruto adviesprijs* |
|-------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------|
|             |                 | A +7 °C, W 35 °C<br>kW/COP | A +7 °C, W 55 °C<br>kW/COP | A 35 °C, W 18 °C<br>kW/EER | W 35 °C /<br>W 55 °C | W 35 °C / W 55 °C<br>A+++ tot D |                           |
| 120 Liter   |                 |                            |                            |                            |                      |                                 |                           |
| WH-WXG09ME8 | WH-ADC0316M9E81 | 9,00/5,23                  | 9,00/3,24                  | 9,00/5,26                  | 5,00/3,50            | A+++ / A++                      | € 11.260,-                |
| WH-WXG12ME8 | WH-ADC0316M9E81 | 12,00/5,06                 | 12,00/3,23                 | 12,00/5,26                 | 4,73/3,65            | A+++ / A++                      | € 11.664,-                |
| WH-WXG16ME8 | WH-ADC0316M9E81 | 16,00/4,89                 | 16,00/3,20                 | 16,00/5,26                 | 4,75/3,70            | A+++ / A++                      | € 12.270,-                |
| 185 Liter   |                 |                            |                            |                            |                      |                                 |                           |
| WH-WXG09ME8 | WH-ADC0316M9E82 | 9,00/5,23                  | 9,00/3,24                  | 9,00/5,26                  | 5,00/3,50            | A+++ / A++                      | € 11.361,-                |
| WH-WXG12ME8 | WH-ADC0316M9E82 | 12,00/5,06                 | 12,00/3,23                 | 12,00/5,26                 | 4,73/3,65            | A+++ / A++                      | € 11.765,-                |
| WH-WXG16ME8 | WH-ADC0316M9E82 | 16,00/4,89                 | 16,00/3,20                 | 16,00/5,26                 | 4,75/3,70            | A+++ / A++                      | € 12.248,-                |
| 240 Liter   |                 |                            |                            |                            |                      |                                 |                           |
| WH-WXG09ME8 | WH-ADC0316M9E83 | 9,00/5,23                  | 9,00/3,24                  | 9,00/5,26                  | 5,00/3,50            | A+++ / A++                      | € 11.613,-                |
| WH-WXG12ME8 | WH-ADC0316M9E83 | 12,00/5,06                 | 12,00/3,23                 | 12,00/5,26                 | 4,73/3,65            | A+++ / A++                      | € 12.017,-                |
| WH-WXG16ME8 | WH-ADC0316M9E83 | 16,00/4,89                 | 16,00/3,20                 | 16,00/5,26                 | 4,75/3,70            | A+++ / A++                      | € 12.623,-                |

BIG M Serie T-Cap 3 fasen

Met hydraulische verbinding



| Buitenunit  | Binnenunit  | Verwarmingscapaciteit/COP  |                            | Koelcapaciteit/EER | SCOP      | Energieklasse<br>(Verwarmen)<br>W 35 °C / W 55 °C<br>A+++ tot D | Set<br>bruto adviesprijs* |
|-------------|-------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|             |             | A +7 °C, W 35 °C<br>kW/COP | A +7 °C, W 55 °C<br>kW/COP |                    |           |                                                                 |                           |
| WH-WXG20ME8 | WH-CME8L    | 20,00/4,80                 | 20,00/3,18                 | 20,00/4,79         | 4,36/3,59 | A++ / A++                                                       | € 15.901,-                |
| WH-WXG25ME8 | WH-CME8L    | 25,00/4,50                 | 25,00/3,00                 | 25,00/4,47         | 4,25/3,57 | A++ / A++                                                       | € 17.091,-                |
| WH-WXG30ME8 | WH-CME8L    | 30,00/4,40                 | 30,00/3,00                 | 30,00/4,10         | 3,95/3,46 | A++ / A++                                                       | € 18.551,-                |
| WH-WXG20ME8 | CZ-RTW2TAW2 | 20,00/4,80                 | 20,00/3,18                 | 20,00/4,79         | 4,36/3,59 | A++ / A++                                                       | € 14.832,-                |
| WH-WXG25ME8 | CZ-RTW2TAW2 | 25,00/4,50                 | 25,00/3,00                 | 25,00/4,47         | 4,25/3,57 | A++ / A++                                                       | € 16.022,-                |
| WH-WXG30ME8 | CZ-RTW2TAW2 | 30,00/4,40                 | 30,00/3,00                 | 30,00/4,10         | 3,95/3,46 | A++ / A++                                                       | € 17.482,-                |

L Serie High Performance Bi-bloc 1 fase

Met hydraulische verbinding



R290

Inbegrepen

| Set          | Binnenunit     | Buitenunit  | Verwarmingscapaciteit/COP  |                            | Koelcapaciteit/EER | SCOP      | Energieklasse (Verwarmen)<br>W 35 °C / W 55 °C<br>A+++ tot D | Set<br>bruto adviesprijs* |
|--------------|----------------|-------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
|              |                |             | A +7 °C, W 35 °C<br>kW/COP | A +7 °C, W 55 °C<br>kW/COP |                    |           |                                                              |                           |
| KIT-WC05L3E5 | WH-SDC0509L3E5 | WH-WDG05LE5 | 5,00/5,05                  | 5,00/3,07                  | 5,00/5,00          | 5,06/3,63 | A+++ / A++                                                   | € 5.914,-                 |
| KIT-WC07L3E5 | WH-SDC0509L3E5 | WH-WDG07LE5 | 7,00/4,93                  | 7,00/2,98                  | 7,00/4,73          | 4,96/3,62 | A+++ / A++                                                   | € 6.241,-                 |
| KIT-WC09L3E5 | WH-SDC0509L3E5 | WH-WDG09LE5 | 9,00/4,55                  | 8,90/3,03                  | 9,00/4,19          | 4,84/3,67 | A+++ / A++                                                   | € 6.735,-                 |

L Serie High Performance All in One 1 fase

Met hydraulische verbinding



R290

Inbegrepen

| Set               | Binnenunit      | Buitenunit  | Verwarmingscapaciteit/COP  |                            | Koelcapaciteit/EER | SCOP      | Energieklasse<br>(Verwarmen)<br>W 35 °C/ W 55 °C<br>A+++ tot D | Set<br>bruto adviesprijs* |
|-------------------|-----------------|-------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                   |                 |             | A +7 °C, W 35 °C<br>kW/COP | A +7 °C, W 55 °C<br>kW/COP |                    |           |                                                                |                           |
| 120 Liter 1 zone  |                 |             |                            |                            |                    |           |                                                                |                           |
| KIT-ADC05L3E51    | WH-ADC0509L3E51 | WH-WDG05LE5 | 5,00/5,05                  | 5,00/3,07                  | 5,00/5,00          | 5,06/3,63 | A+++ / A++                                                     | € 7.693,-                 |
| KIT-ADC07L3E51    | WH-ADC0509L3E51 | WH-WDG07LE5 | 7,00/4,93                  | 7,00/2,98                  | 7,00/4,73          | 4,96/3,62 | A+++ / A++                                                     | € 8.020,-                 |
| KIT-ADC09L3E51    | WH-ADC0509L3E51 | WH-WDG09LE5 | 9,00/4,55                  | 8,90/3,03                  | 9,00/4,19          | 4,84/3,67 | A+++ / A++                                                     | € 8.514,-                 |
| 185 Liter 1 zone  |                 |             |                            |                            |                    |           |                                                                |                           |
| KIT-ADC05L3E5     | WH-ADC0509L3E5  | WH-WDG05LE5 | 5,00/5,05                  | 5,00/3,07                  | 5,00/5,00          | 5,06/3,63 | A+++ / A++                                                     | € 7.926,-                 |
| KIT-ADC07L3E5     | WH-ADC0509L3E5  | WH-WDG07LE5 | 7,00/4,93                  | 7,00/2,98                  | 7,00/4,73          | 4,96/3,62 | A+++ / A++                                                     | € 8.253,-                 |
| KIT-ADC09L3E5     | WH-ADC0509L3E5  | WH-WDG09LE5 | 9,00/4,55                  | 8,90/3,03                  | 9,00/4,19          | 4,84/3,67 | A+++ / A++                                                     | € 8.747,-                 |
| 185 Liter 2 zones |                 |             |                            |                            |                    |           |                                                                |                           |
| KIT-ADC05L3E5B    | WH-ADC0509L3E5B | WH-WDG05LE5 | 5,00/5,05                  | 5,00/3,07                  | 5,00/5,00          | 5,06/3,63 | A+++ / A++                                                     | € 9.241,-                 |
| KIT-ADC07L3E5B    | WH-ADC0509L3E5B | WH-WDG07LE5 | 7,00/4,93                  | 7,00/2,98                  | 7,00/4,73          | 4,96/3,62 | A+++ / A++                                                     | € 9.568,-                 |
| KIT-ADC09L3E5B    | WH-ADC0509L3E5B | WH-WDG09LE5 | 9,00/4,55                  | 8,90/3,03                  | 9,00/4,19          | 4,84/3,67 | A+++ / A++                                                     | € 10.062,-                |

K Serie High Performance Bi-bloc 1 fase

Inclusief CZ-TAW2 wifi adapter



R32

Inbegrepen

| Set            | Binnenunit        | Buitenunit  | Verwarmingscapaciteit/COP  |                            | Koelcapaciteit/EER | SCOP      | Energieklasse (Verwarmen)<br>W 35 °C / W 55 °C<br>A+++ tot D | Set<br>bruto adviesprijs* |
|----------------|-------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                |                   |             | A +7 °C, W 35 °C<br>kW/COP | A +7 °C, W 55 °C<br>kW/COP |                    |           |                                                              |                           |
| KIT-WC03K3E5-B | KIT-SDC0309K3E5-B | WH-UDZ03KE5 | 3,20/5,33                  | 3,20/2,81                  | 3,20/3,52          | 5,07/3,47 | A+++ / A++                                                   | € 5.213,-                 |
| KIT-WC05K3E5-B | KIT-SDC0309K3E5-B | WH-UDZ05KE5 | 5,00/5,10                  | 5,00/3,03                  | 5,00/3,05          | 5,12/3,63 | A+++ / A++                                                   | € 5.429,-                 |
| KIT-WC07K3E5-B | KIT-SDC0309K3E5-B | WH-UDZ07KE5 | 7,00/4,86                  | 7,00/2,92                  | 6,70/3,03          | 4,90/3,62 | A+++ / A++                                                   | € 5.730,-                 |
| KIT-WC09K3E5-B | KIT-SDC0309K3E5-B | WH-UDZ09KE5 | 9,00/4,55                  | 8,90/2,93                  | 8,20/2,72          | 4,44/3,41 | A+++ / A++                                                   | € 6.182,-                 |

K Serie High Performance All in One 1 fase

Inclusief CZ-TAW2 wifi adapter



R32

Inbegrepen

| Set               | Binnenunit         | Buitenunit  | Verwarmingscapaciteit/COP  |                            | Koelcapaciteit/EER | SCOP      | Energieklasse<br>(Verwarmen)<br>W 35 °C / W 55 °C<br>A+++ tot D | Set<br>bruto adviesprijs¹ |
|-------------------|--------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                   |                    |             | A +7 °C, W 35 °C<br>kW/COP | A +7 °C, W 55 °C<br>kW/COP |                    |           |                                                                 |                           |
| 185 Liter 1 zone  |                    |             |                            |                            |                    |           |                                                                 |                           |
| KIT-ADC03K3E5-B   | KIT-ADC0309K3E5-B  | WH-UDZ03KE5 | 3,20/5,33                  | 3,20/2,81                  | 3,20/4,71          | 5,07/3,47 | A+++ / A++                                                      | € 7.060,-                 |
| KIT-ADC05K3E5-B   | KIT-ADC0309K3E5-B  | WH-UDZ05KE5 | 5,00/5,10                  | 5,00/3,03                  | 5,00/4,90          | 5,12/3,63 | A+++ / A++                                                      | € 7.276,-                 |
| KIT-ADC07K3E5-B   | KIT-ADC0309K3E5-B  | WH-UDZ07KE5 | 7,00/4,86                  | 7,00/2,92                  | 6,70/4,72          | 4,90/3,62 | A+++ / A++                                                      | € 7.577,-                 |
| KIT-ADC09K3E5-B   | KIT-ADC0309K3E5-B  | WH-UDZ09KE5 | 9,00/4,55                  | 8,90/2,93                  | 9,00/4,18          | 4,44/3,41 | A+++ / A++                                                      | € 8.029,-                 |
| 185 Liter 2 zones |                    |             |                            |                            |                    |           |                                                                 |                           |
| KIT-ADC03K3E5B-B  | KIT-ADC0309K3E5B-B | WH-UDZ03KE5 | 3,20/5,33                  | 3,20/2,81                  | 3,20/4,71          | 5,07/3,47 | A+++ / A++                                                      | € 8.268,-                 |
| KIT-ADC05K3E5B-B  | KIT-ADC0309K3E5B-B | WH-UDZ05KE5 | 5,00/5,10                  | 5,00/3,03                  | 5,00/4,90          | 5,12/3,63 | A+++ / A++                                                      | € 8.484,-                 |
| KIT-ADC07K3E5B-B  | KIT-ADC0309K3E5B-B | WH-UDZ07KE5 | 7,00/4,86                  | 7,00/2,92                  | 6,70/4,72          | 4,90/3,62 | A+++ / A++                                                      | € 8.785,-                 |
| KIT-ADC09K3E5B-B  | KIT-ADC0309K3E5B-B | WH-UDZ09KE5 | 9,00/4,55                  | 8,90/2,93                  | 9,00/4,18          | 4,44/3,41 | A+++ / A++                                                      | € 9.237,-                 |

K Serie EcoFlex 1 fase



R32

Inbegrepen

| Binnenunit      | Buitenunit   | Verwarmingscapaciteit/COP  |                            | Koelcapaciteit/EER | Energieklasse (Verwarmen)<br>W 35 °C / W 55 °C<br>A+++ tot D | Warm tapwater<br>A+ tot F | Set<br>bruto adviesprijs* |
|-----------------|--------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                 |              | A +7 °C, W 35 °C<br>kW/COP | A +7 °C, W 55 °C<br>kW/COP |                    |                                                              |                           |                           |
| WH-ADF0309K3E5M | CU-4WZ90CBE5 | 8,00/4,21                  | 8,00/2,81                  | 7,10/3,40          | A++ / A++                                                    | A                         | € 8.043,00*               |

Te combineren met meerdere lucht-lucht binnenunits.  
\*) prijs is exclusief lucht-lucht binnenunit.

K Serie T-CAP Bi-bloc 3 fasen

Inclusief CZ-TAW2 wifi adapter



R32

Inbegrepen

| Set           | Binnenunit   | Buitenunit  | Verwarmingscapaciteit/COP  |                            | Koelcapaciteit/EER | SCOP      | Energieklasse<br>(Verwarmen)<br>W 35 °C / W 55 °C<br>A+++ tot D | Set<br>bruto adviesprijs* |
|---------------|--------------|-------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|               |              |             | A +7 °C, W 35 °C<br>kW/COP | A +7 °C, W 55 °C<br>kW/COP |                    |           |                                                                 |                           |
| KIT-WXC09K9E8 | WH-SXC09K3E8 | WH-UXZ09KE8 | 9,00/5,03                  | 9,00/3,07                  | 8,80/4,63          | 4,96/3,57 | A+++ / A++                                                      | € 8.262,-                 |
| KIT-WXC12K9E8 | WH-SXC12K9E8 | WH-UXZ12KE8 | 12,10/4,84                 | 12,10/3,04                 | 10,70/3,92         | 4,58/3,46 | A+++ / A++                                                      | € 9.486,-                 |
| KIT-WXC16K9E8 | WH-SXC16K9E8 | WH-UXZ16KE8 | 16,00/4,38                 | 16,00/2,72                 | 15,50/3,60         | 4,46/3,31 | A+++ / A++                                                      | € 11.118,-                |

K Serie T-CAP All in One 3 fasen

Inclusief CZ-TAW2 wifi adapter



R32

Inbegrepen

| Set            | Binnenunit      | Buitenunit  | Verwarmingscapaciteit/COP  |                            | Koelcapaciteit/EER | SCOP      | Energieklasse<br>(Verwarmen)<br>W 35 °C / W 55 °C<br>A+++ tot D | Set<br>bruto adviesprijs* |
|----------------|-----------------|-------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                |                 |             | A +7 °C, W 35 °C<br>kW/COP | A +7 °C, W 55 °C<br>kW/COP |                    |           |                                                                 |                           |
| 185 Liter      |                 |             |                            |                            |                    |           |                                                                 |                           |
| KIT-AXC09K9E8  | WH-ADC0912K9E8  | WH-UXZ09KE8 | 9,00/5,03                  | 9,00/3,07                  | 8,80/4,63          | 4,96/3,57 | A+++ / A++                                                      | € 10.824,-                |
| KIT-AXC12K9E8  | WH-ADC0912K9E8  | WH-UXZ12KE8 | 12,10/4,84                 | 12,10/3,04                 | 10,70/3,92         | 4,58/3,46 | A+++ / A++                                                      | € 11.436,-                |
| KIT-AXC16K9E8  | WH-ADC16K9E8    | WH-UXZ16KE8 | 16,00/4,38                 | 16,00/2,72                 | 15,50/3,60         | 4,46/3,31 | A+++ / A++                                                      | € 13.056,-                |
| 260 Liter      |                 |             |                            |                            |                    |           |                                                                 |                           |
| KIT-AXC09K9E83 | WH-ADC0912K9E83 | WH-UXZ09KE8 | 9,00/5,03                  | 9,00/3,07                  | 8,80/4,63          | 4,96/3,57 | A+++ / A++                                                      | € 11.313,-                |
| KIT-AXC12K9E83 | WH-ADC0912K9E83 | WH-UXZ12KE8 | 12,10/4,84                 | 12,10/3,04                 | 10,70/3,92         | 4,58/3,46 | A+++ / A++                                                      | € 11.925,-                |
| KIT-AXC16K9E83 | WH-ADC16K9E83   | WH-UXZ16KE8 | 16,00/4,38                 | 16,00/2,72                 | 15,50/3,60         | 4,46/3,31 | A+++ / A++                                                      | € 13.455,-                |

J Serie High Performance Mono-bloc 1 fase

Inclusief CZ-TAW2 wifi adapter



R32

Inbegrepen

| Set             | Buitenunit     | Verwarmingscapaciteit/COP  |                            | Koelcapaciteit/EER | SCOP      | Energieklasse<br>(Verwarmen)<br>W 35 °C / W 55 °C<br>A+++ tot D | Set<br>bruto adviesprijs* |
|-----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                 |                | A +7 °C, W 35 °C<br>kW/COP | A +7 °C, W 55 °C<br>kW/COP |                    |           |                                                                 |                           |
| KIT-MDC05J3E5-B | WH-MDC05J3E5-1 | 5,00/5,08                  | 5,00/3,01                  | 5,00/5,05          | 5,12/3,63 | A+++ / A++                                                      | € 3.807,-                 |
| KIT-MDC07J3E5-B | WH-MDC07J3E5-1 | 7,00/4,76                  | 7,00/2,82                  | 7,00/4,73          | 4,90/3,32 | A+++ / A++                                                      | € 4.001,-                 |
| KIT-MDC09J3E5-B | WH-MDC09J3E5-1 | 9,00/4,48                  | 8,95/2,78                  | 9,00/4,25          | 4,90/3,32 | A+++ / A++                                                      | € 4.193,-                 |

J Serie T-CAP Mono-bloc 3 fasen

Inclusief CZ-TAW2 wifi adapter



R32

Inbegrepen

| Set             | Buitenunit     | Verwarmingscapaciteit/COP  |                            | Koelcapaciteit/EER | SCOP      | Energieklasse<br>(Verwarmen)<br>W 35 °C / W 55 °C<br>A+++ tot D | Set<br>bruto adviesprijs* |
|-----------------|----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                 |                | A +7 °C, W 35 °C<br>kW/COP | A +7 °C, W 55 °C<br>kW/COP |                    |           |                                                                 |                           |
| KIT-MXC09J3E8-B | WH-MXC09J3E8-1 | 9,00/5,08                  | 9,00/3,08                  | 9,00/4,62          | 4,96/3,57 | A+++ / A++                                                      | € 5.572,-                 |
| KIT-MXC12J9E8-B | WH-MXC12J9E8-1 | 12,00/4,80                 | 12,00/3,05                 | 12,00/3,95         | 4,96/3,57 | A+++ / A++                                                      | € 6.365,-                 |
| KIT-MXC16J9E8-B | WH-MXC16J9E8-1 | 16,00/4,52                 | 16,00/2,86                 | 16,00/3,75         | 4,46/3,31 | A+++ / A++                                                      | € 7.722,-                 |

NIEUW!

Aquarea Loop



R290

Optioneel

| Aquarea Loop met on-board display                         |                 | Set<br>bruto adviesprijs' | 2 kW            | Set<br>bruto adviesprijs' | 3 kW            | Set<br>bruto adviesprijs' |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1 kW                                                      |                 |                           |                 |                           |                 |                           |
| Zonder kleppen                                            | P-CWSL10SC5-HCE | € 1.872,-                 | P-CWSL20SC5-HCE | € 1.984,-                 | P-CWSL30SC5-HCE | € 2.312,-                 |
| 2- en 3-wegklep met modulatie                             | P-CWSL10SC5-HBE | € 2.284,-                 | P-CWSL20SC5-HBE | € 2.397,-                 | P-CWSL30SC5-HBE | € 2.763,-                 |
|                                                           |                 |                           |                 |                           |                 |                           |
| Aquarea Loop met on-board display met geïntegreerde Wi-Fi |                 |                           |                 |                           |                 |                           |
| Zonder kleppen                                            | P-CWSL10SC5-WCE | € 1.895,-                 | P-CWSL20SC5-WCE | € 2.007,-                 | P-CWSL30SC5-WCE | € 2.336,-                 |
| 2- en 3-wegklep met modulatie                             | P-CWSL10SC5-WBE | € 2.307,-                 | P-CWSL20SC5-WBE | € 2.420,-                 | P-CWSL30SC5-WBE | € 2.786,-                 |

**NIEUW!**

## Fan coil vloermodel

Optioneel 

### Configureer je eigen Aquarea Air Smart ventilatorconvector vloermodel


|                                          |                                     | Linker aansluiting      | Rechter aansluiting   | Set bruto adviesprijs* |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
|                                          | 1 kW                                | P-FAL10SC-00E           | P-FAL10DC-00E         | € 528,-                |
|                                          | 2 kW                                | P-FAL20SC-00E           | P-FAL20DC-00E         | € 577,-                |
|                                          | 3 kW                                | P-FAL30SC-00E           | P-FAL30DC-00E         | € 675,-                |
|                                          | 3,5 kW                              | P-FAL35SC-00E           | P-FAL35DC-00E         | € 803,-                |
|                                          | 4 kW                                | P-FAL40SC-00E           | P-FAL40DC-00E         | € 901,-                |
| Verplichte optie (kies er 1)             | On-board display                    | met Modbus              | PCZ-ECA844            | € 200,-                |
|                                          |                                     | met geïntegreerde Wi-Fi | PCZ-EWA844            | € 223,-                |
|                                          | Wandbediening                       | met Modbus              | PCZ-ESE845+PCZ-EEB749 | € 308,-                |
|                                          |                                     | met geïntegreerde Wi-Fi | PCZ-ESE845+PCZ-EFB749 | € 340,-                |
|                                          | PCB voor analoge bediening (0-10 V) |                         | PCZ-B10842            | € 107,-                |
| Kleppensets optioneel                    | 3-wegklep met motor                 |                         | PCZ-V30720            | € 182,-                |
|                                          | 2-wegklep met motor                 |                         | PCZ-V20139            | € 149,-                |
| Esthetisch afdekplaatje voor leidingwerk |                                     |                         | PCZ-LC0158            | € 56,-                 |
| Pootjes voor vloermontage                |                                     |                         | PCZ-LC0606            | € 93,-                 |
| Condensbak                               | 1 kW                                |                         | PCZ-GB0520            | € 61,-                 |
|                                          | 2 kW                                |                         | PCZ-GB0521            | € 70,-                 |
|                                          | 3 kW                                |                         | PCZ-GB0522            | € 75,-                 |
|                                          | 3,5 kW                              |                         | PCZ-GB0523            | € 93,-                 |
|                                          | 4 kW                                |                         | PCZ-GB0524            | € 98,-                 |

### Voorbeeld selectie voor een mogelijke combinatie

|                       |                             |                       | Set bruto adviesprijs* |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|
| Model                 | Aquarea Air vloermodel 1 kW | P-FAL10SC-00E         | € 528,-                |
| Bediening             | Wandbediening met Modbus    | PCZ-ESE845+PCZ-EEB749 | € 308,-                |
| Optionele accessoires | 3-wegklep                   | PCZ-V30720            | € 182,-                |
|                       | Voetverankering             | PCZ-LC0606            | € 93,-                 |
|                       | Condensbak                  | PCZ-GB0520            | € 61,-                 |
| Totaal                |                             |                       | € 1.172,-              |

**NIEUW!**

## Fan coil wandmodel

Optioneel 

### Configureer je eigen Aquarea Air Smart ventilatorconvector wandmodel

| Wandmodel met on-board display en draadloos IR bediening |                         | Linker aansluiting | Rechter aansluiting | Set bruto adviesprijs* |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
|                                                          | 1 kW                    | P-FMM10SC-Q0E      | P-FMM10DC-Q0E       | € 769,-                |
|                                                          | 1,5 kW                  | P-FMM15SC-Q0E      | P-FMM15DC-Q0E       | € 848,-                |
|                                                          | 2 kW                    | P-FMM20SC-Q0E      | P-FMM20DC-Q0E       | € 937,-                |
|                                                          | 4 kW                    |                    | P-FMM40DC-Q0E       | € 1.084,-              |
| Wandmodel met wandbediening                              |                         |                    |                     |                        |
| Ventilatorconvactor unit                                 | 1 kW                    | P-FMM10SC-R0E      | P-FMM10DC-R0E       | € 788,-                |
|                                                          | 1,5 kW                  | P-FMM15SC-R0E      | P-FMM15DC-R0E       | € 867,-                |
|                                                          | 2 kW                    | P-FMM20SC-R0E      | P-FMM20DC-R0E       | € 956,-                |
|                                                          | 4 kW                    |                    | P-FMM40DC-R0E       | € 1.182,-              |
| Verplichte bediening (apart verkocht)                    | met Modbus              |                    | PCZ-EEB749          | € 156,-                |
|                                                          | met geïntegreerde Wi-Fi |                    | PCZ-EFB749          | € 188,-                |
| Wandmodel met PCB voor analoge bediening (0-10 V)        |                         |                    |                     |                        |
|                                                          | 1 kW                    | P-FMM10SC-V0E      | P-FMM10DC-V0E       | € 769,-                |
|                                                          | 1,5 kW                  | P-FMM15SC-V0E      | P-FMM15DC-V0E       | € 848,-                |
|                                                          | 2 kW                    | P-FMM20SC-V0E      | P-FMM20DC-V0E       | € 927,-                |
|                                                          | 4 kW                    |                    | P-FMM40DC-V0E       | € 1.073,-              |
| Kleppensets optioneel                                    | 3-wegklep met motor     | 1 - 2 kW           | PCZ-V30688          | € 193,-                |
|                                                          |                         | 4 kW               | PCZ-V30718          | € 170,-                |
|                                                          | 2-wegklep met motor     | 1 - 2 kW           | PCZ-V20687          | € 160,-                |
|                                                          |                         | 4 kW               | PCZ-V20139          | € 151,-                |

### Voorbeeld selectie voor een mogelijke combinatie

|                       |                                            |               | Set bruto adviesprijs* |
|-----------------------|--------------------------------------------|---------------|------------------------|
| Model                 | Aquarea Air wandmodel 1,5 kW - Rechts      | P-FMM15DC-Q0E | € 848,-                |
| Bediening             | On-board display en draadloos IR bediening |               |                        |
| Optionele accessoires | 3-wegklep met motor                        | PCZ-V30688    | € 193,-                |
| Totaal                |                                            |               | € 1.041,-              |

NIEUW!

# Fan coil kanaalmodel

Optioneel



Configureer je eigen Aquarea Air Smart kanaal fan coil unit

| Kanaalmodel met wandbediening                       |                     | Linker aansluiting<br>Ducted Thin     | Linker aansluiting<br>Ducted | Rechter aansluiting<br>Ducted Thin | Rechter aansluiting<br>Ducted | Ducted Thin<br>Set bruto adviesprijs* | Ducted<br>Set bruto adviesprijs* |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Ventilatorconvector<br>unit                         | 1,5 kW              | P-FTN15005-RE                         |                              | P-FTN15R05-RE                      |                               | € 891,-                               | -                                |
|                                                     | 2 kW                | P-FTN20005-RE                         | P-FSN20005-RE                | P-FTN20R05-RE                      | P-FSN20R05-RE                 | € 1.004,-                             | € 1.009,-                        |
|                                                     | 2,5 kW              | P-FTN25005-RE                         | P-FSN25005-RE                | P-FTN25R05-RE                      | P-FSN25R05-RE                 | € 1.295,-                             | € 1.110,-                        |
|                                                     | 3,5 kW              | P-FTN35005-RE                         | P-FSN35005-RE                | P-FTN35R05-RE                      | P-FSN35R05-RE                 | € 1.389,-                             | € 1.312,-                        |
|                                                     | 4,5 kW              | P-FTN45005-RE                         | P-FSN45005-RE                | P-FTN45R05-RE                      | P-FSN45R05-RE                 | € 1.782,-                             | € 1.464,-                        |
|                                                     | 5,5 kW              |                                       | P-FSN55005-RE                |                                    | P-FSN55R05-RE                 | -                                     | € 1.830,-                        |
| Verplichte bediening<br>(apart verkocht)            |                     | met Modbus<br>met geïntegreerde Wi-Fi | PCZ-EEB749<br>PCZ-EFB749     | PCZ-EEB749<br>PCZ-EFB749           | PCZ-EEB749<br>PCZ-EFB749      | € 156,-<br>€ 188,-                    | € 156,-<br>€ 188,-               |
| Kanaalmodel met PCB voor analoge bediening (0-10 V) |                     |                                       |                              |                                    |                               |                                       |                                  |
|                                                     | 1,5 kW              | P-FTN15005-JE                         |                              | P-FTN15R05-JE                      |                               | € 817,-                               | -                                |
|                                                     | 2 kW                | P-FTN20005-JE                         | P-FSN20005-JE                | P-FTN20R05-JE                      | P-FSN20R05-JE                 | € 920,-                               | € 908,-                          |
|                                                     | 2,5 kW              | P-FTN25005-JE                         | P-FSN25005-JE                | P-FTN25R05-JE                      | P-FSN25R05-JE                 | € 1.239,-                             | € 1.009,-                        |
|                                                     | 3,5 kW              | P-FTN35005-JE                         | P-FSN35005-JE                | P-FTN35R05-JE                      | P-FSN35R05-JE                 | € 1.351,-                             | € 1.312,-                        |
|                                                     | 4,5 kW              | P-FTN45005-JE                         | P-FSN45005-JE                | P-FTN45R05-JE                      | P-FSN45R05-JE                 | € 1.745,-                             | € 1.413,-                        |
|                                                     | 5,5 kW              |                                       | P-FSN55005-JE                |                                    | P-FSN55R05-JE                 | -                                     | € 1.755,-                        |
| Kleppensets<br>(optioneel)                          | 3-wegklep met motor | PCZ-V30361                            | PCZ-V30361                   | PCZ-V30361                         | PCZ-V30361                    | € 184,-                               | € 184,-                          |
|                                                     | 2-wegklep met motor | PCZ-V20139                            | PCZ-V20139                   | PCZ-V20139                         | PCZ-V20139                    | € 151,-                               | € 151,-                          |

Voorbeeld selectie voor een mogelijke combinatie

|                       |                                        |               |                        |
|-----------------------|----------------------------------------|---------------|------------------------|
| Model                 | Aquarea Air kanaalmodel 4,5kW - Rechts | P-FTN45R05-JE | Set bruto adviesprijs* |
| Bediening             | PCB voor analoge bediening             |               | € 1.745,-              |
| Optionele accessoires | 2-wegklep met motor                    | PCZ-V20139    | € 151,-                |
| Totaal                |                                        |               | € 1.896,-              |

NIEUW!

# Fan coil kanaalmodel multi zone

Optioneel



Configureer je eigen Aquarea Air Smart kanaal fan coil unit multi zone

| Kanaalmodel met wandbediening                       |                     | Linker aansluiting                    |                              | Rechter aansluiting      | Set bruto adviesprijs* |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Kanaalmodel unit                                    | 3 kW                | P-FTQ30005-RE                         | Lage inbouwhoogte multi zone | P-FTQ30R05-RE            | € 1.427,-              |
|                                                     | 4,5 kW              | P-FTQ45005-RE                         |                              | P-FTQ45R05-RE            | € 2.167,-              |
|                                                     | 6 kW                | P-FTQ60005-RE                         |                              | P-FTQ60R05-RE            | € 2.439,-              |
|                                                     | 6,5 kW              | P-FTQ65005-RE                         |                              | P-FTQ65R05-RE            | € 3.377,-              |
| Kanaalmodel unit                                    | 3 kW                | P-FSQ30005-RE                         | Kanaalmodel multi zone       | P-FSQ30R05-RE            | € 1.473,-              |
|                                                     | 4,5 kW              | P-FSQ45005-RE                         |                              | P-FSQ45R05-RE            | € 2.214,-              |
|                                                     | 6 kW                | P-FSQ60005-RE                         |                              | P-FSQ60R05-RE            | € 2.486,-              |
|                                                     | 7,5 kW              | P-FSQ75005-RE                         |                              | P-FSQ75R05-RE            | € 3.433,-              |
| Verplichte bediening<br>(apart verkocht)            |                     | met Modbus<br>met geïntegreerde Wi-Fi | PCZ-EEB749<br>PCZ-EFB749     | PCZ-EEB749<br>PCZ-EFB749 | € 156,-<br>€ 188,-     |
| Kanaalmodel met PCB voor analoge bediening (0-10 V) |                     |                                       |                              |                          |                        |
| Kanaalmodel unit                                    | 3 kW                | P-FTQ30005-JE                         | Lage inbouwhoogte multi zone | P-FTQ30R05-JE            | € 1.210,-              |
|                                                     | 4,5 kW              | P-FTQ45005-JE                         |                              | P-FTQ45R05-JE            | € 1.830,-              |
|                                                     | 6 kW                | P-FTQ60005-JE                         |                              | P-FTQ60R05-JE            | € 2.036,-              |
|                                                     | 6,5 kW              | P-FTQ65005-JE                         |                              | P-FTQ65R05-JE            | € 2.908,-              |
| Kanaalmodel unit                                    | 3 kW                | P-FSQ30005-JE                         | Kanaalmodel multi zone       | P-FSQ30R05-JE            | € 1.258,-              |
|                                                     | 4,5 kW              | P-FSQ45005-JE                         |                              | P-FSQ45R05-JE            | € 1.876,-              |
|                                                     | 6 kW                | P-FSQ60005-JE                         |                              | P-FSQ60R05-JE            | € 2.083,-              |
|                                                     | 7,5 kW              | P-FSQ75005-JE                         |                              | P-FSQ75R05-JE            | € 2.955,-              |
| Kleppensets<br>(optioneel)                          | 3-wegklep met motor | PCZ-V30361                            |                              | PCZ-V30361               | € 184,-                |
|                                                     | 2-wegklep met motor | PCZ-V20139                            |                              | PCZ-V20139               | € 151,-                |

Voorbeeld selectie voor een mogelijke combinatie

|                       |                                                |               |                        |
|-----------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| Model                 | Aquarea Air kanaalmodel multi zone 3kW - Links | P-FSQ30005-RE | Set bruto adviesprijs* |
| Bediening             | met Modbus                                     | PCZ-EEB749    | € 1.473,-              |
| Optionele accessoires | 2-wegklep                                      | PCZ-V20139    | € 156,-                |
| Totaal                |                                                |               | € 1.629,-              |

# TAPWATERBOILER, BUFFERVATEN EN WARMTEPOMPBOILER VOOR WARM TAPWATER

## Roestvrij stalen tapwaterboiler



| Boiler           | Materiaal       | Watervolume L | Energie-efficiëntieklasse <sup>1)</sup><br>A+ tot F | Set bruto adviesprijs* |
|------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| PAW-TD20C1E5-1   | Roestvrij staal | 192           | A                                                   | € 1.545,-              |
| PAW-TD30C1E5-1   | Roestvrij staal | 284           | A                                                   | € 1.751,-              |
| PAW-TD30C1E5HI-1 | Roestvrij staal | 280           | A                                                   | € 1.927,-              |

## Geëmailleerde tapwaterboiler



| Boiler          | Materiaal    | Watervolume L | Energie-efficiëntieklasse <sup>1)</sup><br>A+ tot F | Set bruto adviesprijs* |
|-----------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| PAW-TA15C1E5    | Geëmailleerd | 150           | B                                                   | € 1.123,-              |
| PAW-TA30C2E5STD | Geëmailleerd | 350           | B                                                   | € 2.683,-              |
| PAW-TA40C1E5STD | Geëmailleerd | 380           | B                                                   | € 2.752,-              |
| PAW-TE50H1AE    | Geëmailleerd | 500           | B                                                   | € 2.699,-              |
| PAW-TE75H1AEAN  | Geëmailleerd | 750           | C                                                   | € 3.599,-              |
| PAW-TE90H1AEAN  | Geëmailleerd | 900           | C                                                   | € 3.999,-              |

## CV-buffervaten



| Buffervat      | Materiaal       | Watervolume L | Energie-efficiëntieklasse <sup>1)</sup><br>A+ tot F | Set bruto adviesprijs* |
|----------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| PAW-BTANK50L-2 | Roestvrij staal | 48            | B                                                   | € 445,-                |
| PAW-BTANK100L  | Roestvrij staal | 100           | C                                                   | € 690,-                |
| PAW-BTANKG200L | Staal           | 194           | B                                                   | € 884,-                |
| PAW-BTANKG260L | Staal           | 252           | C                                                   | € 1.134,-              |
| PAW-BC50FAE    | Staal           | 500           | C                                                   | € 1.099,-              |
| PAW-BC80FAE    | Staal           | 800           | C                                                   | € 1.399,-              |
| PAW-BC100FAE   | Staal           | 1.000         | C                                                   | € 1.599,-              |

## Warmtepompboiler










| Warmtepompboiler | Type                         | Watervolume L | Energie-efficiëntieklasse <sup>1)</sup><br>A+ tot F | Set bruto adviesprijs* |
|------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| P-DHW100AE5      | Wandmontage                  | 98            | A+                                                  | € 1.504,-              |
| P-DHW150AE5      | Wandmontage                  | 143           | A+                                                  | € 1.585,-              |
| P-DHW200AE5      | Vloermodel                   | 202           | A+                                                  | € 1.979,-              |
| P-DHW260AE5      | Vloermodel                   | 260           | A+                                                  | € 2.090,-              |
| P-DHW200CAE5     | Vloermodel met extra spiraal | 194           | A+                                                  | € 2.322,-              |
| P-DHW260CAE5     | Vloermodel met extra spiraal | 251           | A+                                                  | € 2.434,-              |

ACCESSOIRES EN BEDIENINGEN

| Kamerthermostaten en bediening                                                     |                                                                                                                     |                | Set bruto adviesprijs* |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
|    | Afstandsbediening met Wi-Fi adapter (vereist voor zelfstandige buiten units). M Serie. Inclusief 10 m verlengkabel. | CZ-RTW2TAW2    | € 349,-                |
|    | Optionele 2° afstandsbediening voor M Serie.                                                                        | CZ-RTW2-1      | € 165,-                |
|    | Optionele 2° afstandsbediening voor K en L Serie.                                                                   | CZ-RTW1        | € 165,-                |
|                                                                                    | Afdekplaatje ter vervanging van afstandsbediening. K, L en M serie.                                                 | PAW-A2W-COV-KL | € 17,-                 |
| Cascade                                                                            |                                                                                                                     |                | Set bruto adviesprijs* |
|    | Cascade tot 10 units                                                                                                | PAW-A2W-CMH-3  | € 2.057,-              |
|    | Aquaarea Cascade Edge (manager) met P-Smart Edge control. Cascade tot 4 units.                                      | PAW-A2W-CME4   | € 2.726,-              |
|    | Aquaarea Cascade Edge (manager) met P-Smart Edge control. Cascade tot 10 units.                                     | PAW-A2W-CME10  | € 3.332,-              |
| tado° ruimtebediening                                                              |                                                                                                                     |                | Set bruto adviesprijs* |
| tado° X                                                                            |                                                                                                                     |                |                        |
|   | tado° Warmtepomp Optimizer X.                                                                                       | PAW-THPOXE     | € 209,-                |
|                                                                                    | <b>NIEUW!</b> verlengkabel (10m).                                                                                   | PAW-THPO-CBL   | € 50,-                 |
|  | tado° Slimme Thermostaat X.                                                                                         | PAW-TSTX2      | € 112,-                |
|                                                                                    | Draadloze Temperatuursensor X.                                                                                      | PAW-TWTSX2     | € 84,-                 |
|  | 1x Slimme Radiatorknop X.                                                                                           | PAW-TSRTX      | € 83,-                 |
|  | tado° Bridge X.                                                                                                     | PAW-TBX        | € 59,-                 |
|  | <b>NIEUW!</b> Draadloze receiver.                                                                                   | PAW-TWRXE      | € 152,-                |
| Printplaten voor aanvullende functies                                              |                                                                                                                     |                | Set bruto adviesprijs* |
|                                                                                    | Printplaat voor geavanceerde functies voor J en H Serie                                                             | CZ-NS4P        | € 277,-                |
|  | Printplaat voor geavanceerde functies voor K en L Serie                                                             | CZ-NS5P        | € 277,-                |
|                                                                                    | Printplaat voor geavanceerde functies voor M Serie All-in-One en Bi-bloc.                                           | CZ-NS6P        | € 277,-                |
|                                                                                    | Printplaat voor geavanceerde functies voor M Serie Control Module.                                                  | CZ-NS7P        | € 277,-                |

| Interface-accessoires                                                               |                                                                                                               |                  | Set bruto adviesprijs* |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
|    | Aquaarea Smart Cloud voor bediening en onderhoud op afstand door middel van draadloze of bedrade LAN.         | CZ-TAW2          | € 201,-                |
|                                                                                     | Verlengkabel van 10 m voor CZ-TAW2.                                                                           | CZ-TAW1-CBL      | € 96,-                 |
|                                                                                     | Aquaarea Home Network Hub voor bediening op afstand via de Aquaarea Home App.                                 | PCZ-ESW737       | € 845,-                |
|    | Externe metergateway.                                                                                         | PAW-A2W-EXTMETER | € 309,-                |
|    | Modbus printplaat voor Big Aquaarea T-CAP M Serie enkel te gebruiken bij de BIG M.                            | CZ-NSMB          | € 277,-                |
|                                                                                     | <b>NIEUW!</b> Modbus printplaat installatiekit voor Bi-bloc en All in One.                                    | CZ-NSMB-MTPL     | € 49,-                 |
|                                                                                     | <b>NIEUW!</b> Panasonic Modbus RTU gateway met plastic case, compatibel met alle Aquaarea reeksen.            | CZ-NSMB-C        | € 299,-                |
|    | Modbus RTU gateway. 12 V DC voeding, compatibel vanaf Aquaarea H Serie.                                       | PAW-AZAW-MBS-M   | € 293,-                |
|                                                                                     | <b>NIEUW!</b> Modbus gateway voor RTU en TCP protocols. 12 V DC voeding, compatibel vanaf Aquaarea H Serie.   | PAW-AZAW-MBSIP-M | op aanvraag            |
|   | KNX gateway met 12 V DC voeding.                                                                              | PAW-AZAW-KNX-1   | € 293,-                |
|  | <b>NIEUW!</b> Fin Guard voor Big Aquaarea M-serie, met productcode CZ-NC2                                     | PAW-AZAW-EEBUS-1 | € 899,-                |
| Sensoren                                                                            |                                                                                                               |                  | Set bruto adviesprijs* |
|  | Buffervatsensor.                                                                                              | PAW-A2W-TSBU     | € 65,-                 |
|                                                                                     | Zonnesensor.                                                                                                  | PAW-A2W-TSS0     | € 65,-                 |
|  | Buitentemperatuursensor.                                                                                      | PAW-A2W-TS0D     | € 65,-                 |
|  | Zoneruimtesensor.                                                                                             | PAW-A2W-TSRT     | € 65,-                 |
|  | Zonewatersensor.                                                                                              | PAW-A2W-TSHC     | € 65,-                 |
|                                                                                     | In-line verwarmingssensor voor het beheren van een 3e partij back-up verwarming met de M Serie Control Module | PAW-A2W-TSBH     | € 65,-                 |

| All in One accessoires                                                              |                                                                                                                                                                         |                   | Set bruto adviesprijs* |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
|    | <b>NIEUW!</b> Wandbeugel om de All in One 120 L aan de muur te bevestigen.                                                                                              | CZ-NW1            | € 177,-                |
| Buitenunit accessoires                                                              |                                                                                                                                                                         |                   | Set bruto adviesprijs* |
|    | Bodemplaatverwarming voor alle Bi-bloc 3 en 5 kW (behalve L Serie en K Serie 7 & 9 kW (single fan).                                                                     | CZ-NE2P           | € 209,-                |
|                                                                                     | Bodemplaatverwarming voor H & J Series en K Serie 9 kW (double fan) 12 & 16 kW.                                                                                         | CZ-NE3P           | € 209,-                |
|                                                                                     | Bodemplaatverwarming voor L Serie en M Serie 9,12,16 kW.                                                                                                                | CZ-NE4P           | € 209,-                |
|                                                                                     | Bodemplaatverwarming voor 20, 25, 30 kW M Serie.                                                                                                                        | CZ-NE5P           | € 209,-                |
|                                                                                     | Lamel bescherming voor Aquarea M-serie 9-16 kW.                                                                                                                         | CZ-NC1            | € 499,-                |
|                                                                                     | Lamel bescherming voor Aquarea Big M-serie 20-30 kW.                                                                                                                    | CZ-NC2            | € 549,-                |
| Hydraulische accessoires                                                            |                                                                                                                                                                         |                   | Set bruto adviesprijs* |
|    | 3-wegklepset voor binnen in de hydrokit voor K en L Serie.                                                                                                              | CZ-NV2            | € 415,-                |
|                                                                                     | 3-wegklepset voor binnen in de hydrokit voor de M Serie                                                                                                                 | CZ-NV3            | € 415,-                |
|   | <b>NIEUW!</b> G1" driewegkogelkraan met actuator voor warmtepompen van 3-16 kW. .                                                                                       | PAW-3WYVLV20-ES   | € 171,-                |
|                                                                                     | <b>NIEUW!</b> G1 1/2" driewegklep met actuator voor warmtepompen van 20-30 kW.                                                                                          | PAW-3WYVLV32-ES   | € 252,-                |
|  | 3-wegklep voor warmtapwatertanks.                                                                                                                                       | PAW-3WYVLV-HW     | € 141,-                |
|  | 1 antivriesventiel. Het is noodzakelijk om 2 ventielen per systeem te bestellen.                                                                                        | PAW-A2W-AFVLV-1A  | € 165,-                |
|                                                                                     | 1 antivriesventiel. 1 1/2" voor 20, 25 en 30 kW.                                                                                                                        | PAW-A2W-AFVLV-112 | € 165,-                |
|                                                                                     | Dubbele circulatie-unit met mengfunctie (één direct circuit + één mengcircuit).                                                                                         | PAW-A2W-DCUM1     | € 1.514,-              |
|  | Optionele magneet voor het waterfilter in modellen van de H Serie.                                                                                                      | PAW-A2W-MGTFILTER | € 60,-                 |
| Accessoires voor buffervaten en warmwatertanks                                      |                                                                                                                                                                         |                   | Set bruto adviesprijs* |
|                                                                                     | <b>NIEUW!</b> Regelbare 3-fasen elektrische verwarming D180 mm. Selecteerbaar vermogen: 6,00 / 4,00 / 3,00 kW. Compatibel met PAW-TE50H1AE.                             | PAW-HT6F18AE8     | € 349,-                |
|                                                                                     | <b>NIEUW!</b> Regelbare 3-fasen elektrische verwarming D240 mm. Selecteerbaar vermogen: 9,00 / 7,50 / 6,00 kW. Compatibel met PAW-BC50FAE, PAW-BC80FAE en PAW-BC100FAE. | PAW-HT9F24AE8     | € 649,-                |
|                                                                                     | <b>NIEUW!</b> Mantel voor 500 l buffertank. PAW-BC50FAE                                                                                                                 | PAW-JKBC50FAE     | € 399,-                |
|                                                                                     | <b>NIEUW!</b> Mantel voor 800 l buffertank. PAW-BC80FAE                                                                                                                 | PAW-JKBC80FAE     | € 499,-                |
|                                                                                     | <b>NIEUW!</b> Mantel voor 1000 l buffertank. PAW-BC100FAE                                                                                                               | PAW-JKBC100FAE    | € 599,-                |
|                                                                                     | <b>NIEUW!</b> Mantel voor 750 l boiler tank. PAW-TE75H1AEAN                                                                                                             | PAW-TE75H1AE      | € 499,-                |
|                                                                                     | <b>NIEUW!</b> Mantel voor 900 l boiler tank. PAW-TE90H1AEAN                                                                                                             | PAW-TE90H1AE      | € 599,-                |

| Warmtepompboiler accessoires                                                        |                                                                                                         |                  | Set bruto adviesprijs* |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
|    | <b>NIEUW!</b> Standaard voor wandgemonteerd modellen (vereist voor installatie in niet-dragende muren). | PAW-DHW-STAND-1  | € 152,-                |
|    | <b>NIEUW!</b> Accessoireset voor externe aansluiting (PV of waterpomp voor circulatie).                 | PAW-DHWSOLAR-KIT | € 31,-                 |
| Aquarea Air Smart fan coil accessoires                                              |                                                                                                         |                  | Set bruto adviesprijs* |
| Bediening                                                                           |                                                                                                         |                  |                        |
|    | Wandgemonteerd bediening met Modbus voor Aquarea Air Smart.                                             | PCZ-EEB749       | € 156,-                |
|    | Wandgemonteerd bediening met geïntegreerde Wi-Fi voor Aquarea Air Smart.                                | PCZ-EFB749       | € 188,-                |
|    | Wandgemonteerd bedieningsprintplaat voor Aquarea Air Smart.                                             | PCZ-ESE845       | € 156,-                |
|    | Ingebouwd display met Modbus voor Aquarea Air Smart.                                                    | PCZ-ECA844       | € 202,-                |
|    | Ingebouwd display met geïntegreerde Wi-Fi voor Aquarea Air Smart.                                       | PCZ-EWA844       | € 226,-                |
|    | PCB voor analoge bediening (0-10 V) voor Aquarea Air Smart.                                             | PCZ-B10842       | € 109,-                |
| Hydraulische accessoires                                                            |                                                                                                         |                  |                        |
|   | 3-wegklep met motor voor Aquarea Air Smart.                                                             | PCZ-V30720       | € 184,-                |
|  | 2-wegklep met motor voor Aquarea Air Smart.                                                             | PCZ-V20139       | € 151,-                |
| Installatie accessoires                                                             |                                                                                                         |                  |                        |
|  | Condensaatopvangbak voor horizontale installatie. Voor P-FAL10.                                         | PCZ-GB0520       | € 62,-                 |
|                                                                                     | Condensaatopvangbak voor horizontale installatie. Voor P-FAL20.                                         | PCZ-GB0521       | € 71,-                 |
|                                                                                     | Condensaatopvangbak voor horizontale installatie. Voor P-FAL30.                                         | PCZ-GB0522       | € 76,-                 |
|                                                                                     | Condensaatopvangbak voor horizontale installatie. Voor P-FAL35.                                         | PCZ-GB0523       | € 94,-                 |
|                                                                                     | Condensaatopvangbak voor horizontale installatie. Voor P-FAL40.                                         | PCZ-GB0524       | € 99,-                 |
|                                                                                     | Set van 2 poten ter bescherming van waterleidingen voor Aquarea Air Smart.                              | PCZ-LC0158       | € 57,-                 |
|  | Set van 2 poten om de Aquarea Air Smart aan de vloer te verankeren.                                     | PCZ-LC0606       | € 94,-                 |
| Accessoires voor boiler- en buffervaten                                             |                                                                                                         |                  | Set bruto adviesprijs* |
|  | Tanksensor met 5 m kabellengte.                                                                         | PAW-TS1          | € 36,-                 |
|  | Tanksensor met 20 m kabellengte.                                                                        | PAW-TS2          | € 36,-                 |
|  | Tanksensor met 5 m kabellengte en slechts 6 mm diameter.                                                | PAW-TS4          | € 36,-                 |
|  | Temperatuursensorkit voor tank van derden (met koperen zak en 20 m lange sensorkabel).                  | CZ-TK1           | € 90,-                 |
|  | Elektrische anode voor 200 L roestvrijstalen tanks.                                                     | PAW-EANODE2      | € 309,-                |
|  | Elektrische anode voor 300 L roestvrijstalen tanks.                                                     | PAW-EANODE3      | € 360,-                |

AFMETINGEN BINNEN- EN BUITENUNITS

| M Serie T-CAP Remote Control 3 fasen                                   |                       | Afmetingen HxBxD mm |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Buitenunit (WH-WXG09ME8 WH-WXG12ME8 WH-WXG16ME8)                       | 9-16 kW               | 1.520 x 1.200 x 430 |
| M Serie T-CAP Control Module 3 fasen                                   |                       | Afmetingen HxBxD mm |
| Binnenunit (WH-CME8)                                                   | 9-16 kW               | 454 x 520 x 116     |
| Buitenunit (WH-WXG09ME8 WH-WXG12ME8 WH-WXG16ME8)                       |                       | 1.520 x 1.200 x 430 |
| M Serie T-CAP Bi-bloc 3 fasen                                          |                       | Afmetingen HxBxD mm |
| Binnenunit (WH-SDC0316M9E8)                                            | 9-16 kW               | 892 x 500 x 348     |
| Buitenunit (WH-WXG09ME8 WH-WXG12ME8 WH-WXG16ME8)                       |                       | 1.520 x 1.200 x 430 |
| M Serie T-CAP All in One 3 fasen                                       |                       | Afmetingen HxBxD mm |
| Binnenunit 120 Liter (WH-ADC0316M9E81 WH-ADC0316M9E81 WH-ADC0316M9E81) | 9-16 kW               | 1.293 x 599 x 602   |
| Binnenunit 185 Liter (WH-ADC0316M9E82 WH-ADC0316M9E82 WH-ADC0316M9E82) |                       | 1.642 x 599 x 602   |
| Binnenunit 260 Liter (WH-ADC0316M9E83 WH-ADC0316M9E83 WH-ADC0316M9E83) |                       | 2.036 x 599 x 602   |
| Buitenunit (WH-WXG09ME8 WH-WXG12ME8 WH-WXG16ME8)                       |                       | 1.520 x 1.200 x 430 |
| BIG M Serie T-Cap 3 fasen                                              |                       | Afmetingen HxBxD mm |
| Binnenunit (WH-CME8L CZ-RTW2TAW2)                                      | 20-30 kW              | 450 x 450 x 116     |
| Buitenunit (WH-WXG20ME8 WH-WXG25ME8 WH-WXG30ME8)                       |                       | 1.645 x 1.500 x 460 |
| L Serie High Performance Bi-bloc 1 fase                                |                       | Afmetingen HxBxD mm |
| Binnenunit (WH-SDC0509L3E5)                                            | 5-9 kW                | 892 x 500 x 348     |
| Buitenunit (WH-WDG05LE5 WH-WDG07LE5 WH-WDG09LE5)                       |                       | 996 x 980 x 430     |
| L Serie High Performance All in One 1 fase                             |                       | Afmetingen HxBxD mm |
| Binnenunit 120 Liter (WH-ADC0509L3E51)                                 | 5-9 kW                | 1.293 x 599 x 602   |
| Binnenunit 185 Liter (WH-ADC0509L3E5 WH-ADC0509L3E5B)                  |                       | 1.642 x 599 x 602   |
| Buitenunit (WH-WDG05LE5 WH-WDG07LE5 WH-WDG09LE5)                       |                       | 996 x 980 x 430     |
| K Serie High Performance Bi-bloc 1 fase                                |                       | Afmetingen HxBxD mm |
| Binnenunit (WH-SDC0309K3E5)                                            | 3-16 kW               | 892 x 500 x 348     |
|                                                                        | 3 kW                  | 622 x 824 x 298     |
| Buitenunit (WH-UDZ03KE5 WH-UDZ05KE5 WH-UDZ07KE5 WH-UDZ09KE5)           | 5-9 kW                | 795 x 875 x 380     |
|                                                                        | 9-16 kW               | 1.340 x 900 x 320   |
| K Serie High Performance All in One 1 fase                             |                       | Afmetingen HxBxD mm |
| Binnenunit 185 Liter (WH-ADC0309K3E5 WH-ADC0309K3E5B)                  | 3-16 kW               | 1.642 x 599 x 602   |
|                                                                        | 3 kW                  | 622 x 824 x 298     |
| Buitenunit (WH-UDZ03KE5 WH-UDZ05KE5 WH-UDZ07KE5 WH-UDZ09KE5)           | 5-9 kW                | 795 x 875 x 380     |
|                                                                        | 9-16 kW               | 1.340 x 900 x 320   |
| K Serie EcoFlex 1 fase                                                 |                       | Afmetingen HxBxD mm |
| Binnenunit (WH-ADF0309K3E5M)                                           | 9-16 kW <sup>1)</sup> | 1.882 x 599 x 602   |
| Buitenunit (CU-4WZ90CBE5)                                              |                       | 999 x 940 x 340     |

1) Afhankelijk van de hoeveelheid aangesloten binnendelen.

**K Serie T-CAP Bi-bloc 3 fasen**

Afmetingen HxBxD mm

|                                                     |         |                   |
|-----------------------------------------------------|---------|-------------------|
| Binnenunit (WH-SXC09K3E8 WH-SXC12K3E8 WH-SXC16K9E8) | 9-16 kW | 892 x 500 x 348   |
| Buitenunit (WH-UXZ09KE8 WH-UXZ12KE8 WH-UXZ16KE8)    |         | 1.340 x 900 x 320 |

**K Serie T-CAP All in One 3 fasen**

Afmetingen HxBxD mm

|                                                      |         |                   |
|------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| Binnenunit 185 Liter (WH-ADC0912K9E8 WH-ADC16K9E8)   | 9-16 kW | 1.642 x 599 x 602 |
| Binnenunit 260 Liter (WH-ADC0912K9E83 WH-ADC16K9E83) |         | 2.036 x 599 x 602 |
| Buitenunit (WH-UXZ09KE8 WH-UXZ12KE8 WH-UXZ16KE8)     |         | 1.340 x 900 x 320 |

**J Serie High Performance Mono-bloc 1 fase**

Afmetingen HxBxD mm

|                                                           |        |                   |
|-----------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| Buitenunit (WH-MDC05J3E5-1 WH-MDC07J3E5-1 WH-MDC09J3E5-1) | 5-9 kW | 865 x 1.283 x 320 |
|-----------------------------------------------------------|--------|-------------------|

**J Serie T-CAP Mono-bloc 3 fasen**

Afmetingen HxBxD mm

|                                                           |         |                     |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| Buitenunit (WH-MXC09J3E8-1 WH-MXC12J9E8-1 WH-MXC16J9E8-1) | 9-16 kW | 1.410 x 1.283 x 320 |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------------------|

**Aquarea Loop**

Afmetingen HxBxD mm

|                                                                              |      |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| Buitenunit (P-CWSL10SC5-HCE P-CWSL10SC5-HFE P-CWSL10SC5-HBE P-CWSL10SC5-HEE) | 1 kW | 641 x 775 x 144   |
| Buitenunit (P-CWSL20SC5-HCE P-CWSL20SC5-HFE P-CWSL20SC5-HBE P-CWSL20SC5-HEE) | 2 kW | 641 x 975 x 144   |
| Buitenunit (P-CWSL30SC5-HCE P-CWSL30SC5-HFE P-CWSL10SC5-HBE P-CWSL30SC5-HEE) | 3 kW | 641 x 1.225 x 144 |

**Roestvrij stalen tapwaterboiler**

Watervolume L

Afmetingen HxD mm

|                  |     |             |
|------------------|-----|-------------|
| PAW-TD20C1E5-1   | 192 | 1.270 x 595 |
| PAW-TD30C1E5-1   | 284 | 1.750 x 595 |
| PAW-TD30C1E5HI-1 | 280 |             |

**Geëmailleerde tapwaterboiler**

Watervolume L

Afmetingen HxD mm

|                 |     |              |
|-----------------|-----|--------------|
| PAW-TA15C1E5    | 150 | 1.297 x 560  |
| PAW-TA30C2E5STD | 350 | 1.835 x 670  |
| PAW-TA40C1E5STD | 380 |              |
| PAW-TE50H1AE    | 500 | 1.806 x 760  |
| PAW-TE75H1AEAN  | 750 | 2.000 x 1000 |
| PAW-TE90H1AEAN  | 900 | 2.350 x 1000 |

**CV-buffervaten**

Watervolume L

Afmetingen HxD mm

|                |       |             |
|----------------|-------|-------------|
| PAW-BTANK50L-2 | 48    | 636 x 430   |
| PAW-BTANK100L  | 100   | 1.175 x 430 |
| PAW-BTANKG200L | 194   | 983 x 620   |
| PAW-BTANKG260L | 252   | 1.239 x 620 |
| PAW-BC50FAE    | 500   | 1.725 x 650 |
| PAW-BC80FAE    | 800   | 1.785 x 790 |
| PAW-BC100FAE   | 1.000 | 2.135 x 790 |

**Warmtepompboiler**

Watervolume L

Afmetingen HxBxD mm

|              |     |                   |
|--------------|-----|-------------------|
| P-DHW100AE5  | 98  | 1.353 x 520 x 538 |
| P-DHW150AE5  | 143 | 1.684 x 520 x 538 |
| P-DHW200AE5  | 202 | 1.621 x 705 x 694 |
| P-DHW260AE5  | 260 | 1.621 x 705 x 694 |
| P-DHW200CAE5 | 194 | 1.911 x 705 x 694 |
| P-DHW260CAE5 | 251 | 1.911 x 705 x 694 |

## ALTIJD OP DE HOOGTE VAN DE LAATSTE PRODUCTUPDATES EN PRIJZEN

Het is nu nog makkelijker om de laatste prijzen en updates in te zien. Door de QR code hieronder te scannen met een mobiele telefoon, kom je uit op de pagina waar altijd de meest actuele documenten terug te vinden zijn.



**Actuele prijslijst en  
productinformatie**



**Technische  
specificaties**



**Aquarea  
Selector**



**AR Warmtepomp  
Viewer**

## PANASONIC HEATING & COOLING SOLUTIONS-KLANTENSERVICE

**Eindgebruikers of professionals kunnen Panasonic via verschillende kanalen bereiken:**



Neem contact op met Panasonic via onze Europese website **[www.aircon.panasonic.nl](http://www.aircon.panasonic.nl)**.

Voor potentiële of bestaande Panasonic-klanten heeft Panasonic een contactpagina gemaakt op de website van Panasonic Heating & Cooling Solutions.



Een andere optie is om contact op te nemen met de zeer ervaren teams van de Panasonic-klantenservice, die meer dan gekwalificeerd zijn om klanten van Panasonic in heel Europa te ondersteunen.

## WE ZIJN TE BEREIKEN VIA:

| Afdeling            | Telefoonnummer  | E-mail                                                                                           |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algemeen            | +31 73 6402 538 |                                                                                                  |
| Service             | +31 73 6402 537 | <a href="mailto:hvacservice.nl@eu.panasonic.com">hvacservice.nl@eu.panasonic.com</a>             |
| Technische helpdesk | +31 73 6402 536 | <a href="mailto:hvacservice.nl@eu.panasonic.com">hvacservice.nl@eu.panasonic.com</a>             |
| Pre-sales           | +31 73 6402 555 | <a href="mailto:airco.se.nl@eu.panasonic.com">airco.se.nl@eu.panasonic.com</a>                   |
| Marketing           | +31 73 6402 538 | <a href="mailto:nl_hb_marketing_hvac@eu.panasonic.com">nl_hb_marketing_hvac@eu.panasonic.com</a> |



[www.aircon.panasonic.nl](http://www.aircon.panasonic.nl)  
heating & cooling solutions

Voor meer informatie over  
hoe Panasonic zich voor u inzet,  
gaat u naar:  
[www.aircon.panasonic.nl](http://www.aircon.panasonic.nl)

In verband met de voortdurende innovatie van onze producten gelden de specificaties in deze catalogus onder voorbehoud van typografische fouten. De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing kleine wijzigingen door te voeren ten einde het product te verbeteren. Volledige of gedeeltelijke reproductie van deze catalogus is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Panasonic Marketing Europe GmbH.

#### **Panasonic Netherlands**

Europalaan 28E, 5232 BC 's-Hertogenbosch  
+31 (0)73 6402 538

Panasonic is een handelsmerk van  
Panasonic Corporation



Gebruik alleen een koudemiddel van het opgegeven type. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade of afnemende veiligheid door het gebruik van ander koudemiddel. De buitenunits in deze catalogus bevatten geïsoleerde broeikasgassen met een GWP (Global Warming Potential) hoger dan 150.