


Panasonic

PACi

PRIJSCATALOGUS
2026 | 2027



heating & cooling solutions

PRIJSCATALOGUS VANAF 1 OKTOBER 2026

INHOUDSOPGAVE

SERVERRUIMTE OPLOSSING

YKEA Serverruimte oplossing -25 °C	4
------------------------------------	---

PACi NX-SERIE STANDARD-ELITE

PACi NX-serie Standard wandmodel - PK4	4
PACi NX-serie Elite wandmodel - PK4	4
PACi NX-serie Standard 60x60 cassette - PY3	4
PACi NX-serie Elite 60x60 cassette - PY3	4
PACi NX-serie Standard 90x90 cassette - PU3	5
PACi NX-serie Elite 90x90 cassette - PU3	5
PACi NX-serie Standard plafondmodel - PT3	5
PACi NX-serie Elite plafondmodel - PT3	5
PACi NX-serie Standard kanaalmodel - PF3	6
PACi NX-serie Elite kanaalmodel - PF3	6
NIEUW! PACi NX-serie Standard kanaal multi zone	6

PACi NX-SERIES

Big PACi hoogstatische druk kanaalmodel 20,0-25,0 kW	6
Jet Air Stream Standard	7
NIEUW! Jet Air Stream Smart	7
Jet Air Stream Ducted	7
BIG PACi NX-serie met water warmtewisselaar voor koeling of verwarming	7

LBK-AANSLUITKIT

LBK-aansluitkit Standard 3,6 tot 14,0 kW voor PACi NX-serie en PACi	6
LBK-aansluitkit Elite 3,6 tot 25,0 kW voor PACi NX-serie en Big PACi NX-serie	6

UTILITEIT TWIN, TRIPLE EN DOUBLE-TWIN SYSTEMEN

Buitenunits PACi NX-serie Elite Utiliteit twin, triple en double-twin systemen	8
Buitenunits PACi NX-serie Standard Utiliteit twin systeem	8
Wandmodel - PK4	8
60x60 cassette - PY3	8
90x90 cassette - PU3	8
Plafondmodel - PT3	8
Kanaalmodel - PF3	8

DIVERSEN

Mogelijke combinaties van buiten- en binnenunits	9
Accessoires en bedieningen	10
Afmetingen binnen- en buitenunits	12
Contact	14

YKEA Serverruimte oplossing -25 °C

Afstandsbediening inbegrepen



	Set	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Set bruto adviesprijs****
2,5 kW	KIT-Z25-YKEA-1	CS-Z25YKEA-1	CU-Z25YKEA-1*	2,50	3,40	9,5 A+++	4,6 A++	€ 1.386,-
3,5 kW	KIT-Z35-YKEA-1	CS-Z35YKEA-1	CU-Z35YKEA-1*	3,50	4,00	9,6 A+++	4,6 A++	€ 1.661,-
4,2 kW	KIT-Z42-YKEA-1	CS-Z42YKEA-1	CU-Z42YKEA-1*	4,20	5,30	8,6 A+++	4,5 A+	€ 1.964,-
5,0 kW	KIT-Z50-YKEA-1	CS-Z50YKEA-1	CU-Z50YKEA-1*	5,00	5,80	8,6 A+++	4,6 A++	€ 2.145,-
7,1 kW	KIT-Z71-YKEA-1	CS-Z71YKEA-1	CU-Z71YKEA-1*	7,10	8,20	6,5 A++	4,1 A+	€ 2.739,-

* 1 fase.

PACi NX-serie Standard wandmodel - PK4

CZ-RTC5B afstandsbediening** € 144,- inbegrepen



	Set	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Set bruto adviesprijs****
2,5 kW	KIT-25PK4Z5	S-2545PK4E	U-25PZ3E5*	2,5	2,5	6,6 A++	4,2 A+	€ 1.952,-
3,6 kW	KIT-36PK4Z5	S-2545PK4E	U-36PZ3E5*	3,6	3,6	7,6 A++	4,5 A+	€ 2.074,-
5,0 kW	KIT-50PK4Z5	S-5010PK4E	U-50PZ3E5*	5,0	5,0	7,4 A++	4,4 A+	€ 2.802,-
6,0 kW	KIT-60PK4Z5	S-5010PK4E	U-60PZ3E5A*	6,1	6,1	7,0 A++	4,7 A++	€ 2.867,-
7,1 kW	KIT-71PK4Z5	S-5010PK4E	U-71PZ3E5A*	7,1	7,1	5,8 A+	4,4 A+	€ 3.386,-
10,0 kW	KIT-100PK4Z8	S-5010PK4E	U-100PZ3E8***	9,0	9,0	6,5 A++	3,9 A	€ 3.877,-

* 1 fase. *** 3 fasen.

PACi NX-serie Elite wandmodel - PK4

CZ-RTC5B afstandsbediening** € 144,- inbegrepen



	Set	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Set bruto adviesprijs****
3,6 kW	KIT-36PK4ZH5	S-2545PK4E	U-36PZH3E5*	3,6	4,0	8,4 A++	4,9 A++	€ 2.682,-
5,0 kW	KIT-50PK4ZH5	S-5010PK4E	U-50PZH3E5*	5,0	5,6	8,0 A++	4,7 A++	€ 3.164,-
6,0 kW	KIT-60PK4ZH5	S-5010PK4E	U-60PZH3E5*	6,1	7,0	7,2 A++	4,8 A++	€ 3.210,-
7,1 kW	KIT-71PK4ZH45	S-5010PK4E	U-71PZH4E5*	7,1	8,0	6,8 A++	4,7 A++	€ 4.020,-
7,1 kW	KIT-71PK4ZH48	S-5010PK4E	U-71PZH4E8***	7,1	8,0	6,7 A++	4,7 A++	€ 4.220,-
10,0 kW	KIT-100PK4ZH48	S-5010PK4E	U-100PZH4E8***	9,5	9,5	6,3 A++	3,9 A	€ 4.673,-

* 1 fase. *** 3 fasen.

PACi NX-serie Standard 60x60 cassette - PY3

CZ-RTC5B afstandsbediening** € 144,- en

CZ-KPY4W of CZ-KPY4B paneel** € 217,- inbegrepen



	Set	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Set bruto adviesprijs****
2,5 kW	KIT-25PY3Z5	S-25PY3E	U-25PZ3E5*	2,5	3,2	6,5 A++	4,6 A++	€ 1.731,-
3,6 kW	KIT-36PY3Z5	S-36PY3E	U-36PZ3E5*	3,6	3,6	6,7 A++	4,3 A+	€ 2.065,-
5,0 kW	KIT-50PY3Z5	S-50PY3E	U-50PZ3E5*	5,0	5,0	7,3 A++	4,4 A+	€ 2.610,-
6,0 kW	KIT-60PY3Z5	S-60PY3E	U-60PZ3E5A*	6,0	6,0	6,8 A++	4,2 A+	€ 2.800,-

* 1 fase.

PACi NX-serie Elite 60x60 cassette - PY3

CZ-RTC5B afstandsbediening** € 144,- en

CZ-KPY4W of CZ-KPY4B paneel** € 217,- inbegrepen



	Set	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Set bruto adviesprijs****
3,6 kW	KIT-36PY3ZH5	S-36PY3E	U-36PZH3E5*	3,6	4,0	7,3 A++	4,7 A++	€ 2.673,-
5,0 kW	KIT-50PY3ZH5	S-50PY3E	U-50PZH3E5*	5,0	5,6	7,0 A++	4,6 A++	€ 2.972,-
6,0 kW	KIT-60PY3ZH5	S-60PY3E	U-60PZH3E5*	6,0	7,0	6,7 A++	4,3 A+	€ 3.143,-

* 1 fase.

PACi NX-serie Standard 90x90 cassette - PU3

CZ-RTC5B afstandsbediening** € 144,- en

CZ-KPU3 of CZ-KPU3B paneel** € 233,- inbegrepen



	Set	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Set bruto adviesprijs****
3,6 kW	KIT-36PU3Z5	S-3650PU3E	U-36PZ3E5*	3,6	3,6	8,1 A++	4,8 A++	€ 2.062,-
5,0 kW	KIT-50PU3Z5	S-3650PU3E	U-50PZ3E5*	5,0	5,0	8,0 A++	4,7 A++	€ 2.453,-
6,0 kW	KIT-60PU3Z5	S-6071PU3E	U-60PZ3E5A*	6,0	6,0	7,8 A++	4,9 A++	€ 2.738,-
7,1 kW	KIT-71PU3Z5	S-6071PU3E	U-71PZ3E5A*	7,1	7,1	6,8 A++	4,6 A++	€ 3.257,-
10,0 kW	KIT-100PU3Z8	S-1014PU3E	U-100PZ3E8***	10,0	10,0	6,7 A++	4,4 A+	€ 3.973,-
12,5 kW	KIT-125PU3Z	S-1014PU3E	U-125PZ3E8***	12,5	12,5	265,8%	157,0%	€ 3.364,-
14,0 kW	KIT-140PU3Z8	S-1014PU3E	U-140PZ3E8***	14,0	14,0	256,2%	152,2%	€ 5.038,-

* 1 fase, *** 3 fasen.

PACi NX-serie Elite 90x90 cassette - PU3

CZ-RTC5B afstandsbediening** € 144,- en

CZ-KPU3 of CZ-KPU3B paneel** € 233,- inbegrepen



	Set	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Set bruto adviesprijs****
3,6 kW	KIT-36PU3ZH5	S-3650PU3E	U-36PZH3E5*	3,6	4,0	8,9 A+++	5,1 A+++	€ 2.670,-
5,0 kW	KIT-50PU3ZH5	S-3650PU3E	U-50PZH3E5*	5,0	5,6	8,6 A+++	4,9 A++	€ 2.815,-
6,0 kW	KIT-60PU3ZH5	S-6071PU3E	U-60PZH3E5*	6,0	7,0	8,0 A++	4,8 A++	€ 3.081,-
7,1 kW	KIT-71PU3ZH48	S-6071PU3E	U-71PZH4E8***	7,1	8,0	7,6 A++	4,8 A++	€ 4.091,-
10,0 kW	KIT-100PU3ZH48	S-1014PU3E	U-100PZH4E8***	10,0	11,2	7,7 A++	4,9 A++	€ 4.709,-
12,5 kW	KIT-125PU3ZH48	S-1014PU3E	U-125PZH4E8***	12,5	14,0	303,3%	186,0%	€ 5.049,-
14,0 kW	KIT-140PU3ZH48	S-1014PU3E	U-140PZH4E8***	14,0	16,0	285,6%	181,1%	€ 5.651,-

* 1 fase, *** 3 fasen.

PACi NX-serie Standard plafondmodel - PT3

CZ-RTC5B afstandsbediening** € 144,- inbegrepen



	Set	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Set bruto adviesprijs****
3,6 kW	KIT-36PT3Z5	S-3650PT3E	U-36PZ3E5*	3,5	3,5	7,2 A++	4,4 A+	€ 2.088,-
5,0 kW	KIT-50PT3Z5	S-3650PT3E	U-50PZ3E5*	5,0	5,0	6,7 A++	4,1 A+	€ 2.479,-
6,0 kW	KIT-60PT3Z5	S-6071PT3E	U-60PZ3E5A*	6,0	6,0	7,3 A++	4,6 A++	€ 2.766,-
7,1 kW	KIT-71PT3Z5	S-6071PT3E	U-71PZ3E5A*	6,8	6,8	5,9 A+	4,3 A+	€ 3.285,-
10,0 kW	KIT-100PT3Z8	S-1014PT3E	U-100PZ3E8***	10,0	10,0	6,5 A++	4,2 A+	€ 4.178,-
12,5 kW	KIT-125PT3Z8	S-1014PT3E	U-125PZ3E8***	12,5	12,5	241,7%	147,4%	€ 4.569,-
14,0 kW	KIT-140PT3Z8	S-1014PT3E	U-140PZ3E8***	14,0	14,0	228,8%	145,3%	€ 5.243,-

* 1 fase, *** 3 fasen.

PACi NX-serie Elite plafondmodel - PT3

CZ-RTC5B afstandsbediening** € 144,- inbegrepen



	Set	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Set bruto adviesprijs****
3,6 kW	KIT-36PT3ZH5	S-3650PT3E	U-36PZH3E5*	3,5	4,0	7,7 A++	4,9 A++	€ 2.696,-
5,0 kW	KIT-50PT3ZH5	S-3650PT3E	U-50PZH3E5*	5,0	5,6	7,4 A++	4,8 A++	€ 2.841,-
6,0 kW	KIT-60PT3ZH5	S-6071PT3E	U-60PZH3E5*	6,0	7,0	7,5 A++	4,8 A++	€ 3.109,-
7,1 kW	KIT-71PT3ZH45	S-6071PT3E	U-71PZH4E5*	6,8	8,0	7,3 A++	4,7 A++	€ 3.919,-
7,1 kW	KIT-71PT3ZH48	S-6071PT3E	U-71PZH4E8***	6,8	8,0	7,2 A++	4,7 A++	€ 4.119,-
10,0 kW	KIT-100PT3ZH48	S-1014PT3E	U-100PZH4E8***	9,5	11,2	7,2 A++	4,7 A++	€ 4.974,-
12,5 kW	KIT-125PT3ZH48	S-1014PT3E	U-125PZH4E8***	12,1	14,0	277,3%	180,9%	€ 5.254,-
14,0 kW	KIT-140PT3ZH48	S-1014PT3E	U-140PZH4E8***	13,4	16,0	262,4%	178,0%	€ 5.856,-

* 1 fase, *** 3 fasen.

PACi NX-serie Standard kanaalmodel - PF3

CZ-RTC5B afstandsbediening** € 144,- inbegrepen



	Set	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Set bruto adviesprijs****
3,6 kW	KIT-36PF3Z5	S-3650PF3E	U-36PZ3E5*	3,4	3,4	6,0 A+	4,0 A+	€ 2.113,-
5,0 kW	KIT-50PF3Z5	S-3650PF3E	U-50PZ3E5*	5,0	5,0	6,5 A++	4,0 A+	€ 2.504,-
6,0 kW	KIT-60PF3Z5	S-6071PF3E	U-60PZ3E5A*	5,7	5,7	6,4 A++	4,4 A+	€ 2.785,-
7,1 kW	KIT-71PF3Z5	S-6071PF3E	U-71PZ3E5A*	6,8	6,8	6,0 A+	4,1 A+	€ 3.304,-
10,0 kW	KIT-100PF3Z8	S-1014PF3E	U-100PZ3E8***	9,5	9,5	6,5 A++	3,9 A	€ 3.958,-
12,5 kW	KIT-125PF3Z8	S-1014PF3E	U-125PZ3E8***	12,1	12,1	256,2%	142,6%	€ 4.349,-
14,0 kW	KIT-140PF3Z8	S-1014PF3E	U-140PZ3E8***	13,4	13,4	251,4%	140,6%	€ 5.023,-

* 1 fase. *** 3 fasen.

PACi NX-serie Elite kanaalmodel - PF3

CZ-RTC5B afstandsbediening** € 144,- inbegrepen



	Set	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Set bruto adviesprijs****
3,6 kW	KIT-36PF3ZH5	S-3650PF3E	U-36PZH3E5*	3,6	4,0	6,8 A++	4,5 A+	€ 2.721,-
5,0 kW	KIT-50PF3ZH5	S-3650PF3E	U-50PZH3E5*	5,0	5,6	6,1 A++	4,2 A+	€ 2.866,-
6,0 kW	KIT-60PF3ZH5	S-6071PF3E	U-60PZH3E5*	5,7	7,0	7,1 A++	4,4 A+	€ 3.128,-
7,1 kW	KIT-71PF3ZH45	S-6071PF3E	U-71PZH4E5*	6,8	7,5	7,1 A++	4,7 A++	€ 3.938,-
7,1 kW	KIT-71PF3ZH48	S-6071PF3E	U-71PZH4E8***	6,8	7,5	7,0 A++	4,7 A++	€ 4.138,-
10,0 kW	KIT-100PF3ZH48	S-1014PF3E	U-100PZH4E8***	9,5	10,8	7,3 A++	4,5 A+	€ 4.754,-
12,5 kW	KIT-125PF3ZH48	S-1014PF3E	U-125PZH4E8***	12,1	13,5	281,0%	170,0%	€ 5.034,-
14,0 kW	KIT-140PF3ZH48	S-1014PF3E	U-140PZH4E8***	13,4	15,5	275,2%	171,0%	€ 5.636,-

* 1 fase. *** 3 fasen.

NIEUW!

PACi NX-serie Standard kanaal multi zone



	Set	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Set bruto adviesprijs****
7,1 kW	KIT-71PQ41Z5	S-7110PQ41E	U-71PZ3E5A*	7,0	7,1	4,3 A+	6,56 A++	op aanvraag
10,0 kW	KIT-100PQ41Z8	S-7110PQ41E	U-100PZ3E8***	9,0	9,1	4,3 A+	6,17 A++	op aanvraag
10,0 kW	KIT-100PQ51Z8	S-1014PQ51E	U-100PZ3E8***	9,8	9,7	4,4+	6,6 A++	op aanvraag
12,5 kW	KIT-125PQ51Z8	S-1014PQ51E	U-125PZ3E8***	12,0	12,1	142,3%	253,6%	op aanvraag
14,0 kW	KIT-140PQ51Z8	S-1014PQ51E	U-140PZ3E8***	13,2	13,3	140,6%	250,9%	op aanvraag

* 1 fase. *** 3 fasen.

Big PACi hoogstatische druk kanaalmodel 20,0-25,0 kW

CZ-RTC5B afstandsbediening** € 144,- inbegrepen



	Set	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Set bruto adviesprijs****
20 kW	KIT-200PE4ZH8	S-200PE4E	U-200PZH4E8***	19,5	22,4	207,0%	141,3%	€ 7.980,-
25 kW	KIT-250PE4ZH8	S-250PE4E	U-250PZH4E8***	23,2	28,0	190,6%	142,7%	€ 8.888,-

*** 3 fasen.

LBK-aansluitkit Standard

3,6 tot 14,0 kW voor PACi NX-serie en PACi



	Buitenunit (in combinatie met PAW-280PAH3M-1 € 1.539,-)	Koelen kW	Verwarmen kW	Set bruto adviesprijs****
2,5 kW	U-25PZ3E5	2,5	3,2	€ 2.251,-
3,6 kW	U-36PZ3E5	3,6	4,0	€ 2.373,-
5,0 kW	U-50PZ3E5	5,0	5,6	€ 2.764,-
6,0 kW	U-60PZ3E5A	6,0	7,0	€ 2.829,-
7,1 kW	U-71PZ3E5A	7,1	8,0	€ 3.348,-
10,0 kW	U-100PZ3E8	10,0	11,2	€ 3.917,-
12,5 kW	U-125PZ3E8	12,5	14,0	€ 4.334,-
14,0 kW	U-140PZ3E8	14,0	16,0	€ 4.904,-

LBK-aansluitkit Elite

3,6 tot 25,0 kW voor PACi NX-serie en Big PACi NX-serie



	Buitenunit (in combinatie met PAW-280PAH3M-1 € 1.539,-)	Koelen kW	Verwarmen kW	Set bruto adviesprijs****
3,6 kW	U-36PZH3E5	3,6	4,0	€ 2.981,-
5,0 kW	U-50PZH3E5	5,0	5,6	€ 3.126,-
6,0 kW	U-60PZH3E5	6,0	7,0	€ 3.172,-
7,1 kW	U-71PZH4E5	7,1	8,0	€ 3.982,-
7,1 kW	U-71PZH4E8	7,1	8,0	€ 4.182,-
10,0 kW	U-100PZH4E8	10,0	11,2	€ 4.635,-
12,5 kW	U-125PZH4E8	12,5	14,0	€ 4.915,-
14,0 kW	U-140PZH4E8	14,0	16,0	€ 5.517,-
20,0 kW	U-200PZH4E8	19,5	22,4	€ 6.125,-
25,0 kW	U-250PZH4E8	23,2	28,0	€ 6.737,-

Jet Air Stream Standard

CZ-RTC5B afstandsbediening** € 144,- inbegrepen



	Set	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Set bruto adviesprijs****
14,0 kW	KIT-140MC5ZH8	P-VTVF140NC5A-PE	U-140PZH4E8***	14,1	14,0	227%	155%	€ 10.633,-
25,0 kW	KIT-250MC5ZH8	P-VTVF250NC5A-PE	U-250PZH4E8***	24,2	26,7	250%	155%	€ 14.979,-

*** 3 fasen.

NIEUW!

Jet Air Stream Smart

CZ-RTC5B afstandsbediening** € 144,- inbegrepen
Automatisch bedienbare nozzles




	Set	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Set bruto adviesprijs****
14,0 kW	KIT-140MC5AZH8	P-VTVF140MC5A-PE***	U-140PZH4E8***	14,1	14,0	227%	155%	€ 11.248,-
25,0 kW	KIT-250MC5AZH8	P-VTVF250MC5A-PE***	U-250PZH4E8***	24,2	26,7	250%	155%	€ 16.209,-

*** 3 fasen.

Jet Air Stream Ducted

CZ-RTC5B afstandsbediening** € 144,- inbegrepen




	Set	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Set bruto adviesprijs****
14,0 kW	KIT-140PC5AZH8	P-VTVF140PC5A-PE***	U-140PZH4E8***	14,1	14,0	227%	155%	€ 9.240,-
25,0 kW	KIT-250PC5AZH8	P-VTVF250PC5A-PE***	U-250PZH4E8***	24,2	26,7	250%	155%	€ 12.263,-

*** 3 fasen.

Accessoires voor externe luchtinlaatconfiguraties.

Jet Air Stream Standard

Jet Air Stream Ducted



- A | PCZ-AHRX0056
- A | PCZ-AHRX0057
- B | PCZ-AHRX0061
- C | PCZ-AHRX0071

BIG PACi NX-serie met water warmtewisselaar voor koeling of verwarming



Waterwarmtewisselaar	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	Energie-efficiëntieklasse voor verwarming	$\eta_{s,h}$ (LOT1)	Set bruto adviesprijs****
PAW-200W5APAC-2	U-200PZH4E8***	17,5	24,6	A+++	A+	€ 8.561,-
PAW-250W5APAC-2	U-250PZH4E8***	20,6	26,4	A+++	A+	€ 9.484,-

*** 3 fasen.

BUITENUNITS ZAKELIJKE TWIN, TRIPLE EN DOUBLE-TWIN SYSTEMEN

Buitenunits PACi NX-serie Elite Utiliteit twin, triple en double-twin systemen



	Buitenunit	Series	Koelen kW	Verwarmen kW	Set bruto adviesprijs****
5,0 kW	U-50PZH3E5*	PACi NX	5,0	5,6	€ 1.578,-
7,1 kW	U-71PZH4E5*	PACi NX	7,1	8,0	€ 2.443,-
7,1 kW	U-71PZH4E8***	PACi NX	7,1	8,0	€ 2.643,-
10,0 kW	U-100PZH4E8***	PACi NX	9,5	11,2	€ 3.096,-
12,5 kW	U-125PZH4E8***	PACi NX	12,5	14,0	€ 3.376,-
14,0 kW	U-140PZH4E8***	PACi NX	13,4	16,0	€ 3.978,-
20,0 kW	U-200PZH4E8***	Big PACi	19,0	22,4	€ 4.586,-
25,0 kW	U-250PZH4E8***	Big PACi	22,0	24,0	€ 5.198,-

* 1 fase. *** 3 fasen.

Buitenunits PACi NX-serie Standard Utiliteit twin systeem



	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	Set bruto adviesprijs****
10,0 kW	U-100PZ3E8***	10,0	10,0	€ 2.300,-
12,5 kW	U-125PZ3E8***	12,5	12,5	€ 2.691,-
14,0 kW	U-140PZ3E8***	14,0	14,0	€ 3.365,-

*** 3 fasen.

PACi NX-serie Binnenunits


Wandmodel - PK4



	Binnenunit	Koelen kW	Verwarmen kW
2,5 - 4,5 kW	S-2545PK4E	2,5-5,0	2,8-5,6
5,0 - 7,1 kW	S-5010PK4E	6,1-7,1	7,0-8,0

60x60 cassette - PY3


CZ-KPY4W of CZ-KPY4B paneel inbegrepen



	Binnenunit	Koelen kW	Verwarmen kW
2,5 kW	S-25PY3E	2,5	3,2
3,6 kW	S-36PY3E	3,6	4,0
5,0 kW	S-50PY3E	5,0	5,6
6,0 kW	S-60PY3E	6,0	7,0

90x90 cassette - PU3

CZ-KPU3 of CZ-KPU3B paneel inbegrepen




	Binnenunit	Koelen kW	Verwarmen kW
3,6 - 5,0 kW	S-3650PU3E	3,6-5,0	4,0-5,6
6,0 - 7,1 kW	S-6071PU3E	6,0-7,1	7,0-8,0
10,0 - 12,5 kW	S-1014PU3E	10,0-12,5	11,2-14,0

Plafondmodel - PT3



	Binnenunit	Koelen kW	Verwarmen kW
3,6 - 5,0 kW	S-3650PT3E	3,6-5,0	4,0-5,6
6,0 - 7,1 kW	S-6071PT3E	6,0-6,8	7,0-8,0
10,0 - 12,5 kW	S-1014PT3E	9,5-12,1	11,2-14,0







Kanaalmodel - PF3




	Binnenunit	Koelen kW	Verwarmen kW
3,6 - 5,0 kW	S-3650PF3E	3,6-5,0	4,0-5,6
6,0 - 7,1 kW	S-6071PF3E	5,7-6,8	7,0-7,5
10,0 - 12,5 kW	S-1014PF3E	9,5-12,1	10,8-13,5

MOGELIJKE COMBINATIES VAN BUITEN- EN BINNENUNITS




PACi NX Elite van 5,0 tot 14,0 kW - R32

Capaciteit	Binnenunit	Buitenunit				
		5,0 kW	7,1 kW	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW
2,5 kW	S-25PY3E					
	S-2545PK4E					
3,6 kW	S-36PY3E					
	S-3650PF3E					
	S-2545PK4E					
	S-3650PT3E					
4,5 kW	S-3650PF3E					
	S-2545PK4E					
	S-3650PT3E					
	S-3650PU3E					
5,0 kW	S-50PY3E					
	S-3650PF3E					
	S-2545PK4E					
	S-3650PT3E					
6,0 kW	S-60PY3E					
	S-6071PF3E					
	S-5010PK4E					
	S-6071PT3E					
7,1 kW	S-6071PF3E					
	S-5010PK4E					
	S-6071PT3E					
	S-6071PU3E					



PACi NX Standard van 10,0 tot 14,0 kW - R32





Capaciteit	Binnenunit	Buitenunit	
		10,0 kW	14,0 kW
5,0 kW	S-50PY3E		
	S-3650PF3E		
	S-2545PK4E		
	S-3650PT3E		
6,0 kW	S-60PY3E		
	S-6071PF3E		
	S-5010PK4E		
	S-6071PT3E		
7,1 kW	S-6071PF3E		
	S-5010PK4E		
	S-6071PT3E		
	S-6071PU3E		

Big PACi NX Elite van 20,0 tot 25,0 kW - R32

Capaciteit	Binnenunit	Buitenunit	
		20,0 kW	25,0 kW
5,0 kW	S-3650PF3E		
	S-5010PK4E		
	S-3650PU3E		
6,0 kW	S-3650PF3E		
	S-5010PK4E		
	S-3650PU3E		
7,1 kW	S-3650PF3E		
	S-5010PK4E		
	S-3650PU3E		
10,0 kW	S-3650PF3E		
	S-5010PK4E		
	S-3650PU3E		
12,5 kW	S-1014PF3E		
	S-1014PU3E		

ACCESSOIRES EN BEDIENINGEN

Afvoerkit		Set bruto adviesprijs****
	Afvoerkit voor buitenunits van 5,0 tot 7,1 kW. CZ-50DRS1	€ 25,-
	Afvoerkit voor buitenunits van 10,0 tot 25 kW. CZ-140DRS1	€ 35,-
Aftakleidingen, verdeelstukken		Set bruto adviesprijs****
	Aftakleiding. CZ-P224BK2BM	€ 118,-
	Aftakleiding (van 22,4 kW tot 68 kW). CZ-P680BK2BM	€ 175,-
	Verdeelstukken. CZ-P3HPC2BM	€ 134,-
Panelen		Set bruto adviesprijs****
	Standaardpaneel voor 60x60-cassette, wit (RAL9010). CZ-KPY4W	€ 217,-
	Standaardpaneel voor 60x60-cassette, zwart (RAL9011). CZ-KPY4B	€ 217,-
	Standaardpaneel voor 90x90-cassette, wit (RAL9003). CZ-KPU3	€ 233,-
	Standaardpaneel voor 90x90-cassette, zwart (RAL9011). CZ-KPU3B	€ 233,-
	Econavi-paneel voor 90x90-cassette, wit (RAL9003). CZ-KPU3A	€ 303,-
Sensoren		Set bruto adviesprijs****
	Econavi-sensor voor energiebesparing. CZ-CENSC1	€ 164,-
	Externe ruimtetemperatuursensor. CZ-CSRC3	€ 104,-
	Kit voor verse luchtinlaat CZ-FDU3+CZ-ATU2	Op aanvraag
PACi NX Jet Air Stream		Set bruto adviesprijs****
	Luchtinlaatplenum (1 x DN 355 mm) voor VTVF140N en VIVF140P. PCZ-AHRX0056	€ 349,-
	Luchtinlaatplenum (2 x DN 355 mm) voor VTVF250N en VTVF250P. PCZ-AHRX0057	€ 574,-
	Grondluchtinlaatmodule (VTVF250 vereist). PCZ-AHRX0061	€ 1.086,-
	Luchtoverrooster voor kanalen. PCZ-AHRX0071	€ 197,-
BION-luchtverontreinigingsfilter		Set bruto adviesprijs****
	BION-luchtverontreinigingsfilter voor S-3650PF3E. PAW-APF800F	€ 499,-
	BION-luchtverontreinigingsfilter voor S-6071PF3E. PAW-APF1000F	€ 599,-
	BION-luchtverontreinigingsfilter voor S-1014PF3E. PAW-APF1400F	€ 849,-

VRF Smart Connectivity+		Set bruto adviesprijs****
	Afstandsbediening Panasonic Net Con, RH, No PIR, R1/R2. SER8150R0B1194	€ 530,-
	Afstandsbediening Panasonic Net Con, RH, No PIR, R1/R2. SER8150R5B1194	€ 530,-
	Draadloos ZigBee® Pro module / Green Com card. VCM8000V5094P	€ 197,-
	Hotelkamer uitbreidingsmodule 14 binnenunits. HRCEP14R	op aanvraag
	Hotelkamer bediening 28 binnenunits. HRCBPBG28R	op aanvraag
	Hotelkamer bediening m/display 42 binnenunits. HRCPDG42R	op aanvraag
	Deur / raam draadloze sensor. SED-WDC-G-5045	€ 197,-
	Wand / plafond (beweging) draadloze sensor. SED-MTH-G-5045	€ 197,-
	CO2-sensor. SED-C02-G-5045	€ 578,-
	Sensor met kamertemperatuur en luchtvochtigheid. SED-TRH-G-5045	€ 202,-
	Waterleksensor. SED-WLS-G-5045	€ 197,-
	Afdekplaatje. Zilver. FAS-00	op aanvraag
	Afdekplaatje. Wit. Toepasbaar bij de SER8150R. FAS-01	op aanvraag
	Afdekplaatje. Glans wit. FAS-03	€ 80,-
	Afdekplaatje. Lichtbruin. FAS-05	€ 80,-
	Afdekplaatje. Donkerbruin. FAS-06	€ 80,-
	Afdekplaatje. Zwart. Toepasbaar bij de SER8150R. FAS-07	€ 80,-
	Afdekplaatje. Steel look. FAS-10	€ 80,-
Controller (met touchscreen) voor hotelkamers met potentiaalvrije contacten		Set bruto adviesprijs****
	Modbus RS-485 touch kamerbediening met I/O, wit. PAW-RE2C4-MOD-WH	€ 498,-
	Touch display-bediening met 2 digitale ingangen, wit. PAW-RE2D4-WH	€ 363,-
	Modbus RS-485 touch kamerbediening met I/O, zwart. PAW-RE2C4-MOD-BK	€ 498,-
	Touch display-bediening met 2 digitale ingangen, zwart. PAW-RE2D4-BK	€ 363,-

Hotelsensoren voor potentiaalvrij contact				Set bruto adviesprijs****
	Wandbewegingssensor 24 V.	PAW-WMS-DC		€ 177,-
	Wandbewegingssensor 240 V AC.	PAW-WMS-AC		€ 177,-
	Plafondbewegingssensor 24 V.	PAW-CMS-DC		€ 177,-
	Plafondbewegingssensor 240 V AC.	PAW-CMS-AC		€ 177,-
	Elektrische voeding 24 V.	PAW-24DC		€ 60,-
	Deur- of raamcontact.	PAW-DWC		€ 28,-
Centrale regelingen				Set bruto adviesprijs****
	Systeembediening voor 64 binnenunits met weektimer.	CZ-64ESMC3		€ 798,-
	Centrale ON / OFF-bediening, tot 16 groepen, 64 binnenunits.	CZ-ANC3		€ 433,-
	Intelligente bediening (touchscreen/webserver) voor de bediening tot 256 binnenunits, inclusief verhouding belastingsverdeling (LDR, load distribution ratio).	CZ-256ESMC3		€ 3.878,-
GBS-interface met S-Link				Set bruto adviesprijs****
	Een universele interface met ondersteuning voor Modbus-, BACnet- en KNX-protocollen voor maximaal 16 binnenunits.	PAW-AC2-BMS-16		€ 2.796,-
	Een universele interface met ondersteuning voor Modbus-, BACnet- en KNX-protocollen voor maximaal 64 binnenunits.	PAW-AC2-BMS-64		€ 3.728,-
	Een universele interface met ondersteuning voor Modbus-, BACnet- en KNX-protocollen voor maximaal 128 binnenunits.	PAW-AC2-BMS-128		€ 4.970,-
	RAC interface-adaptor voor integratie met S-Link, plus externe ingang en alarm/statusuitgang (voor YKEA-units).	CZ-CAPRA1		€ 235,-
Commercial Smart Edge				Set bruto adviesprijs****
	Gateway voor Commercial Smart Edge – ondersteunt maximaal 4 aansluitingen voor binnenunits.	PAW-CSE-1B		€ 2.392,-
	Gateway voor Commercial Smart Edge – ondersteunt maximaal 10 aansluitingen voor binnenunits.	PAW-CSE-2B		€ 2.657,-
	Gateway voor Commercial Smart Edge – ondersteunt maximaal 50 aansluitingen voor binnenunits.	PAW-CSE-10		€ 4.748,-
	Gateway voor Commercial Smart Edge – ondersteunt maximaal 100 aansluitingen voor binnenunits.	PAW-CSE-20		€ 5.692,-
Accessories interfaces				Set bruto adviesprijs****
	Commerciële wifi-adaptor.	CZ-CAPWFC2		€ 233,-
Centrale regelingen. Aansluiting met algemeen materiaal				Set bruto adviesprijs****
	Adaptor voor ON / OFF-bediening van externe apparaten.	CZ-CAPC3		€ 397,-
	Vraagsturing voor Mini ECOi en PACi buitenunits.	CZ-CAPDC3		€ 142,-
	Mini-serie parallelapparaatbediening binnenunits, maximum 1 groep en 8 binnenunits.	CZ-CAPBC2		€ 264,-
	Communicatieadapter. Tot 128 groepen. Regelt 128 units.	CZ-CFUNC2		€ 1.289,-

Individuele regelingen				Set bruto adviesprijs****
	Bedrade CONEX-afstandsbediening (niet draadloos), wit.	CZ-RTC6W		€ 144,-
	Bedrade CONEX-afstandsbediening met Bluetooth®, wit.	CZ-RTC6WBL		€ 144,-
	CONEX bedrade afstandsbediening met wifi en Bluetooth®, wit.	CZ-RTC6WBLW2		€ 149,-
	Bedrade CONEX-afstandsbediening (niet draadloos), zwart.	CZ-RTC6		€ 144,-
	Bedrade CONEX-afstandsbediening met Bluetooth®, zwart.	CZ-RTC6BL		€ 144,-
	CONEX bedrade afstandsbediening met wifi en Bluetooth®, zwart.	CZ-RTC6BLW2		€ 149,-
	Design bedrade afstandsbediening met Econavi-functie en Datanavi.	CZ-RTC5B		€ 144,-
	IR-draadloze afstandsbediening voor wandmodel.	CZ-RWS3		€ 104,-
	IR-draadloze afstandsbediening en ontvanger voor 4-weg 60x60 cassette - PY3 met paneel.	CZ-RWS3 + CZ-RWRV3W		€ 222,-
	IR-draadloze afstandsbediening en ontvanger voor 4-weg 90x90 cassette.	CZ-RWS3 + CZ-RWRU3W		€ 222,-
	Infrarood afstandsbediening en ontvanger voor plafond.	CZ-RWS3 + CZ-RWRT3		€ 222,-
	Infrarood afstandsbediening en ontvanger voor alle binnenunits.	CZ-RWS3 + CZ-RWRC3		€ 222,-
Accessoires printplaat				Set bruto adviesprijs****
	T10-interface PCB met digitale en relaisaansluitingen.	PAW-T10		€ 110,-
	Printplaat voor toepassing in serverruimte, besturing tot 4 binnenunitgroepen, redundantie, back-up, enz.	PAW-PACR4		€ 1.978,-
	Connector naar PACi NX binnenunit's PCB voor leveren van OPT-functies.	PAW-OPT-NX		€ 33,-
	Redundantie van 2 YKEA units	PAW-SERVER-PKEA-1		€ 320,-

Kabelaccessoires			Set bruto adviesprijs****
	Kabel voor alle T10-functies.	CZ-T10	€ 11,-
	Kabel om externe EC-ventilator te bedienen.	PAW-FDC	€ 24,-
	Kabel voor alle optionele bewakingssignalen.	PAW-OCT	€ 27,-
	Kabel met thermostaat UIT forceren/lekkagedetectie.	PAW-EXCT	€ 24,-

AFMETINGEN BINNEN- EN BUITENUNITS

YKEA Serverruimte oplossing -25 °C		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit [CS-Z25YKEA-1 CS-Z35YKEA-1 CS-Z42YKEA-1]	2,5-4,2 kW	295 x 870 x 229
Buitenunit [CU-Z25YKEA-1 CU-Z35YKEA-1 CU-Z42YKEA-1]		542 x 780 x 289
Binnenunit [CS-Z50YKEA-1 CS-Z71YKEA-1]	5,0-7,1 kW	295 x 1040 x 244
Buitenunit [CU-Z50YKEA-1 CU-Z71YKEA-1]		695 x 875 x 320
PACi NX-serie Standard wandmodel - PK4		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit [S-2545PK4E S-5010PK4E]	3,6-10,0 kW	302 x 1120 x 236
Buitenunit [U-25PZ3E5 U-36PZ3E5 U-50PZ3E5]	3,6-5,0 kW	619 x 824 x 299
Buitenunit [U-60PZ3E5A U-71PZ3E5A]	6,0-7,1 kW	695 x 875 x 320
Buitenunit [U-100PZ3E8]	10,0 kW	996 x 980 x 370
PACi NX-serie Elite wandmodel - PK4		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit [S-2545PK4E S-5010PK4E]	3,6-10,0 kW	302 x 1120 x 236
Buitenunit [U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5 U-71PZH4E5 U-71PZH4E8 U-100PZH4E8]	3,6-6,0 kW	695 x 875 x 320
	7,1-10,0 kW	996 x 980 x 370
PACi NX-serie Standard 60x60 cassette - PY3		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit [S-25PY3E S-36PY3E S-50PY3E S-60PY3E]	2,5-6,0 kW	243 x 575 x 575
Buitenunit [U-25PZ3E5 U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A]	2,5-5,0 kW	619 x 824 x 299
	6,0 kW	695 x 875 x 320
PACi NX-serie Elite 60x60 cassette - PY3		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit [S-36PY3E S-50PY3E S-60PY3E]	3,6-6,0 kW	243 x 575 x 575
Buitenunit [U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5]		695 x 875 x 320
PACi NX-serie Standard 90x90 cassette - PU3		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit [S-3650PU3E S-6071PU3E S-1014PU3E]	3,6-7,1 kW	256 x 840 x 840
Buitenunit [U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A U-71PZ3E5A]	3,6-5,0 kW	619 x 824 x 299
	6,0-7,1 kW	695 x 875 x 320
Binnenunit [S-1014PU3E]	10,0-14,0 kW	319 x 840 x 840
Buitenunit [U-100PZ3E8 U-125PZ3E8 U-140PZ3E8]	10,0-14,0 kW	996 x 980 x 370
PACi NX-serie Elite 90x90-cassette - PU3		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit [S-3650PU3E S-6071PU3E]	3,6-7,1 kW	256 x 840 x 840
Buitenunit [S-1014PU3E U-50PZH3E5 U-60PZH3E5]	3,6-6,0 kW	695 x 875 x 320
Binnenunit [S-1014PU3E]	10,0-14,0 kW	319 x 840 x 840
Buitenunit [U-100PZH4E8 U-125PZH4E8 U-140PZH4E8]	7,1-14,0 kW	996 x 980 x 370
PACi NX-serie Standard plafondmodel - PT3		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit [S-3650PT3E]	3,6-5,0 kW	235 x 960 x 690
Buitenunit [U-36PZ3E5 U-50PZ3E5]		619 x 824 x 299
Binnenunit [S-6071PT3E]	6,0-7,1 kW	235 x 1275 x 690
Buitenunit [U-60PZ3E5A U-71PZ3E5A]		695 x 875 x 320
Binnenunit [S-1014PT3E]	10,0-14,0 kW	235 x 1590 x 690
Buitenunit [U-100PZ3E8 U-125PZ3E8 U-140PZ3E8]		996 x 980 x 370
PACi NX-serie Elite plafondmodel - PT3		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit [S-3650PT3E]	3,6-5,0 kW	235 x 960 x 690
Buitenunit [U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5]	3,6-6,0 kW	695 x 875 x 320
Binnenunit [S-6071PT3E]	6,0-7,1 kW	235 x 1275 x 690
Buitenunit [U-71PZH4E5 U-71PZH4E8 U-100PZH4E8 U-125PZH4E8 U-140PZH4E8]	7,1-14,0 kW	996 x 980 x 370
Binnenunit [S-1014PT3E]	10,0-14,0 kW	235 x 1590 x 690
PACi NX-serie Standard kanaalmodel - PF3		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit [S-3650PF3E]	3,6-5,0 kW	250 x 800 x 730
Buitenunit [U-36PZ3E5 U-50PZ3E5]		619 x 824 x 299
Binnenunit [S-6071PF3E]	6,0-7,1 kW	250 x 1000 x 730
Buitenunit [U-60PZ3E5 U-71PZ3E5]		695 x 875 x 320
Binnenunit [S-1014PF3E]	10,0-14,0 kW	250 x 1400 x 730
Buitenunit [U-100PZ3E8 U-125PZ3E8 U-140PZ3E8]		996 x 980 x 370
PACi NX-serie Elite kanaalmodel - PF3		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit [S-3650PF3E]	3,6-5,0 kW	250 x 800 x 730
Buitenunit [U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5]	3,6-6,0 kW	695 x 875 x 320
Binnenunit [S-6071PF3E]	6,0-7,1 kW	250 x 1000 x 730
Buitenunit [U-71PZH4E5 U-71PZH4E8 U-100PZH4E8 U-125PZH4E8 U-140PZH4E8]	7,1-14,0 kW	996 x 980 x 370
Binnenunit [S-1014PF3E]	10,0-14,0 kW	250 x 1400 x 730

PACi NX-serie Standard kanaal multi

Binnenunit (S-7110PQ41E S-1014PQ51E)	7,1-14,0 kW	265 x 1244 x 696
Buitenunit (U-71PZ3E5A)	7,1 kW	695 x 875 x 320
Buitenunit (U-100PZ3E8 U-125PZ3E8 U-140PZ3E8)	10,0-14,0 kW	996 x 980 x 370

Big PACi hoogstatische druk kanaalmodel

		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit (S-200PE4E S-250PE4E)	20,0-25,0 kW	486 x 1456 x 916
Buitenunit (U-200PZH4E8 U-250PZH4E8)		1500 x 980 x 370

Jet Air Stream Standard

		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit (P-VTVF140MC5-P)	14,0 kW	802 x 1010 x 893
Buitenunit (U-140PZH4E8)		996 x 980 x 370
Binnenunit (P-VTVF250MC5-PE)	25,0 kW	1026 x 1360 x 953
Buitenunit (U-250PZH4E8)		996 x 1140 x 460

Jet Air Stream Smart

		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit (P-VTVF140MC5A-PE)	14,0 kW	802 x 1105 x 893
Buitenunit (U-140PZH4E8)		996 x 980 x 370
Binnenunit (P-VTVF250MC5A-PE)	25,0 kW	1026 x 1458 x 953
Buitenunit (U-250PZH4E8)		996 x 1140 x 460

Jet Air Stream Ducted

		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit (P-VTVF140MC5A-PE)	14,0 kW	802 x 1105 x 893
Buitenunit (U-140PZH4E8)		996 x 980 x 370
Binnenunit (P-VTVF250MC5A-PE)	25,0 kW	1026 x 1458 x 953
Buitenunit (U-250PZH4E8)		996 x 1140 x 460

PACi NX-serie met Waterwarmtewisselaar

		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit (PAW-200W5APAC-2 PAW-250W5APAC-2)	24,6-26,4 kW	550 x 455 x 205
Buitenunit (U-200PZH4E8 U-250PZH4E8)		1500 x 980 x 370

Buitenunits PACi NX-serie Elite twin, triple en double-twin systemen

		Afmetingen HxBxD mm
Buitenunit (U-50PZH3E5 U-71PZH4E5 U-71PZH4E8 U-100PZH4E8 U-125PZH4E8 U-140PZH4E8 U-200PZH4E8 U-250PZH4E8)	7,1-14,0 kW	996 x 980 x 370
	20,0-25,0 kW	1500 x 980 x 370

Buitenunits PACi NX-serie Standard twin systeem

		Afmetingen HxBxD mm
Buitenunit (U-100PZ3E8 U-125PZ3E8 U-140PZ3E8)	10,0-14,0 kW	996 x 980 x 370

Wandmodel - PK4

		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit (S-2545PK4E S-5010PK4E)	3,6-10,0 kW	302 x 1120 x 236

60x60 cassette - PY3

		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit (S-25PY3E S-36PY3E S-50PY3E S-60PY3E)	3,6-6,0 kW	243 x 575 x 575
Paneel		30 x 625 x 625

90x90 cassette - PU3

		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit (S-3650PU3E S-6071PU3E)	3,6-7,1 kW	256 x 840 x 840
Binnenunit (S-1014PU3E)	10,0-14,0 kW	319 x 840 x 840
Paneel	3,6-14,0 kW	33,5 x 950 x 950

Plafondmodel - PT3

		Afmetingen HxBxD mm
Plafondmodel (S-3650PT3E)	3,6-5,0 kW	235 x 960 x 690
Plafondmodel (S-6071PT3E)	6,0-7,1 kW	235 x 1275 x 690
Plafondmodel (S-1014PT3E)	10,0-14,0 kW	235 x 1590 x 690

Adaptief kanaalmodel - PF3

		Afmetingen HxBxD mm
Plafondmodel (S-3650PF3E)	3,6-5,0 kW	250 x 800 x 730
Plafondmodel (S-6071PF3E)	6,0-7,1 kW	250 x 1000 x 730
Plafondmodel (S-1014PF3E)	10,0-14,0 kW	250 x 1400 x 730

LBK-aansluitkit

		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit (U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A U-71PZ3E5A U-100PZ3E8 U-125PZ3E8 U-140PZ3E8)	3,6-14,0 kW	500 x 400 x 150

ALTIJD OP DE HOOGTE VAN DE LAATSTE PRODUCTUPDATES EN PRIJZEN

Het is nu nog makkelijker om de laatste prijzen en updates in te zien. Door de QR code hieronder te scannen met een mobiele telefoon, kom je uit op de pagina waar altijd de meest actuele documenten terug te vinden zijn.



**Actuele prijslijst en
productinformatie**



**Technische
specificaties**



**Slimme
besturingsoplossing**



**Aquarea
Selector**



**AR Warmtepomp
Viewer**

PANASONIC HEATING & COOLING SOLUTIONS-KLANTENSERVICE

Eindgebruikers of professionals kunnen Panasonic via verschillende kanalen bereiken:



Neem contact op met Panasonic via onze Europese website **www.aircon.panasonic.nl**.

Voor potentiële of bestaande Panasonic-klanten heeft Panasonic een contactpagina gemaakt op de website van Panasonic Heating & Cooling Solutions.



Een andere optie is om contact op te nemen met de zeer ervaren teams van de Panasonic-klantenservice, die meer dan gekwalificeerd zijn om klanten van Panasonic in heel Europa te ondersteunen.

WE ZIJN TE BEREIKEN VIA:

Afdeling	Telefoonnummer	E-mail
Algemeen	+31 73 6402 538	
Service	+31 73 6402 537	hvacservice.nl@eu.panasonic.com
Technische helpdesk	+31 73 6402 536	hvacservice.nl@eu.panasonic.com
Pre-sales	+31 73 6402 555	airco.se.nl@eu.panasonic.com
Marketing	+31 73 6402 538	nl_hb_marketing_hvac@eu.panasonic.com



www.aircon.panasonic.nl
heating & cooling solutions

Voor meer informatie over
hoe Panasonic zich voor u inzet,
gaat u naar:
www.aircon.panasonic.nl

In verband met de voortdurende innovatie van onze producten gelden de specificaties in deze catalogus onder voorbehoud van typografische fouten. De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing kleine wijzigingen door te voeren ten einde het product te verbeteren. Volledige of gedeeltelijke reproductie van deze catalogus is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Panasonic Marketing Europe GmbH.

Panasonic Netherlands

Europalaan 28E, 5232 BC 's-Hertogenbosch
+31 (0)73 6402 538

Panasonic is een handelsmerk van
Panasonic Corporation



Gebruik alleen een koudemiddel van het opgegeven type. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade of afnemende veiligheid door het gebruik van ander koudemiddel. De buitenunits in deze catalogus bevatten geïsoleerde broeikasgassen met een GWP (Global Warming Potential) hoger dan 150.