


Panasonic

RAC

PRIJSCATALOGUS
2026 | 2027



heating & cooling solutions

PRIJSCATALOGUS VANAF 1 OKTOBER 2026

INHOUDSOPGAVE

SINGLE SPLIT

Wandmodel BZ	4
Wandmodel TZ	4
Wandmodel Etherea	4
Vloerconsole	4
Kanaalmodel met lage statische druk	4
RAC Solo	4

MULTI SPLIT Z

Multi Z - Buitenunits	5
Multi Z - Wandmodel TZ	5
Multi Z - Wandmodel Etherea	5
Multi Z - Vloerconsole	5
Multi Z - 4-weg cassette 60 x 60	5
Multi Z - Kanaalmodel met lage statische druk	5

POWER HEAT

Power Heat Multi	6
Power Heat Multi - Wandmodel Etherea	6

DIVERSEN

Mogelijke combinaties van buiten- en binnenunits	7
Accessoires en bedieningen	8
Afmetingen binnen- en buitenunits	9
Contact	10

NIEUW!

Wandmodel BZ

Ingebouwde Wi-Fi, Afstandsbediening inbegrepen



	Set	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Set bruto adviesprijs*
2,5 kW	KIT-BZ25-CKE	CS-TZ25CKEW	CU-BZ25CKE	2,50	3,15	6,30 A++	4,30 A+	€ 804,-
3,5 kW	KIT-BZ35-CKE	CS-BZ35CKE	CU-BZ35CKE	3,30	3,70	6,30 A++	4,20 A+	€ 899,-
5,0 kW	KIT-BZ50-CKE	CS-BZ50CKE	CU-BZ50CKE	5,00	5,40	6,50 A++	4,20 A+	€ 1.450,-
6,0 kW	KIT-BZ60-CKE	CS-BZ60CKE	CU-BZ60CKE	6,00	6,80	6,40 A++	4,10 A+	€ 1.848,-

NIEUW!

Wandmodel TZ

Ingebouwde Wi-Fi, nanoe™ X, Afstandsbediening inbegrepen




	Set	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Set bruto adviesprijs*
2,0 kW	KIT-TZ20-CKE	CS-TZ20CKEW	CU-TZ20CKE	2,00	2,70	7,00 A++	4,60 A++	€ 880,-
2,5 kW	KIT-TZ25-CKE	CS-TZ25CKEW	CU-TZ25CKE	2,50	3,30	7,10 A++	4,60 A++	€ 966,-
3,5 kW	KIT-TZ35-CKE	CS-TZ35CKEW	CU-TZ35CKE	3,50	4,00	6,80 A++	4,60 A++	€ 1.155,-
4,2 kW	KIT-TZ42-CKE	CS-TZ42CKEW	CU-TZ42CKE	4,20	5,00	6,40 A++	4,10 A+	€ 1.513,-
5,0 kW	KIT-TZ50-CKE	CS-TZ50CKEW	CU-TZ50CKE	5,00	5,80	6,90 A++	4,50 A+	€ 1.708,-
6,0 kW	KIT-TZ60-CKE	CS-TZ60CKEW	CU-TZ60CKE	6,00	7,00	6,80 A++	4,30 A+	€ 2.098,-
7,1 kW	KIT-TZ71-CKE	CS-TZ71CKEW	CU-TZ71CKE	7,10	8,20	6,20 A++	4,10 A+	€ 2.483,-

NIEUW!

Wandmodel Etherea

Ingebouwde Wi-Fi, nanoe™ X, Afstandsbediening inbegrepen




	Set	Binnenunit Mat Wit	Set	Binnenunit Graphite	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Mat Wit Set bruto adviesprijs	Graphite Set bruto adviesprijs*
2,0 kW	KIT-Z20-CKE	CS-Z20CKEW	KIT-XZ20-CKE-H	CS-XZ20CKEW-H	CU-Z20CKE	2,05	2,80	8,70 A+++	4,80 A++	€ 1.296,-	€ 1.323,-
2,5 kW	KIT-Z25-CKE	CS-Z25CKEW	KIT-XZ25-CKE-H	CS-XZ25CKEW-H	CU-Z25CKE	2,50	3,40	9,50 A+++	5,20 A+++	€ 1.398,-	€ 1.457,-
3,5 kW	KIT-Z35-CKE	CS-Z35CKEW	KIT-XZ35-CKE-H	CS-XZ35CKEW-H	CU-Z35CKE	3,50	4,00	9,50 A+++	5,20 A+++	€ 1.656,-	€ 1.751,-
4,2 kW	KIT-Z42-CKE	CS-Z42CKEW	KIT-XZ42-CKE-H	CS-XZ42CKEW-H	CU-Z42CKE	4,20	5,30	7,10 A++	4,30 A+	€ 2.005,-	€ 2.092,-
5,0 kW	KIT-Z50-CKE	CS-Z50CKEW	-	-	CU-Z50CKE	5,00	5,80	8,50 A+++	4,80 A++	€ 2.129,-	-
7,1 kW	KIT-Z71-CKE	CS-Z71CKEW	-	-	CU-Z71CKE	7,10	8,20	6,50 A++	4,20 A+	€ 2.885,-	-

NIEUW!

Vloerconsole

Ingebouwde Wi-Fi, nanoe™ X, Afstandsbediening inbegrepen



	Set	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Set bruto adviesprijs*
2,5 kW	KIT-Z25-CFE	CS-Z25CFEAW	CU-Z25CBEA	2,50	3,40	7,90 A++	4,60 A++	€ 1.631,-
3,5 kW	KIT-Z35-CFE	CS-Z35CFEAW	CU-Z35CBEA	3,50	4,30	8,10 A++	4,60 A++	€ 1.932,-
5,0 kW	KIT-Z50-CFE	CS-Z50CFEAW	CU-Z50CBEA	5,00	5,80	6,70 A++	4,30 A+	€ 2.382,-

NIEUW!

Kanaalmodel met lage statische druk

Bedrade bediening inbegrepen



	Set	Binnenunit	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Set bruto adviesprijs*
2,5 kW	KIT-Z25-CD3	CS-Z25CD3EAW	CU-Z25CBEA	2,50	3,20	5,90 A+	4,20 A+	€ 1.816,-
3,5 kW	KIT-Z35-CD3	CS-Z35CD3EAW	CU-Z35CBEA	3,50	4,20	5,80 A+	4,10 A+	€ 2.078,-
5,0 kW	KIT-Z50-CD3	CS-Z50CD3EAW	CU-Z50CBEA	5,10	6,10	5,90 A+	4,10 A+	€ 2.333,-
6,0 kW	KIT-Z60-CD3	CS-Z60CD3EAW	CU-Z60CBEA	6,00	7,00	5,60 A+	4,10 A+	€ 2.539,-

NIEUW!

RAC Solo

Ingebouwde Wi-Fi



	Binnenunit	Koudemiddel	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	COP	Set bruto adviesprijs*
1,7 kW	P-MO616IC5-E	R290	1,73	1,71	3,01 A	3,15 A	€ 2.029,-
2,0 kW	P-MO220IC5-E	R32	2,09	2,08	3,29 A+	3,31 A	€ 2.029,-
2,5 kW	P-MO225IC5-E	R32	2,33	2,31	3,25 A+	3,28 A	€ 2.183,-
3,0 kW	P-MO230IC5-E	R32	2,87	2,75	2,74 A	3,12 A	€ 2.284,-

Multi Z - Buitenunits



	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Set bruto adviesprijs*
3,2~6,0 kW	CU-2Z35CBE	3,50	4,20	8,50 A+++	4,60 A++	€ 1.236,-
3,2~6,0 kW	CU-2Z41CBE	4,10	4,60	8,50 A+++	4,60 A++	€ 1.305,-
3,2~7,7 kW	CU-2Z50CBE	5,00	5,60	8,50 A+++	4,60 A++	€ 1.543,-
4,5~9,5 kW	CU-3Z52CBE	5,20	6,80	8,50 A+++	4,20 A+	€ 1.876,-
4,5~11,2 kW	CU-3Z68CBE	6,80	8,50	8,00 A++	4,20 A+	€ 2.101,-
4,5~11,5 kW	CU-4Z68CBE	6,80	8,50	8,00 A++	4,20 A+	€ 2.427,-
4,5~14,7 kW	CU-4Z80CBE	8,00	9,40	7,90 A++	4,70 A++	€ 2.818,-
4,5~18,3 kW	CU-5Z90CBE	9,00	10,40	8,50 A+++	4,68 A++	€ 3.407,-

Multi Z - Wandmodel TZ

Ingebouwde Wi-Fi, nanoe™ X, Afstandsbediening inbegrepen



	Binnenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	Set bruto adviesprijs*
1,6 kW	CS-MTZ16CKE	1,60	2,60	€ 295,-
2,0 kW	CS-TZ20CKEW	2,00	2,70	€ 323,-
2,5 kW	CS-TZ25CKEW	2,50	3,30	€ 400,-
3,5 kW	CS-TZ35CKEW	3,50	4,00	€ 494,-
4,2 kW	CS-TZ42CKEW	4,20	5,00	€ 543,-
5,0 kW	CS-TZ50CKEW	5,00	5,80	€ 589,-
6,0 kW	CS-TZ60CKEW	6,00	7,00	€ 796,-
7,1 kW	CS-TZ71CKEW	7,10	8,60	€ 881,-

Multi Z - Wandmodel Etherea

Ingebouwde Wi-Fi, nanoe™ X, Afstandsbediening inbegrepen



	Binnenunit Mat Wit	Binnenunit Graphite	Koelen kW	Verwarmen kW	Mat Wit Set bruto adviesprijs*	Graphite Set bruto adviesprijs*
1,6 kW	CS-MZ16CKE	-	1,60	2,60	€ 462,-	-
2,0 kW	CS-Z20CKEW	CS-XZ20CKEW-H	2,05	2,80	€ 478,-	€ 532,-
2,5 kW	CS-Z25CKEW	CS-XZ25CKEW-H	2,50	3,40	€ 539,-	€ 598,-
3,5 kW	CS-Z35CKEW	CS-XZ35CKEW-H	3,50	4,00	€ 637,-	€ 732,-
4,2 kW	CS-Z42CKEW	CS-XZ42CKEW-H	4,20	5,30	€ 734,-	€ 821,-
5,0 kW	CS-Z50CKEW	-	5,00	5,80	€ 813,-	-
7,1 kW	CS-Z71CKEW	-	7,10	8,20	€ 1.187,-	-

Multi Z - Vloerconsole

Ingebouwde Wi-Fi, nanoe™ X, Afstandsbediening inbegrepen



	Binnenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	Set bruto adviesprijs*
2,0 kW	CS-MZ20CFEA	2,00	3,20	€ 782,-
2,5 kW	CS-Z25CFEAW	2,50	3,60	€ 865,-
3,5 kW	CS-Z35CFEAW	3,50	4,50	€ 1.025,-
5,0 kW	CS-Z50CFEAW	5,00	5,30	€ 1.255,-

Multi Z - 4-weg cassette 60 x 60

Exclusief paneel CZ-KPY4(B) € 217,-

Exclusief bediening CZ-RTC6(W) €144,-



Optionele bedrade afstandsbediening CZ-RTC6W




Optionele bedrade afstandsbediening CZ-RTC6

	Binnenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	Set bruto adviesprijs*
2,0 kW	S-M20PY3E	2,00	3,20	€ 1.004,-
2,5 kW	S-25PY3E	2,50	3,60	€ 1.019,-
3,6 kW	S-36PY3E	3,50	3,60	€ 1.231,-
5,0 kW	S-50PY3E	5,00	6,80	€ 1.385,-
6,0 kW	S-60PY3E	6,00	8,50	€ 1.498,-

Multi Z - Kanaalmodel met lage statische druk

Bedrade bediening inbegrepen



	Binnenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	Set bruto adviesprijs*
2,0 kW	CS-MZ20CD3EA	2,00	3,20	€ 946,-
2,5 kW	CS-Z25CD3EAW	2,50	3,60	€ 1.050,-
3,5 kW	CS-Z35CD3EAW	3,50	4,50	€ 1.171,-
5,0 kW	CS-Z50CD3EAW	5,00	6,80	€ 1.205,-
6,0 kW	CS-Z60CD3EAW	6,00	8,50	€ 1.293,-

Power Heat Multi



	Buitenunit	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER	SCOP	Set bruto adviesprijs*
4,0 ~ 8,5 kW	CU-2Z50ABEC	5,30	6,40	8,00 A++	4,40 A+	€ 1.919,-
4,5 ~ 11,0 kW	CU-3Z75ABEC	7,50	8,60	8,00 A++	4,60 A++	€ 2.596,-

NIEUW!

Power Heat Multi -
Wandmodel Etherea



Ingebouwde Wi-Fi, nanoe™ X, Afstandsbediening inbegrepen

	Binnenunit Mat Wit	Binnenunit Graphite	Koelen kW	Verwarmen kW	Mat Wit Set bruto adviesprijs*	Graphite Set bruto adviesprijs*
2,0 kW	CS-Z20CKEW	CS-XZ20CKEW-H	2,00	3,20	€ 478,-	€ 532,-
2,5 kW	CS-Z25CKEW	CS-XZ25CKEW-H	2,50	3,60	€ 539,-	€ 598,-
3,5 kW	CS-Z35CKEW	CS-XZ35CKEW-H	3,50	4,50	€ 637,-	€ 732,-
5,0 kW	CS-Z50CKEW		5,00	6,80	€ 813,-	

MOGELIJKE COMBINATIES VAN BUITEN- EN BINNENUNITS

Multi Z			Mogelijke binnenunits																															
Kamers	Buitenunit	Aangesloten binnencapaciteit (Min - Max)	Wandmodel Etherea								Wandmodel TZ								Vloermodel				60x60 cassette						Kanaalmodel met lage statische druk					
			16	20	25	35	42	50	71	16	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	20	25	35	50	60	20	25	35	50	60			
2	CU-2Z35CBE	3,2 – 6,0 kW	•	•	•	•				•	•	•	•					•	•	•		•	•	•			•	•	•					
	CU-2Z41CBE	3,2 – 6,0 kW	•	•	•	•				•	•	•	•					•	•	•		•	•	•			•	•	•					
	CU-2Z50CBE	3,2 – 7,7 kW	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•				
3	CU-3Z52CBE	4,5 – 9,5 kW	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•							•	•	•	•		•	•	•	•				
	CU-3Z68CBE	4,5 – 11,2 kW	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
4	CU-4Z68CBE	4,5 – 11,5 kW	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	CU-4Z80CBE	4,5 – 14,7 kW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
5	CU-5Z90CBE	4,5 – 18,3 kW	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			


Power Heat Multi Split			Mogelijke binnenunits			
Kamers	Buitenunit	Aangesloten binnencapaciteit (Min - Max)	Wandmodel Etherea			
			20	25	35	50
2	CU-2Z50ABEC	4,0 ~ 8,5 kW	•	•	•	•
3	CU-3Z75ABEC	4,5 ~ 11,0 kW	•	•	•	•



Multi selectietool

ACCESSOIRES EN BEDIENINGEN

Connectiviteit		Set bruto adviesprijs*
	RAC interface-adaptor voor integratie met S-Link, plus externe ingang en alarm/statusuitgang.	CZ-CAPRA1 € 235,-
	Modbus interface. Kan gebruikt worden bij modellen die een CN-CNT connector hebben.	PAW-AZAC-MBS-1 € 309,-
	KNX interface. Kan gebruikt worden bij modellen die een CN-CNT connector hebben.	PAW-AZAC-KNX-1 € 309,-
	BACnet interface. Kan gebruikt worden bij modellen die een CN-CNT connector hebben.	PAW-AZAC-BAC-1 € 309,-
	Deze interface kan worden gebruikt met alle modellen die een CN-RMT-connector hebben.	PAW-AC-DIO € 241,-

Individuele regelingen		Set bruto adviesprijs*
	Bedrade afstandsbediening voor wandgemonteerde- en vloermodellen	CZ-RD517C € 137,-
	IR-afstandsbediening Sky Remote. 2 m kabellengte voor infraroodontvanger voor inbouw.	CZ-RL511D € 205,-
	Bedrade CONEX-afstandsbediening (niet draadloos), 60x60 cassette PY3, wit.	CZ-RTC6W € 144,-
	Bedrade CONEX-afstandsbediening (niet draadloos), 60x60 cassette PY3, zwart.	CZ-RTC6 € 144,-
	Design bedrade afstandsbediening met Econavi-functie.	CZ-RTC5B € 144,-
	Wandbediening met Modbus	PCZ-EEB749 € 214,-
	Wandbediening met Wi-Fi	PCZ-EEB749 € 258,-

Paneel		Set bruto adviesprijs*
	Standaardpaneel voor 60x60-cassette, wit (RAL9003).	CZ-KPY4W € 217,-
	Standaardpaneel voor 60x60-cassette, zwart (RAL9011).	CZ-KPY4B € 217,-

RAC Solo accessoires		Set bruto adviesprijs*
	Set van externe aluminium roosters met vaste lamellen (162 mm gaten). Toepasbaar voor P-MOZ16/20/25ICE5-E.	PCZ-GB0738 € 93,-
	Set van externe aluminium roosters met vaste lamellen (202 mm gaten). Toepasbaar voor P-MOZ30ICE5-E.	PCZ-GB1091 € 121,-
	Insectenbeschermingsset (1 metalen gaas, 1 rooster van metaaldraad en bevestigingsaccessoires).	PCZ-GB0755 € 83,-
	Ombouwkit voor hoekinstallatie (uitblaas rechts). Alleen compatibel met P-MOZ20/25IC5-E en P-MOZ20/25IC5A-E.	PCZ-L00773 € 1.054,-
	Ombouwkit voor hoekinstallatie (uitblaas links). Alleen compatibel met P-MOZ20/25IC5-E en P-MOZ20/25IC5A-E.	PCZ-L00774 € 1.054,-
	Afdekplaat voor bovenhoofdse installatie P-MOZ20/25/30IC5-E.	PCZ-GB0737 € 83,-
	Afdekplaat voor bovenhoofdse installatie P-MOG16IC5-E.	PCZ-GB1105 € 83,-
	Verwarmingssset voor condensafvoerleiding.	PCZ-GB1119 € 55,-
	Montageset voor glazen wanden (achterplaat, twee vloerbevestigingsbeugels, voorplaat voor de plint en schroeven en moeren). Voor P-MOG16IC5-E.	PCZ-GB1152PS € 252,-
	Montageset voor glazen wanden (achterplaat, twee vloerbevestigingsbeugels, voorplaat voor de plint en schroeven en moeren). Voor P-MOZ25IC5-E en P-MOZ20IC5-E.	PCZ-GB1153PS € 252,-
	Montageset voor glazen wanden (achterplaat, twee vloerbevestigingsbeugels, voorplaat voor de plint en schroeven en moeren). Voor P-MOZ30IC5-E.	PCZ-GB1154PS € 252,-
	Opvouwbaar, afgerond grille-accessoire voor P-MOG16IC5A-E, P-MOZ20IC5A-E en P-MOZ25IC5A-E.	PCZ-GB1143 op aanvraag
	Opvouwbaar, afgerond grille-accessoire voor P-MOZ30IC5A-E.	PCZ-GB1144 op aanvraag
	Geluidsisolatieset voor P-MOZ30IC5A-E.	PCZ-GB1145 op aanvraag

Verloopstuk		Set bruto adviesprijs*
	Verlaagt de aansluitmaat van de binnenunit van 1/2 naar 3/8.	CZ-MA1PA € 20,-
	Verhoogt de aansluitmaat van de buitenunit van 3/8 naar 1/2.	CZ-MA2PA € 23,-
	Verlaagt de aansluitmaat van de binnenunit van 5/8 naar 1/2.	CZ-MA3PA € 28,-

AFMETINGEN BINNEN- EN BUITENUNITS

Wandmodel BZ	Afmetingen binnenunit HxBxD mm	Afmetingen buitenunit HxBxD mm
2,5 kW [CS-BZ25CKE CU-BZ25CKE]	290 x 765 x 214	542 x 780 x 289
3,5 kW [CS-BZ35CKE CU-BZ35CKE]		
5,0 kW [CS-BZ50CKE CU-BZ50CKE]		619 x 824 x 299
6,0 kW [CS-BZ60CKE CU-BZ60CKE]		695 x 875 x 320
Wandmodel TZ	Afmetingen binnenunit HxBxD mm	Afmetingen buitenunit HxBxD mm
1,6 kW [CS-MTZ16CKE]	290 x 765 x 214	-
2,0 kW [CS-TZ20CKEW CU-TZ20CKE]		
2,5 kW [CS-TZ25CKEW CU-TZ25CKE]		542 x 780 x 289
3,5 kW [CS-TZ35CKEW CU-TZ35CKE]		
4,2 kW [CS-TZ42CKEW CU-TZ42CKE]	295 x 1060 x 249	619 x 824 x 299
5,0 kW [CS-TZ50CKEW CU-TZ50CKE]		
6,0 kW [CS-TZ60CKEW CU-TZ60CKE]		695 x 875 x 320
7,1 kW [CS-TZ71CKEW CU-TZ71CKE]		
Wandmodel Etherea	Afmetingen binnenunit HxBxD mm	Afmetingen buitenunit HxBxD mm
1,6 kW [CS-MZ16CKE]	295 x 870 x 229	-
2,0 kW [CS-Z20CKEW CS-XZ20CKEW-H CU-Z20CKE]		
2,5 kW [CS-Z25CKEW CS-XZ25CKEW-H CU-Z25CKE]		542 x 780 x 289
3,5 kW [CS-Z35CKEW CS-XZ35CKEW-H CU-Z35CKE]		
4,2 kW [CS-Z42CKEW CS-XZ42CKEW-H CU-Z42CKE]	295 x 1040 x 244	695 x 875 x 320
5,0 kW [CS-Z50CKEW CU-Z50CKE]		
7,1 kW [CS-Z71CKEW CU-Z71CKE]		
Vloerconsole	Afmetingen binnenunit HxBxD mm	Afmetingen buitenunit HxBxD mm
2,0 kW [CS-MZ20CFEA]	600 x 750 x 207	-
2,5 kW [CS-Z25CFEAW CU-Z25CBEA]		542 x 780 x 289
3,5 kW [CS-Z35CFEAW CU-Z35CBEA]		619 x 824 x 299
5,0 kW [CS-Z50CFEAW CU-Z50CBEA]		695 x 875 x 320
Kanaalmodel met lage statische druk	Afmetingen binnenunit HxBxD mm	Afmetingen buitenunit HxBxD mm
2,0 kW [CS-MZ20CD3EA]	200 x 750 x 640	-
2,5 kW [CS-Z25CD3EAW CU-Z25CBEA]		542 x 780 x 289
3,5 kW [CS-Z35CD3EAW CU-Z35CBEA]		619 x 824 x 299
5,0 kW [CS-Z50CD3EAW CU-Z50CBEA]		695 x 875 x 320
6,0 kW [CS-Z60CD3EAW CU-Z60CBEA]		
Multi Z - Buitenunits		Afmetingen buitenunit HxBxD mm
3,2 ~ 6,0 kW [CU-Z235CBE]		619 x 824 x 299
3,2 ~ 6,0 kW [CU-Z241CBE]		
3,2 ~ 7,7 kW [CU-Z250CBE]		
4,5 ~ 9,5 kW [CU-3Z52CBE]		795 x 875 x 320
4,5 ~ 11,2 kW [CU-3Z68CBE]		
4,5 ~ 11,5 kW [CU-4Z68CBE]		
4,5 ~ 14,7 kW [CU-4Z80CBE]		999 x 940 x 340
4,5 ~ 18,3 kW [CU-5Z90CBE]		
60x60 cassette	Afmetingen binnenunit HxBxD mm	Afmetingen paneel HxBxD mm
1,6 kW [S-M20PY3E]	243 x 575 x 575	30 x 625 x 625
2,0 kW [S-25PY3E]		
2,5 kW [S-36PY3E]		
3,5 kW [S-50PY3E]		
4,2 kW [S-60PY3E]		
Power Heat Multi systeem		Afmetingen buitenunit HxBxD mm
4,0 ~ 8,5 [CU-Z250ABEC]		795 x 875 x 320
4,5 ~ 11,0 kW [CU-3Z75ABEC]		
RAC Solo	Afmetingen binnenunit HxBxD mm	
1,7 kW [P-MOG16IC5-E]	549 x 810 x 165	
2,0 kW [P-MOZ20IC5-E]		
2,5 kW [P-MOZ25IC5-E]	549 x 1010 x 165	
3,0 kW [P-MOZ30IC5-E]		

ALTIJD OP DE HOOGTE VAN DE LAATSTE PRODUCTUPDATES EN PRIJZEN

Het is nu nog makkelijker om de laatste prijzen en updates in te zien. Door de QR code hieronder te scannen met een mobiele telefoon, kom je uit op de pagina waar altijd de meest actuele documenten terug te vinden zijn.



**Actuele prijslijst en
productinformatie**



**Technische
specificaties**



**E-leaflet
Generator**



**Eindgebruikers
brochure**



**AR Warmtepomp
Viewer**



**Pro Club
Trainingen**

PANASONIC HEATING & COOLING SOLUTIONS-KLANTENSERVICE

Eindgebruikers of professionals kunnen Panasonic via verschillende kanalen bereiken:



Neem contact op met Panasonic via onze Europese website **www.aircon.panasonic.nl**.

Voor potentiële of bestaande Panasonic-klanten heeft Panasonic een contactpagina gemaakt op de website van Panasonic Heating & Cooling Solutions.



Een andere optie is om contact op te nemen met de zeer ervaren teams van de Panasonic-klantenservice, die meer dan gekwalificeerd zijn om klanten van Panasonic in heel Europa te ondersteunen.

WE ZIJN TE BEREIKEN VIA:

Afdeling	Telefoonnummer	E-mail
Algemeen	+31 73 6402 538	
Service	+31 73 6402 537	hvacservice.nl@eu.panasonic.com
Technische helpdesk	+31 73 6402 536	hvacservice.nl@eu.panasonic.com
Pre-sales	+31 73 6402 555	airco.se.nl@eu.panasonic.com
Marketing	+31 73 6402 538	nl_hb_marketing_hvac@eu.panasonic.com



www.aircon.panasonic.nl
heating & cooling solutions

Voor meer informatie over
hoe Panasonic zich voor u inzet,
gaat u naar:
www.aircon.panasonic.nl

In verband met de voortdurende innovatie van onze producten gelden de specificaties in deze catalogus onder voorbehoud van typografische fouten. De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing kleine wijzigingen door te voeren ten einde het product te verbeteren. Volledige of gedeeltelijke reproductie van deze catalogus is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Panasonic Marketing Europe GmbH.

Panasonic Netherlands

Europalaan 28E, 5232 BC 's-Hertogenbosch
+31 (0)73 6402 538

Panasonic is een handelsmerk van
Panasonic Corporation



Gebruik alleen een koudemiddel van het opgegeven type. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade of afnemende veiligheid door het gebruik van ander koudemiddel. De buitenunits in deze catalogus bevatten geïsoleerde broeikasgassen met een GWP (Global Warming Potential) hoger dan 150.