

Panasonic



heating & cooling solutions

PRIJSCATALOGUS VANAF 1 OKTOBER 2026

INHOUDSOPGAVE

Mini ECOi

Mini ECOi LZ2 serie	R32	4
Mini ECOi LE2 / LE1 serie	R410A	4

ECOi EX

2-pijps ECOi EX MZ1 serie	R32	5
NIEUW! 3-pijps ECOi EX MF4 serie	R32	5
2-pijps ECOi EX ME2 serie	R410A	5
3-pijps ECOi EX MF3 serie	R410A	5
2-pijps ECOi EX met waterwarmtewisselaar		5

Binnenunits ECOi

Y3 type 60x60 cassette		R32 / R410A	6
U2 type 90x90 cassette		R32 / R410A	6
M2 type ultra slank kanaalmodel		R32 / R410A	6
F3 type adaptief kanaalmodel		R32 / R410A	6
K3 type wandmodel		R32 / R410A	6
Warmteterugwinning met DX - HRPT serie		R32 / R410A	7

Binnenunits ECOi

L1 type cassette		R410A	7
D1 type cassette		R410A	7
E2 type kanaalmodel		R410A	7
T2 type plafond		R410A	7
G1 type vloermodel		R410A	8
NIEUW! P2 type vloermodel		R410A	8
NIEUW! R2 type vloerstaand kanaalmodel		R410A	8

Binnenunits ECOi

Hydrokit tbv ECOi MF3 serie		R410A	8
LBK aansluitkit MAH4M voor 2-pijps ECOi4			8

DIVERSEN

Accessoires en bedieningen	9
Afmetingen binnen- en buitenunits	12
Contact	14

Mini ECOi LZ2 serie 4 tot 6 PK - R32



R32

Buitenunit	Model	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER / $\eta_{s,c}$	SCOP / $\eta_{s,h}$	Set bruto adviesprijs**
4 PK	U-4LZ2E5*	12,1	12,5	8,50 / 337,0%	5,05 / 199,0%	€ 4.081,-
5 PK	U-5LZ2E5*	14,0	16,0	8,12 / 321,8%	4,61 / 181,4%	€ 4.672,-
6 PK	U-6LZ2E5*	15,5	16,5	7,71 / 305,4%	4,59 / 180,6%	€ 5.322,-
4 PK	U-4LZ2E8***	12,1	12,5	8,50 / 337,0%	5,05 / 199,0%	€ 4.081,-
5 PK	U-5LZ2E8***	14,0	16,0	8,12 / 321,8%	4,61 / 181,4%	€ 4.672,-
6 PK	U-6LZ2E8***	15,5	16,5	7,71 / 305,4%	4,59 / 180,6%	€ 5.322,-

* 1 fase. *** 3 fasen.

Mini ECOi LZ2 serie 8 en 10 PK - R32



R32

Buitenunit	Model	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER / $\eta_{s,c}$	SCOP / $\eta_{s,h}$	Set bruto adviesprijs**
8 PK	U-8LZ2E8***	22,4	25,0	7,56 / 299,4%	4,59 / 180,6%	€ 6.461,-
10 PK	U-10LZ2E8***	28,0	28,0	7,08 / 280,2%	4,60 / 181,0%	€ 7.931,-

*** 3 fasen.

Mini ECOi LE2 serie hoge efficiëntie 4 tot 6 PK - R410A



R410A

Buitenunit	Model	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER / $\eta_{s,c}$	SCOP / $\eta_{s,h}$	Set bruto adviesprijs**
4 PK	U-4LE2E5*	12,1	12,5	7,85 / 311,0%	4,87 / 191,8%	€ 4.237,-
5 PK	U-5LE2E5*	14,0	16,0	7,48 / 296,2%	4,40 / 172,9%	€ 4.851,-
6 PK	U-6LE2E5*	15,5	16,5	7,25 / 286,8%	4,24 / 166,7%	€ 5.527,-
4 PK	U-4LE2E8***	12,1	12,5	7,85 / 311,0%	4,87 / 191,8%	€ 4.237,-
5 PK	U-5LE2E8***	14,0	16,0	7,48 / 296,2%	4,40 / 172,9%	€ 4.851,-
6 PK	U-6LE2E8***	15,5	16,5	7,25 / 286,8%	4,24 / 166,7%	€ 5.527,-

* 1 fase. *** 3 fasen.

Mini ECOi LE1 serie hoge efficiëntie 8 en 10 PK - R410A



R410A

Buitenunit	Model	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER / $\eta_{s,c}$	SCOP / $\eta_{s,h}$	Set bruto adviesprijs**
8 PK	U-8LE1E8***	22,4	25,0	6,27 / 247,9%	4,24 / 166,4%	€ 6.710,-
10 PK	U-10LE1E8***	28,0	28,0	6,37 / 251,8%	4,31 / 169,5%	€ 8.235,-

*** 3 fasen.

2-pijps ECOi EX MZ1 serie • R32



R32

Buitenunit	Model	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER / $\eta_{s,c}$	SCOP / $\eta_{s,h}$	Set bruto adviesprijs**
8 PK	U-8MZ1E8***	22,4	25,0	7,27 / 288,0%	4,35 / 171,0%	€ 8.772,-
10 PK	U-10MZ1E8***	28,0	31,5	7,82 / 310,1%	4,38 / 172,4%	€ 9.983,-
12 PK	U-12MZ1E8***	33,5	37,5	7,37 / 292,1%	4,33 / 170,3%	€ 11.855,-

*** 3 fasen.

NIEUW!

3-pijps ECOi EX MF4 serie • R32



R32

Buitenunit	Model	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER / $\eta_{s,c}$	SCOP / $\eta_{s,h}$	Set bruto adviesprijs**
8 PK	U-8MF4E8***	22,4	25,0	7,36 / 291,6%	4,32 / 170,1%	€ 9.066,-
10 PK	U-10MF4E8***	28,0	31,5	7,78 / 308,3%	4,35 / 171,0%	€ 10.643,-
12 PK	U-12MF4E8***	33,5	37,5	7,43 / 294,4%	4,32 / 170,0%	€ 12.479,-

*** 3 fasen. Beschikbaar juni/juli 2026.

2-pijps ECOi EX ME2 serie • R410A



R410A

Buitenunit	Model	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER / $\eta_{s,c}$	SCOP / $\eta_{s,h}$	Set bruto adviesprijs**
8 PK	U-8ME2E8***	22,4	25,0	7,43 / 294,3%	4,79 / 188,4%	€ 8.772,-
10 PK	U-10ME2E8***	28,0	31,5	6,96 / 275,4%	4,27 / 167,6%	€ 9.983,-
12 PK	U-12ME2E8***	33,5	37,5	6,74 / 266,6%	4,72 / 185,8%	€ 11.855,-
14 PK	U-14ME2E8***	40,0	45,0	7,23 / 286,0%	4,28 / 168,2%	€ 13.579,-
16 PK	U-16ME2E8***	45,0	50,0	6,43 / 254,3%	4,05 / 159,0%	€ 15.047,-
18 PK	U-18ME2E8***	50,0	56,0	7,56 / 299,2%	4,29 / 168,7%	€ 16.882,-
20 PK	U-20ME2E8***	56,0	63,0	7,03 / 278,2%	4,09 / 160,4%	€ 18.716,-

*** 3 fasen.

3-pijps ECOi EX MF3 serie • R410A



R410A

Buitenunit	Model	Koelen kW	Verwarmen kW	SEER / $\eta_{s,c}$	SCOP / $\eta_{s,h}$	Set bruto adviesprijs**
8 PK	U-8MF3E8***	22,4	25,0	7,02 / 277,7%	4,85 / 190,9%	€ 9.544,-
10 PK	U-10MF3E8***	28,0	31,5	7,05 / 278,9%	4,25 / 166,8%	€ 10.643,-
12 PK	U-12MF3E8***	33,5	37,5	6,39 / 252,7%	4,27 / 167,8%	€ 12.479,-
14 PK	U-14MF3E8***	40,0	45,0	6,69 / 264,4%	4,13 / 162,1%	€ 14.313,-
16 PK	U-16MF3E8***	45,0	50,0	6,02 / 237,7%	3,81 / 149,3%	€ 16.147,-

*** 3 fasen.

2-pijps ECOi EX met waterwarmtewisselaar voor productie van gekoeld en warm water



R410A

Hydrokit	Met A-klasse waterpomp	Zonder pomp	Koelen kW	Verwarmen kW	Energie-efficiëntieklasse bij 35 °C	$\eta_{s,h}$ (LOT21)	Set bruto adviesprijs**
25 kW	PAW-250WP5G1*	PAW-250W5G1*	25,0	28,0	A++	152,00%	€ 9.459,-
50 kW	PAW-500WP5G1*	PAW-500W5G1*	50,0	56,0	A++	152,00%	€ 9.805,-

* 1 fase.

Y3 type 60x60 cassette - R32 / R410A



R32

•nanoeX

Binnenunit	Model	Paneel	Koelen kW	Verwarmen kW	Incl. paneel (CZ-KPY4(W) of (B) € 217,-) Set bruto adviesprijs**
1,5 kW	S-15MY3EB*	CZ-KPY4W of CZ-KPY4B	1,5	1,7	€ 1.140,-
2,2 kW	S-22MY3EB*		2,2	2,5	€ 1.166,-
2,8 kW	S-28MY3EB*		2,8	3,2	€ 1.213,-
3,6 kW	S-36MY3EB*		3,6	4,2	€ 1.245,-
4,5 kW	S-45MY3EB*		4,5	5,0	€ 1.275,-
5,6 kW	S-56MY3EB*		5,6	6,3	€ 1.318,-

* 1 fase.

U2 type 90x90 cassette - R32 / R410A



R32

•nanoeX

Binnenunit	Model	Paneel	Koelen kW	Verwarmen kW	Incl. paneel (CZ-KPU3(B) of (B) € 233,-) Set bruto adviesprijs**
2,2 kW	S-22MU2E5C*	CZ-KPU3 of CZ-KPU3B	2,2	2,5	€ 1.284,-
2,8 kW	S-28MU2E5C*		2,8	3,2	€ 1.319,-
3,6 kW	S-36MU2E5C*		3,6	4,2	€ 1.355,-
4,5 kW	S-45MU2E5C*		4,5	5,0	€ 1.391,-
5,6 kW	S-56MU2E5C*		5,6	6,3	€ 1.462,-
6,0 kW	S-60MU2E5C*		6,0	7,1	€ 1.504,-
7,3 kW	S-73MU2E5C*		7,3	8,0	€ 1.534,-
9,0 kW	S-90MU2E5C*		9,0	10,0	€ 1.625,-
11,2 kW	S-112MU2E5C*		10,6	11,4	€ 1.725,-
14,0 kW	S-140MU2E5C*		14,0	16,0	€ 1.767,-
16,0 kW	S-160MU2E5C*		16,0	18,0	€ 1.875,-

* 1 fase.

M2 type ultra slank kanaalmodel met variabele statische druk, verborgen kanaal - R32 / R410A



R32

•nanoeX

Binnenunit	Model	Koelen kW	Verwarmen kW	Set bruto adviesprijs**
1,0 kW	S-10MM2EB*	1,0	1,3	€ 996,-
1,5 kW	S-15MM2EB*	1,5	1,7	€ 1.049,-
2,2 kW	S-22MM2EB*	2,2	2,5	€ 1.077,-
2,8 kW	S-28MM2EB*	2,8	3,2	€ 1.110,-
3,6 kW	S-36MM2EB*	3,6	4,2	€ 1.150,-
4,5 kW	S-45MM2EB*	4,5	5,0	€ 1.232,-
5,6 kW	S-56MM2EB*	5,6	6,3	€ 1.314,-

* 1 fase.

F3 type adaptief kanaalmodel met variabele statische druk - R32 / R410A



R32

•nanoeX

Binnenunit	Model	Koelen kW	Verwarmen kW	Set bruto adviesprijs**
1,5 kW	S-15MF3E5D*	1,5	1,7	€ 1.152,-
2,2 kW	S-22MF3E5D*	2,2	2,5	€ 1.211,-
2,8 kW	S-28MF3E5D*	2,8	3,2	€ 1.275,-
3,6 kW	S-36MF3E5D*	3,6	4,2	€ 1.316,-
4,5 kW	S-45MF3E5D*	4,5	5,0	€ 1.351,-
5,6 kW	S-56MF3E5D*	5,6	6,3	€ 1.400,-
6,0 kW	S-60MF3E5D*	6,0	7,1	€ 1.435,-
7,3 kW	S-73MF3E5D*	7,3	8,0	€ 1.470,-
9,0 kW	S-90MF3E5D*	9,0	10,0	€ 1.645,-
12,0 kW	S-112MF3E5D*	11,2	12,5	€ 1.749,-
14,0 kW	S-140MF3E5D*	14,0	16,0	€ 1.959,-
16,0 kW	S-160MF3E5D*	16,0	18,0	€ 2.134,-

* 1 fase.

K3 type wandmodel - R32 / R410A



R32

•nanoeX

Binnenunit	Model	Koelen kW	Verwarmen kW	Set bruto adviesprijs**
1,5 kW	S-15MK3E*	1,5	1,7	€ 826,-
2,2 kW	S-22MK3E*	2,2	2,5	€ 863,-
2,8 kW	S-28MK3E*	2,8	3,2	€ 900,-
3,6 kW	S-36MK3E*	3,6	4,2	€ 938,-
4,5 kW	S-45MK3E*	4,5	5,0	€ 976,-
5,6 kW	S-56MK3E*	5,6	6,3	€ 1.051,-
7,3 kW	S-73MK3E*	7,3	8,0	€ 1.200,-
10,6 kW	S-106MK3E*	10,6	11,4	€ 1.349,-

* 1 fase.

Warmteterugwinning met DX - HRPT serie R32 / R410A



Binnenunit met high-efficiency warmtewisselaar		Ventilatie met warmteterugwinning				DX-blok		
		Temperatuur-efficiëntie		Enthalpie-efficiëntie		Totale / voelbare koelcapaciteit		Set bruto adviesprijs**
		Koelen %	Verwarmen %	Koelen %	Verwarmen %	Koelen %	Verwarmen %	
2,5 kW*	PAW-HRPT40HX	60,9	49,5	75,7	51,6	2,5	3,0	€ 5.025,-
5,0 kW*	PAW-HRPT80HX	59,2	47,6	73,1	48,9	5,0	6,0	€ 6.598,-
7,0 kW*	PAW-HRPT120HX	60,3	48,8	73,6	50,7	7,0	8,1	€ 8.120,-
10,0 kW*	PAW-HRPT160HX	61,0	49,6	74,3	50,8	10,0	12,5	€ 9.643,-
12,5 kW*	PAW-HRPT200HX	59,2	47,6	73	48,8	12,5	14,0	€ 11.165,-

Binnenunit met sensible warmtewisselaar		Ventilatie met warmteterugwinning				DX-blok		
		Temperatuur-efficiëntie		Enthalpie-efficiëntie		Totale / voelbare koelcapaciteit		Set bruto adviesprijs**
		Koelen %	Verwarmen %	Koelen %	Verwarmen %	Koelen %	Verwarmen %	
2,5 kW*	PAW-HRPT40	84,6	84,9	—	—	2,5	3,0	€ 3.553,-
5,0 kW*	PAW-HRPT80	84,3	84,7	—	—	5,0	6,0	€ 4.568,-
7,0 kW*	PAW-HRPT120	84,8	85,2	—	—	7,0	8,1	€ 5.583,-
10,0 kW*	PAW-HRPT160	84,7	85,1	—	—	10,0	12,5	€ 6.598,-
12,5 kW***	PAW-HRPT200	83,8	84,2	—	—	12,5	14,0	€ 8.120,-

* 1 fase. *** 3 fasen.

L1 type cassette - R410A



Binnenunit	Model	Paneel	Koelen kW	Verwarmen kW	Incl. paneel Set bruto adviesprijs**
2,2 kW	S-22ML1E5*	CZ-02KPL2 € 319,-	2,2	2,5	€ 1.496,-
2,8 kW	S-28ML1E5*		2,8	3,2	€ 1.533,-
3,6 kW	S-36ML1E5*		3,6	4,2	€ 1.607,-
4,5 kW	S-45ML1E5*		4,5	5,0	€ 1.862,-
5,6 kW	S-56ML1E5*	CZ-03KPL2 € 388,-	5,6	6,3	€ 1.885,-
7,3 kW	S-73ML1E5*		7,3	8,0	€ 1.990,-

* 1 fase.


D1 type cassette - R410A



Binnenunit	Model	Paneel	Koelen kW	Verwarmen kW	Incl. paneel Set bruto adviesprijs**
2,8 kW	S-28MD1E5*	CZ-KPD2 € 421,-	2,8	3,2	€ 1.814,-
3,6 kW	S-36MD1E5*		3,6	4,2	€ 1.851,-
4,5 kW	S-45MD1E5*		4,5	5,0	€ 1.922,-
5,6 kW	S-56MD1E5*		5,6	6,3	€ 1.958,-
7,3 kW	S-73MD1E5*		7,3	8,0	€ 2.066,-

* 1 fase.

E2 type kanaalmodel met hoogstatische druk - R410A



Binnenunit	Model	Kanaaltoevoer van 100% verse lucht		Hogedrukkanaal		Set bruto adviesprijs**
		Koelen kW	Verwarmen kW	Koelen kW	Verwarmen kW	
22,4 kW	S-224ME2E5*	22,4	21,2	22,4	25,0	€ 4.832,-
28,0 kW	S-280ME2E5*	28,0	26,5	28,0	31,5	€ 5.552,-

* 1 fase.

T2 type plafond - R410A



Binnenunit	Model	Koelen kW	Verwarmen kW	Set bruto adviesprijs**
3,6 kW	S-36MT2E5A*	3,6	4,2	€ 1.364,-
4,5 kW	S-45MT2E5A*	4,5	5,0	€ 1.409,-
5,6 kW	S-56MT2E5A*	5,6	6,3	€ 1.477,-
7,3 kW	S-73MT2E5A*	7,3	8,0	€ 1.627,-
10,6 kW	S-106MT2E5A*	10,6	11,4	€ 1.817,-
14,0 kW	S-140MT2E5A*	14,0	16,0	€ 1.968,-

* 1 fase.

G1 type vloermodel - R410A



Binnenunit	Model	Koelen kW	Verwarmen kW	Set bruto adviesprijs**
2,2 kW	S-22MG1E5N*	2,2	2,5	€ 1.178,-
2,8 kW	S-28MG1E5N*	2,8	3,2	€ 1.264,-
3,6 kW	S-36MG1E5N*	3,6	4,2	€ 1.358,-
4,5 kW	S-45MG1E5N*	4,5	5,0	€ 1.494,-
5,6 kW	S-56MG1E5N*	5,6	6,3	€ 1.614,-

* 1 fase.

NIEUW!
P2 type vloermodel - R32 / R410A



Binnenunit	Model	Koelen kW	Verwarmen kW	Set bruto adviesprijs**
2,2 kW	S-22MP2E*	2,2	2,5	€ 1.353,-
2,8 kW	S-28MP2E*	2,8	3,2	€ 1.380,-
3,6 kW	S-36MP2E*	3,6	4,2	€ 1.419,-
4,5 kW	S-45MP2E*	4,5	5,0	€ 1.537,-
5,6 kW	S-56MP2E*	5,6	6,3	€ 1.581,-
7,3 kW	S-71MP2E*	7,1	8,0	€ 1.621,-

* 1 fase.

NIEUW!
R2 type vloerstaand kanaalmodel - R32 / R410A



Binnenunit	Model	Koelen kW	Verwarmen kW	Set bruto adviesprijs**
2,2 kW	S-22MR2E*	2,2	2,5	€ 1.233,-
2,8 kW	S-28MR2E*	2,8	3,2	€ 1.281,-
3,6 kW	S-36MR2E*	3,6	4,2	€ 1.322,-
4,5 kW	S-45MR2E*	4,5	5,0	€ 1.370,-
5,6 kW	S-56MR2E*	5,6	6,3	€ 1.444,-
7,3 kW	S-71MR2E*	7,1	8,0	€ 1.565,-

* 1 fase.

Hydrokit tbv ECOi MF3 serie - R410A



Binnenunit	Model	Koelen kW	Verwarmen kW	Set bruto adviesprijs**
8,0 kW	S-80MW1E5*	8,0	9,0	€ 3.616,-
12,5 kW	S-125MW1E5*	12,5	14,0	€ 4.090,-

* 1 fase.

LBK aansluitkit MAH4M voor 2-pijps ECOi



Buitenunit	Model	Koelen kW	Verwarmen kW	Set bruto adviesprijs**
6 PK	PAW-P+100MAH4M	16,0	17,0	€ 1.523,-
12 PK	PAW-P+100MAH4M	33,5	37,5	€ 1.523,-
16 PK	PAW-P+100MAH4M	45,0	50,0	€ 1.523,-
18 PK	PAW-P+100MAH4M	56,0	63,0	€ 1.523,-

Accessoires	Set bruto adviesprijs**
PAW-P+102SENSPACK LBK aansluitkit sensorpakket 1 [2 stuks SENSOR PT1000 HT IP67 -50/250 KABEL 6 m PCK]	€ 202,-
PAW-P+116EEVPACK EEV-pakket 1 [1 st. expansieventiel ≤ 16 kW (R410A / R32) en 1 st. UNIPOLAR stator]	€ 121,-
PAW-P+133EEVPACK EEV-pakket 2 [1 st. expansieventiel ≤ 33 kW (R410A / R32) en 1 st. UNIPOLAR stator]	€ 142,-

Accessoires	Set bruto adviesprijs**
PAW-P+145EEVPACK EEV-pakket 3 [1 st. expansieventiel ≤ 45 kW (R410A / R32) en 1 st. UNIPOLAR stator]	€ 142,-
PAW-P+100PGNEPACK Afstandsbedieningspakket [1 st. PGNE 132 x 64 mm, montagepaneel en 1 st. kabel L= 1,5 m, telefoon connectoren]	€ 456,-

ACCESSOIRES EN BEDIENINGEN

Distributieverbindingskits		Set bruto adviesprijs**
2-pijps ME2-distributieleiding.	CZ-P4HP4C2BM	€ 233,-
2-pijps ME2 en Mini ECOi voor binnenunits (tot max. 22,4 kW**).	CZ-P224BK2BM	€ 118,-
2-pijps ME2 voor binnenunits (van 22,4 kW tot max. 68,0 kW**).	CZ-P680BK2BM	€ 175,-
2-pijps ME2 voor binnenunits (van 68,0 kW tot max. 168,0 kW**).	CZ-P1350BK2BM	€ 233,-
2-pijps ME2 voor buitenunits (tot max. 68,0 kW).	CZ-P680PH2BM	€ 214,-
2-pijps ME2 voor buitenunits (van 68,0 kW tot max. 168,0 kW).	CZ-P1350PH2BM	€ 252,-
3-pijps MF3-distributieleiding.	CZ-P4HP3C2BM	€ 349,-
3-pijps MF3 voor binnenunits (tot max. 22,4 kW).	CZ-P224BH2BM	€ 156,-
3-pijps MF3 voor binnenunits (van 22,4 kW tot 68,0 kW**).	CZ-P680BH2BM	€ 318,-
3-pijps MF3 voor binnenunits (tot max. 135,0 kW).	CZ-P1350BH2BM	€ 386,-
3-pijps MF3 voor buitenunits (tot max. 68,0 kW).	CZ-P680PJ2BM	€ 309,-
3-pijps MF3 voor buitenunits (van 68,0 kW tot max. 135,0 kW).	CZ-P1350PJ2BM	€ 456,-

** Wanneer de totale capaciteit van de aangesloten binnenunits na de distributie meer is dan de totale capaciteit van de buitenunits, kiest u de distributiepijpmaat voor de totale capaciteit van de buitenunits.

Warmteterugwinbox		Set bruto adviesprijs**
 3-pijps elektromagnetische regelklepkit (tot max 5,6 kW). CZ-P56HR3 + CZ-CAPE2.	KIT-P56HR3	€ 632,-
 3-pijps elektromagnetische regelklepkit (van 5,6 tot 16,0 kW). CZ-P160HR3 + CZ-CAPE2.	KIT-P160HR3	€ 712,-
 Elektromagnetische regelklepkit (tot max 5,6 kW).	CZ-P56HR3	€ 528,-
 Elektromagnetische regelklepkit (van 5,6 tot 16,0 kW).	CZ-P160HR3	€ 608,-
 3-pijps besturingsprintplaat.	CZ-CAPE2	€ 104,-
3-pijps besturingsprintplaat voor wandmodel.	CZ-CAPEK2	€ 104,-
 4 poorten 3-pijps HR box (tot max 5,6 kW per poort).	CZ-P456HR3	€ 3.793,-
 6 poorten 3-pijps HR box (tot max 5,6 kW per poort).	CZ-P656HR3	€ 5.305,-
 8 poorten HR 3-pijps box (tot max 5,6 kW per poort).	CZ-P856HR3	€ 6.917,-
 4 poorten 3-pijps HR box (tot max 16,0 kW per poort).	CZ-P4160HR3	€ 4.153,-
Warmteterugwinningskast met één aansluiting, inclusief veiligheidsklep-set als onderdeel van de R32-veiligheidsmaatregelen.	CZ-P1160SVHR	€ 1.299,-
Standaard warmteterugwinningskast met één aansluiting voor de MF4-serie.	CZ-P1160HR4	€ 949,-

R32 Afpompoplossing		Set bruto adviesprijs**
 Standaard Pump Down systeem (2 weg) voor een R32 Mini ECOi buitenunit	PAW-PUD2WB-1	€ 1.117,-

R410A Afpompoplossing en lekdetectie		Set bruto adviesprijs**
 Pump Down systeem (2 weg) voor 1 buitenunit	PAW-PUD2W-1R	€ 12.114,-
Pump Down systeem (2 weg) voor 2 buitenunits	PAW-PUD2W-2R	€ 12.544,-
Pump Down systeem (2 weg) voor 3 buitenunits	PAW-PUD2W-3R*	€ 13.728,-
Pump Down systeem (3 weg) voor 1 buitenunit	PAW-PUD3W-1R	€ 12.382,-
Pump Down systeem (3 weg) voor 2 buitenunits	PAW-PUD3W-2R	€ 12.814,-
Pump Down systeem (3 weg) voor 3 buitenunits	PAW-PUD3W-3R*	€ 13.997,-

* Speciale bestelling waarvoor een langere levertijd nodig is dan normaal. Voor gedetailleerde informatie neem alstublieft contact op met een erkende Panasonic-dealer.

Panelen		Set bruto adviesprijs**
 Standaardpaneel voor 90x90-cassette, wit (RAL9016).	CZ-KPU3	€ 233,-
 Standaardpaneel voor 90x90-cassette, zwart (RAL9011).	CZ-KPU3B	€ 233,-
 Econavi-paneel voor 90x90-cassette, wit (RAL9016)	CZ-KPU3A	€ 291,-
 Standaardpaneel voor 60x60-cassette, wit (RAL9003).	CZ-KPY4W	€ 217,-
 Standaardpaneel voor 60x60-cassette, zwart (RAL9011).	CZ-KPY4B	€ 217,-
 Paneel voor 2-weg cassette (voor S-22 tot S-56 modellen).	CZ-02KPL2	€ 319,-
 Paneel voor 2-weg cassette (voor S-73 model).	CZ-03KPL2	€ 388,-
 Paneel voor 1-weg cassette.	CZ-KPD2	€ 421,-

Sensoren		Set bruto adviesprijs**
 Panasonic R32-koudemiddellekdetector voor MU2-, MY3-, MM2- en MK3-modellen.	CZ-CGLSC2	€ 353,-
 Optionele R32 koudemiddellek alarm voor VRF duct en slim duct systemen.	CZ-CGLALC1	€ 153,-
 Econavi-sensor voor energiebesparing.	CZ-CENSC1	€ 165,-
 Luchttemperatuurafstandssensor.	CZ-CSRC3	€ 104,-
Verse lucht-inlaatkit	CZ-FDU3+CZ-ATU2	€ 683,-

Aansluitingen		Set bruto adviesprijs**
 Luchtinlaat voor MF3 60, 73 en 90.	CZ-DUMPA90MF2	€ 274,-
 Luchtinlaat voor MF3 106, 112, 140 en 160.	CZ-DUMPA160MF2	€ 274,-
 Luchtinlaat voor MM2 22, 28, 36, 45 en 56.	CZ-DUMPA22MMR2	€ 237,-
 Luchttuitlaat voor MM2 22, 28 en 36.	CZ-DUMPA22MMS2	€ 400,-
 Luchttuitlaat voor MM2 45 en 56.	CZ-DUMPA45MMS3	€ 417,-
Luchttuitlaat voor S-224ME1E5A.	CZ-TREMIESPW705	op aanvraag
Luchttuitlaat voor S-280ME2E5.	CZ-TREMIESPW706	op aanvraag

Aansluitingen die zijn geïnstalleerd met een R32 Mini ECOi-systeem mogen alleen worden gebruikt als er geen Panasonic R32 koudemiddellekdetector nodig is. Raadpleeg de handleiding met technische gegevens voor de vereisten voor de installatie van koudemiddel.

Kleppen		Set bruto adviesprijs**
 E2 kanaaltipe hoogstatische druk rap klepkit voor toevoer van 100% verse lucht.	CZ-P160RVK2	€ 558,-
 Wandmodel externe klep voor modelmaten 15 tot 56.	CZ-P56SVK3	€ 213,-
 Wandmodel externe klep voor modelmaten 60 tot 106.	CZ-P160SVK3	€ 254,-
 2-pijps veiligheidsklep.	CZ-P1160SVK	€ 863,-

VRF Smart Connectivity+

	Afstandsbediening Panasonic Net Con, RH, No PIR, R1/R2.	SER8150R0B1194	€ 530,-
	Draadloos ZigBee® Pro module / Green Com card.	VCMB8000V5094P	€ 197,-
	Hotelkamer uitbreidingsmodule 14 binnenunits.	HRCEP14R	op aanvraag
	Hotelkamer bediening 28 binnenunits	HRCBP6G28R	op aanvraag
	Hotelkamer bediening m/display 42 binnenunits	HRCPDG42R	op aanvraag
	Deur / raam draadloze sensor.	SED-WDC-G-5045	€ 197,-
	Wand / plafond (beweging) draadloze sensor.	SED-MTH-G-5045	€ 197,-
	CO ₂ -sensor.	SED-CO2-G-5045	€ 578,-
	Sensor met kamertemperatuur en luchtvochtigheid.	SED-TRH-G-5045	€ 202,-
	Waterleksensor.	SED-WLS-G-5045	€ 197,-
	Afdekplaatje. Zilver.	FAS-00	€ 44,-
	Afdekplaatje. Wit. Toepasbaar bij de SER8150R.	FAS-01	€ 44,-
	Afdekplaatje. Glans wit.	FAS-03	€ 80,-
	Afdekplaatje. Lichtbruin.	FAS-05	€ 80,-
	Afdekplaatje. Donkerbruin.	FAS-06	€ 80,-
	Afdekplaatje. Zwart. Toepasbaar bij de SER8150R.	FAS-07	€ 80,-
	Afdekplaatje. Steel look.	FAS-10	€ 80,-

Controller (met aanraakscherm) voor hotelkamers met potentiaalvrije contacten

	Modbus RS-485 touch kamerbediening met I/O, wit.	PAW-RE2C4-MOD-WH	€ 498,-
	Touch display-bediening met 2 digitale ingangen, wit.	PAW-RE2D4-WH	€ 363,-
	Modbus RS-485 touch kamerbediening met I/O, zwart.	PAW-RE2C4-MOD-BK	€ 498,-
	Touch display-bediening met 2 digitale ingangen, zwart.	PAW-RE2D4-BK	€ 363,-

Hotelsensors voor potentiaalvrij contact

	Wandbewegingssensor 24 V.	PAW-WMS-DC	€ 177,-
	Wandbewegingssensor 240 V AC.	PAW-WMS-AC	€ 177,-
	Plafondbewegingssensor 24 V.	PAW-CMS-DC	€ 177,-
	Plafondbewegingssensor 240 V AC.	PAW-CMS-AC	€ 177,-
	Elektrische voeding 24 V.	PAW-24DC	€ 60,-
	Deur- of raamcontact.	PAW-DWC	€ 28,-

Centrale regelingen

	Systeembediening voor 64 binnenunits met weektimer.	CZ-64ESMC3	€ 798,-
	Centrale ON / OFF-bediening, tot 16 groepen, 64 binnenunits.	CZ-ANC3	€ 433,-
	Intelligente bediening (touchscreen/webserver) voor de bediening tot 256 binnenunits, inclusief verhouding belastingsverdeling (LDR, load distribution ratio).	CZ-256ESMC3	€ 3.878,-

Panasonic AC Smart Cloud

			adviesprijs
	Panasonic AC Smart Cloud, Cloud Internet Control.	CZ-CFUSCC1	€ 608,-

GBS-interface met S-Link

	Een universele interface met ondersteuning voor Modbus-, BACnet- en KNX-protocollen voor maximaal 16 binnenunits.	PAW-AC2-BMS-16	€ 2.796,-
	Een universele interface met ondersteuning voor Modbus-, BACnet- en KNX-protocollen voor maximaal 64 binnenunits.	PAW-AC2-BMS-64	€ 3.728,-
	Een universele interface met ondersteuning voor Modbus-, BACnet- en KNX-protocollen voor maximaal 128 binnenunits.	PAW-AC2-BMS-128	€ 4.970,-

Accessories interfaces

	Commerciële wifi-adaptor.	CZ-CAPWFC2	€ 233,-
	KNX interface (Airzone).	PAW-AZRC-KNX-1	€ 351,-
	Modbus RTU interface (Airzone).	PAW-AZRC-MBS-1	€ 351,-
	BACnet IP en MSTP interface (Airzone).	PAW-AZRC-BAC-1	€ 351,-
	RAC interface-adaptor voor integratie met S-Link, plus externe ingang en alarm/statusuitgang (voor YKEA-units).	CZ-CAPRA1	€ 235,-
	Externe 16 V.	PAW-16DC-ALC1	€ 179,-

Centrale bediening. Verbinding met algemene apparatuur

	Verloopstuk voor AAN/UIT-bediening van externe apparaten.	CZ-CAPC4	€ 269,-
	Vraagregeling voor Mini ECOi en PACi buitenunits units.	CZ-CAPDC3	€ 142,-
	Parallel apparaat in miniserie dat binnenunits aanstuurt, maximaal 1 groep en 8 binnenunits.	CZ-CAPBC2	€ 264,-
	Parallel apparaat in miniserie dat binnenunits aanstuurt, maximaal 1 groep en 8 binnenunits.	CZ-CFUNC2	€ 1.289,-

Individuele regelingen			Set bruto adviesprijs**
	Bedrade CONEX-afstandsbediening, wit.	CZ-RTC6W	€ 144,-
	Bedrade CONEX-afstandsbediening met Bluetooth®, wit.	CZ-RTC6WBL	€ 144,-
	Bedrade CONEX-afstandsbediening met Bluetooth® en Wi-Fi, wit.	CZ-RTC6WBLW2	€ 149,-
	Bedrade CONEX-afstandsbediening, zwart.	CZ-RTC6	€ 144,-
	Bedrade CONEX-afstandsbediening met Bluetooth®, zwart.	CZ-RTC6BL	€ 144,-
	Bedrade CONEX-afstandsbediening met Bluetooth® en Wi-Fi, zwart.	CZ-RTC6BLW2	€ 149,-
	Design bedrade afstandsbediening met Econavi-functie.	CZ-RTC5B	€ 144,-
	IR-draadloze afstandsbediening en ontvanger voor 60x60 cassette - PY3 met paneel.	CZ-RWS3 + CZ-RWRY3	€ 222,-
	IR-draadloze afstandsbediening en ontvanger voor 90x90 cassette.	CZ-RWS3 + CZ-RWRU3W	€ 222,-
	IR-draadloze afstandsbediening en ontvanger voor 2-weg cassette.	CZ-RWS3 + CZ-RWRL3	€ 248,-
	IR-draadloze afstandsbediening en ontvanger voor 1-weg cassette.	CZ-RWS3 + CZ-RWRD3	€ 222,-
	Infrarood afstandsbediening en ontvanger voor plafond.	CZ-RWS3 + CZ-RWRT3	€ 222,-
	IR-draadloze afstandsbediening voor wandgemonteerde- en vloermodellen.	CZ-RWS3	€ 104,-
	Infrarood afstandsbediening en ontvanger voor alle binnenunits.	CZ-RWS3 + CZ-RWRC3	€ 222,-
Accessoires printplaat			Set bruto adviesprijs**
	T10-interface PCB met digitale en relaisaansluitingen.	PAW-T10	€ 110,-
	Printplaat voor snelheidsregeling van externe EC-ventilator.	PAW-ECF	€ 479,-
R-22-vervangingskit			Set bruto adviesprijs**
	vervangingskit voor R-22.	CZ-SLK2	€ 275,-

Kabelaccessoires			Set bruto adviesprijs**
	Kabel voor alle T10-functies.	CZ-T10	€ 11,-
	Kabel om externe EC-ventilator te bedienen.	PAW-FDC	€ 24,-
	Kabel voor alle optionele bewakingssignalen.	PAW-OCT	€ 27,-
	Kabel met thermostaat UIT forceren/ lekkagedetectie.	PAW-EXCT	€ 24,-
Waterwarmtewisselaaraccessoires			Set bruto adviesprijs**
	Stapelkit voor het verticaal stapelen van maximaal 3 WHE (4 stuks per kit).	PAW-3WSK	€ 153,-

AFMETINGEN BINNEN- EN BUITENUNITS

Mini ECOi LZ2 serie		Afmetingen HxBxD mm
Buitenunit	4-10 PK	996 x 980 x 370
Mini ECOi LE2 / LE1 serie		Afmetingen HxBxD mm
Buitenunit	4-6 PK	996 x 980 x 370
	8-10 PK	1500 x 980 x 370
2-pijps ECOi EX MZ1 serie		Afmetingen HxBxD mm
Buitenunit	8-12 PK	1660 x 880 x 765
3-pijps ECOi EX MF4 serie		Afmetingen HxBxD mm
Buitenunit	8-12 PK	1660 x 880 x 765
2-pijps ECOi EX ME2 serie		Afmetingen HxBxD mm
Buitenunit	8-10 PK	1842 x 770 x 1000
	12-20 PK	1842 x 1180 x 1000
3-pijps ECOi EX MF3 serie		Afmetingen HxBxD mm
Buitenunit	8-10 PK	1842 x 770 x 1000
	12-16 PK	1842 x 1180 x 1000
2-pijps ECOi EX met waterwarmtewisselaar		Afmetingen HxBxD mm
Buitenunit	25-50 kW	1000 x 575 x 1110
Y3 type 60x60 cassette		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	1,5-5,6 kW	243 x 575 x 575
U2 type 90x90 cassette		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	2,2-9,0 kW	256 x 840 x 840
	11,2-16,0 kW	319 x 840 x 840
M2 type ultra slank kanaalmodel		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	1,5-5,6 kW	243 x 575 x 575
F3 type adaptief kanaalmodel		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	1,5-5,6 kW	250 x 800 x x 730
	6,0-9,0 kW	250 x 1000 x x 730
	11,2-16,0 kW	250 x 1400 x x 730
K3 type wandmodel		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	1,5-4,5 kW	295 x 890 x 244
	5,6-10,6 kW	295 x 1060 x 244
Warmteterugwinning met DX - HRPT serie		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	2,2 kW	283 x 975 x 1400
	5,6 kW	408 x 1180 x 1720
	7,3 kW	408 x 1580 x 1720
	10,6-11,2 kW	408 x 1980 x 1720
L1 type cassette		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	2,2-5,6 kW	350 x 840 x 600
	7,3 kW	350 x 1140 x 600
D1 type cassette		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	2,8-7,3 kW	200 x 1000 x 710
E2 type kanaalmodel		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	22,4-28,0 kW	479 x 1453 x 1205
T2 type plafond		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	3,6-5,6 kW	235 x 960 x 690
	7,3-14,0 kW	235 x 1275 x 690
G1 type vloermodel		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	2,2-5,6 kW	600 x 750 x 207
P2 type vloermodel		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	2,2-3,6 kW	615 x 1060 x 210
	4,5-7,3 kW	615 x 1460 x 210
R2 type vloerstaand kanaalmodel		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	2,2-3,6 kW	595 x 1060 x 200
	4,5-7,3 kW	595 x 1460 x 200
Hydrokit tbv ECOi MF3 serie		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	9,0-14,0 kW	892 x 502 x 353
LBK aansluitkit MAH4M voor 2-pijps ECOi		Afmetingen HxBxD mm
Buitenunit	6-18 PK	300 x 400 x 150

AANTEKENINGEN

ALTIJD OP DE HOOGTE VAN DE LAATSTE PRODUCTUPDATES EN PRIJZEN

Het is nu nog makkelijker om de laatste prijzen en updates in te zien. Door de QR code hieronder te scannen met een mobiele telefoon, kom je uit op de pagina waar altijd de meest actuele documenten terug te vinden zijn.



**Actuele prijslijst en
productinformatie**



**Technische
specificaties**



**DX PRO
Designer**



**Slimme
besturingsoplossing**

PANASONIC HEATING & COOLING SOLUTIONS-KLANTENSERVICE

Eindgebruikers of professionals kunnen Panasonic via verschillende kanalen bereiken:



Neem contact op met Panasonic via onze Europese website **www.aircon.panasonic.nl**.

Voor potentiële of bestaande Panasonic-klanten heeft Panasonic een contactpagina gemaakt op de website van Panasonic Heating & Cooling Solutions.



Een andere optie is om contact op te nemen met de zeer ervaren teams van de Panasonic-klantenservice, die meer dan gekwalificeerd zijn om klanten van Panasonic in heel Europa te ondersteunen.

WE ZIJN TE BEREIKEN VIA:

Afdeling	Telefoonnummer	E-mail
Algemeen	+31 73 6402 538	
Service	+31 73 6402 537	hvacservice.nl@eu.panasonic.com
Technische helpdesk	+31 73 6402 536	hvacservice.nl@eu.panasonic.com
Pre-sales	+31 73 6402 555	airco.se.nl@eu.panasonic.com
Marketing	+31 73 6402 538	nl_hb_marketing_hvac@eu.panasonic.com



www.aircon.panasonic.nl
heating & cooling solutions

Voor meer informatie over
hoe Panasonic zich voor u inzet,
gaat u naar:
www.aircon.panasonic.nl

In verband met de voortdurende innovatie van onze producten gelden de specificaties in deze catalogus onder voorbehoud van typografische fouten. De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing kleine wijzigingen door te voeren ten einde het product te verbeteren. Volledige of gedeeltelijke reproductie van deze catalogus is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Panasonic Marketing Europe GmbH.

Panasonic Netherlands

Europalaan 28E, 5232 BC 's-Hertogenbosch
+31 (0)73 6402 538

Panasonic is een handelsmerk van
Panasonic Corporation



Gebruik alleen een koudemiddel van het opgegeven type. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade of afnemende veiligheid door het gebruik van ander koudemiddel. De buitenunits in deze catalogus bevatten geïsoleerde broeikasgassen met een GWP (Global Warming Potential) hoger dan 150.