


Panasonic

heating & cooling solutions

WARMTEPOMPEN

2025 / 2026



10
2015 - 2025

| aircologic.

L-serie All in One 1 fase · R290	P. 4
L-Serie Bi-bloc 1 fase · R290	P. 4
M-Serie T-CAP 3 fasen · R290	P. 4
M-Serie Big 3 fasen · R290	P. 4
	
K-Serie All in One 1 fase · R32	P. 5
K-Serie Bi-bloc 1 fase · R32	P. 5
K-Serie T-CAP All in One 3 fasen · R32	P. 5
K-Serie T-CAP Bi-bloc 3 fasen · R32	P. 5
EcoFlex 1 fase · R32	P. 6
J-Serie Mono-bloc 1 fase · R32	P. 6
J-Serie Mono-bloc 3 fasen · R32	P. 6
NIEUW Aquarea Loop	P. 6
NIEUW Aquarea Air Smart fan coil vloermodel	P. 7
NIEUW Aquarea Air Smart fan coil wandmodel	P. 7
NIEUW Aquarea Air Smart fan coil kanaalmodel	P. 8
NIEUW Aquarea Air Smart fan coil kanaalmodel multi zone	P. 8

Combinatietanks, buffervaten, tapwaterboiler en warmtepompboiler voor warm tapwater	P. 9
Ventilatie met warmteterugwinning en tegenstroom ventilatie	P. 10
Afmetingen binnen- en buitenunits	P. 11
Accessoires en bedieningen	P. 12
Contact	P. 14

Verschillende awards

Aquarea High Performance Hydraulisch Split Bi-bloc L Serie heeft verschillende awards verkegen. De L-Serie is verkozen door de Consumentenbond tot beste uit de test!

Maar dat is niet het enige, zie hieronder de verkregen design awards.



Aquarea High Performance Hydraulisch Split L Serie All in One 1 fase, inclusief cloud oplossing Verwarming, koeling en warm tapwater - R290



Set	Binneneunit	Buiteneunit	Verwarmingcapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER	SCOP	Energieklasse (Verwarmen) W 35 °C/W 55 °C	Warm tapwater A+ tot F	Bruto adviesprijs*
			A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP					
All-in-One 1 zone									
KIT-ADC05L3E5	WH-ADC0509L3E5	WH-WDG05LE5	5,00/5,05	5,00/3,07	5,00/5,00	5,06/3,63	A+++ / A++	A+	€ 7.846,-
KIT-ADC07L3E5	WH-ADC0509L3E5	WH-WDG07LE5	7,00/4,93	7,00/2,98	7,00/4,73	4,96/3,62	A+++ / A++	A+	€ 8.170,-
KIT-ADC09L3E5	WH-ADC0509L3E5	WH-WDG09LE5	9,00/4,55	8,90/3,03	9,00/4,19	4,84/3,67	A+++ / A++	A+	€ 8.659,-
All-in-One 2 zones									
KIT-ADC05L3E5B	WH-ADC0509L3E5B	WH-WDG05LE5	5,00/5,05	5,00/3,07	5,00/5,00	5,06/3,63	A+++ / A++	A+	€ 9.148,-
KIT-ADC07L3E5B	WH-ADC0509L3E5B	WH-WDG07LE5	7,00/4,93	7,00/2,98	7,00/4,73	4,96/3,62	A+++ / A++	A+	€ 9.472,-
KIT-ADC09L3E5B	WH-ADC0509L3E5B	WH-WDG09LE5	9,00/4,55	8,90/3,03	9,00/4,19	4,84/3,67	A+++ / A++	A+	€ 9.961,-

Aquarea High Performance Hydraulisch Split L Serie Bi-bloc 1 fase, inclusief cloud oplossing Verwarming en koeling - R290



Set	Binneneunit	Buiteneunit	Verwarmingcapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER	SCOP	Energieklasse (Verwarmen) W 35 °C/W 55 °C	Bruto adviesprijs*
			A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP				
Bi-Bloc								
KIT-WC05L3E5	WH-SDC0509L3E5	WH-WDG05LE5	5,00/5,05	5,00/3,07	5,00/3,23	5,06/3,63	A+++ / A++	€ 5.854,-
KIT-WC07L3E5	WH-SDC0509L3E5	WH-WDG07LE5	7,00/4,93	7,00/2,98	7,00/3,03	4,96/3,62	A+++ / A++	€ 6.178,-
KIT-WC09L3E5	WH-SDC0509L3E5	WH-WDG09LE5	9,00/4,55	8,90/3,03	8,20/2,82	4,84/3,67	A+++ / A++	€ 6.667,-

Aquarea T-CAP Hydraulisch M Serie 3 fasen, inclusief cloud oplossing Verwarming, koeling en/of warm tapwater - R290



Combinatie tabel

Binneneunit	Backup heater	Bruto DHW tank	Buiteneunit	Verwarmingcapaciteit 3 fasen (voeding naar buiten)						
				Bruto adviesprijs*						
				9,0 kW	12,0 kW	16,0 kW	20,0 kW	25,0 kW	30,0 kW	
Remote controller	—	—	CZ-RTW2TAW1C	€ 345,-	€ 6.844,-	€ 7.244,-	€ 7.844,-	€ 13.388,-	€ 14.488,-	€ 15.838,-
Controle module	—	—	WH-CME5**	€ 1.099,-	€ 7.598,-	€ 7.998,-	€ 8.598,-	—	—	—
	—	—	WH-CME8***	€ 1.250,-	€ 7.749,-	€ 8.149,-	€ 8.749,-	—	—	—
	—	—	WH-CME8L***	€ 1.375,-	—	—	—	€ 14.763,-	€ 15.863,-	€ 17.213,-
Bi-bloc	9 kW	—	WH-SDC0316M9E8	€ 2.049,-	€ 8.548,-	€ 8.948,-	€ 9.548,-	—	—	—
Hydraulisch All in One	9 kW	194 L	WH-ADC0316M9E82	€ 4.749,-	€ 11.248,-	€ 11.648,-	€ 12.248,-	—	—	—
	9 kW	270 L	WH-ADC0316M9E83	€ 4.999,-	€ 11.498,-	€ 11.898,-	€ 12.498,-	—	—	—

** 1 fase. *** 3 fasen.

Buiteneunit	Verwarmingcapaciteit/COP A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP	Koelcapaciteit/EER A 35 °C, W 18 °C kW/EER	SCOP W 35 °C/W 55 °C	Energieklasse (Verwarmen) W 35 °C/W 55 °C A+++ tot D
WH-WXG09ME8	9,00/5,23	9,00/3,24	9,00/5,26	5,00/3,50	A+++ / A++
WH-WXG12ME8	12,00/5,06	12,00/3,23	12,00/5,26	4,73/3,65	A+++ / A++
WH-WXG16ME8	16,00/4,89	16,00/3,20	16,00/5,26	4,75/3,70	A+++ / A++
WH-WXG20ME8	20,00/4,80	20,00/3,18	20,00/4,79	4,36/3,59	A+++ / A++
WH-WXG25ME8	25,00/4,50	25,00/3,00	25,00/4,47	4,25/3,57	A++ / A++
WH-WXG30ME8	30,00/4,40	30,00/3,00	30,00/4,10	3,95/3,46	A++ / A++

Aquarea High Performance K Serie All in One 1 fase, inclusief cloud oplossing Verwarming, koeling en warm tapwater · R32



Set	Binneneunit	Buiteneunit	Verwarmingcapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER	SCOP W 35 °C/W 55 °C	Energieklasse (Verwarmen) W 35 °C/W 55 °C		Bruto adviesprijs*
			A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP	A 35 °C, W 18 °C kW/EER		A+++ tot D	Warm tapwater A+ tot F	
All-in-One 1 zone									
KIT-ADC03K3E5-B	KIT-ADC0309K3E5-B	WH-UDZ03KE5	3,20/5,33	3,20/2,81	3,20/4,71	5,07/3,47	A+++ / A++	A+	€ 7.058,-
KIT-ADC05K3E5-B	KIT-ADC0309K3E5-B	WH-UDZ05KE5	5,00/5,10	5,00/3,03	5,00/4,90	5,12/3,63	A+++ / A++	A+	€ 7.274,-
KIT-ADC07K3E5-B	KIT-ADC0309K3E5-B	WH-UDZ07KE5	7,00/4,86	7,00/2,92	6,70/4,72	4,90/3,62	A+++ / A++	A+	€ 7.575,-
KIT-ADC09K3E5-B	KIT-ADC0309K3E5-B	WH-UDZ09KE5	9,00/4,55	8,90/2,93	9,00/4,18	4,44/3,41	A+++ / A++	A+	€ 8.027,-
All-in-One 2 zones									
KIT-ADC03K3E5B-B	KIT-ADC0309K3E5B-B	WH-UDZ03KE5	3,20/5,33	3,20/2,81	3,20/4,71	5,07/3,47	A+++ / A++	A+	€ 8.267,-
KIT-ADC05K3E5B-B	KIT-ADC0309K3E5B-B	WH-UDZ05KE5	5,00/5,10	5,00/3,03	5,00/4,90	5,12/3,63	A+++ / A++	A+	€ 8.483,-
KIT-ADC07K3E5B-B	KIT-ADC0309K3E5B-B	WH-UDZ07KE5	7,00/4,86	7,00/2,92	6,70/4,72	4,90/3,62	A+++ / A++	A+	€ 8.784,-
KIT-ADC09K3E5B-B	KIT-ADC0309K3E5B-B	WH-UDZ09KE5	9,00/4,55	8,90/2,93	9,00/4,18	4,44/3,41	A+++ / A++	A+	€ 9.236,-

Aquarea High Performance K Serie Bi-bloc 1 fase, inclusief cloud oplossing Verwarming en koeling · R32



Set	Binneneunit	Buiteneunit	Verwarmingcapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER	SCOP W 35 °C/W 55 °C	Energieklasse (Verwarmen) W 35 °C/W 55 °C		Bruto adviesprijs*
			A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP	A 35 °C, W 7 °C kW/EER		A+++ tot D		
Bi-Bloc									
KIT-WC03K3E5-B	KIT-SDC0309K3E5-B	WH-UDZ03KE5	3,20/5,33	3,20/2,81	3,20/3,52	5,07/3,47	A+++ / A++		€ 5.212,-
KIT-WC05K3E5-B	KIT-SDC0309K3E5-B	WH-UDZ05KE5	5,00/5,10	5,00/3,03	5,00/3,05	5,12/3,63	A+++ / A++		€ 5.428,-
KIT-WC07K3E5-B	KIT-SDC0309K3E5-B	WH-UDZ07KE5	7,00/4,86	7,00/2,92	6,70/3,03	4,90/3,62	A+++ / A++		€ 5.729,-
KIT-WC09K3E5-B	KIT-SDC0309K3E5-B	WH-UDZ09KE5	9,00/4,55	8,90/2,93	8,20/2,72	4,44/3,41	A+++ / A++		€ 6.181,-

Aquarea High Performance K Serie All in One T-CAP 3 fasen, inclusief cloud oplossing Verwarming, koeling en warm tapwater · R32



Set	Binneneunit	Buiteneunit	Verwarmingcapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER	SCOP W 35 °C/W 55 °C	Energieklasse (Verwarmen) W 35 °C/W 55 °C		Bruto adviesprijs*
			A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP	A 35 °C, W 18 °C kW/EER		A+++ tot D	Warm tapwater A+ tot F	
All-in-One 194 Liter									
KIT-AXC09K9E8	KIT-ADC0912K9E8-B	WH-UXZ09KE8	9,00/5,03	9,00/3,07	8,80/4,63	4,96/3,57	A+++ / A++	A	€ 10.912,-
KIT-AXC12K9E8	KIT-ADC0912K9E8-B	WH-UXZ12KE8	12,10/4,84	12,00/3,04	10,70/3,92	4,58/3,46	A+++ / A++	A	€ 11.524,-
KIT-AXC16K9E8	KIT-ADC16K9E8-B	WH-UXZ16KE8	16,00/4,38	14,70/2,72	15,50/3,60	4,46/3,31	A+++ / A++	A	€ 13.054,-
All-in-One 270 Liter									
KIT-AXC09K9E83	KIT-ADC0912K9E83-B	WH-UXZ09KE8	9,00/5,03	9,00/3,07	8,80/4,63	4,96/3,57	A+++ / A++	A+	€ 11.112,-
KIT-AXC12K9E83	KIT-ADC0912K9E83-B	WH-UXZ12KE8	12,10/4,84	12,10/3,04	10,70/3,92	4,58/3,46	A+++ / A++	A+	€ 11.724,-
KIT-AXC16K9E83	KIT-ADC16K9E83-B	WH-UXZ16KE8	16,00/4,38	16,00/2,72	15,50/3,60	4,46/3,31	A+++ / A++	A+	€ 13.254,-

Aquarea High Performance K Serie Bi-bloc T-CAP 3 fasen, inclusief cloud oplossing Verwarming en koeling · R32



Set	Binneneunit	Buiteneunit	Verwarmingcapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER	SCOP W 35 °C/W 55 °C	Energieklasse (Verwarmen) W 35 °C/W 55 °C		Bruto adviesprijs*
			A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP	A 35 °C, W 7 °C kW/EER		A+++ tot D		
Bi-Bloc									
KIT-WXC09K9E8	KIT-SXC09K9E8-B	WH-UXZ09KE8	9,00/5,03	9,00/3,07	8,80/4,63	4,96/3,57	A+++ / A++		€ 8.464,-
KIT-WXC12K9E8	KIT-SXC12K9E8-B	WH-UXZ12KE8	12,10/4,84	12,10/3,04	10,70/3,92	4,58/3,46	A+++ / A++		€ 9.484,-
KIT-WXC16K9E8	KIT-SXC16K9E8-B	WH-UXZ16KE8	16,00/4,38	16,00/2,72	15,50/3,60	4,46/3,31	A+++ / A++		€ 11.116,-

Aquarea EcoFlex 1 fase, inclusief cloud oplossing Verwarming, koeling en warm tapwater · R32



Binneneunit	Buiteneunit	Verwarmingcapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER	Energieklasse (Verwarmen) W 35 °C/W 55 °C A+++ tot D	Warm tapwater A+ tot F	Bruto adviesprijs*
		A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP				
WH-ADF0309J3E5CM S-71WF3E	CU-2WZ71YBE5	8,00/4,21	8,00/2,81	—	A++/A++	A	€ 8.783,-

Aquarea High Performance J Serie Mono-bloc 1 fase, inclusief cloud oplossing Verwarming en koeling · R32




Buiteneunit	Verwarmingcapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER	SCOP W 35 °C/W 55 °C	Energieklasse (Verwarmen) W 35 °C/W 55 °C A+++ tot D	Bruto adviesprijs*
	A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP				
KIT-MDC05J3E5-B	5,00/5,08	5,00/3,01	5,00/5,05	5,12/3,63	A+++/A++	€ 3.805,-
KIT-MDC07J3E5-B	7,00/4,76	7,00/2,82	7,00/4,73	4,90/3,32	A+++/A++	€ 3.999,-
KIT-MDC09J3E5-B	9,00/4,48	8,95/2,78	9,00/4,25	4,90/3,32	A+++/A++	€ 4.191,-

Aquarea T-CAP J Serie 3 fasen Mono-bloc, inclusief cloud oplossing Verwarming en koeling · R32



Buiteneunit	Verwarmingcapaciteit/COP		Koelcapaciteit/EER	SCOP W 35 °C/W 55 °C	Energieklasse (Verwarmen) W 35 °C/W 55 °C A+++ tot D	Bruto adviesprijs*
	A +7 °C, W 35 °C kW/COP	A +7 °C, W 55 °C kW/COP				
KIT-MXC09J3E8-B	9,00/5,08	9,00/3,08	9,00/4,46	4,96/3,57	A+++/A++	€ 5.570,-
KIT-MXC12J9E8-B	12,00/4,80	12,00/3,05	12,00/3,79	4,96/3,57	A+++/A++	€ 6.363,-
KIT-MXC16J9E8-B	16,00/4,52	16,00/2,86	16,00/3,75	4,46/3,31	A+++/A++	€ 7.720,-

Nieuw
2025



NIEUW Aquarea Loop

Aquarea Loop met on-board display		Bruto adviesprijs*	Aquarea Loop met on-board display met geïntegreerde Wi-Fi		Bruto adviesprijs*	
1 kW			2 kW			
Zonder kleppen	P-CWSL10SC5-HCE	€ 1.853,-	P-CWSL20SC5-HCE	€ 1.964,-	P-CWSL30SC5-HCE	€ 2.289,-
Zonder kleppen + injectie kit	P-CWSL10SC5-HFE	€ 2.001,-	P-CWSL20SC5-HFE	€ 2.113,-	P-CWSL30SC5-HFE	€ 2.438,-
2- en 3-wegklep met modulatie	P-CWSL10SC5-HBE	€ 2.261,-	P-CWSL20SC5-HBE	€ 2.373,-	P-CWSL30SC5-HBE	€ 2.735,-
2- en 3-wegklep met modulatie + injectie kit	P-CWSL10SC5-HEE	€ 2.410,-	P-CWSL20SC5-HEE	€ 2.521,-	P-CWSL30SC5-HEE	€ 2.883,-
Zonder kleppen	P-CWSL10SC5-WCE	€ 1.876,-	P-CWSL20SC5-WCE	€ 1.987,-	P-CWSL30SC5-WCE	€ 2.312,-
Zonder kleppen + injectie kit	P-CWSL10SC5-WFE	€ 2.024,-	P-CWSL20SC5-WFE	€ 2.136,-	P-CWSL30SC5-WFE	€ 2.461,-
2- en 3-wegklep met modulatie	P-CWSL10SC5-WBE	€ 2.284,-	P-CWSL20SC5-WBE	€ 2.396,-	P-CWSL30SC5-WBE	€ 2.758,-
2- en 3-wegklep met modulatie + injectie kit	P-CWSL10SC5-WEE	€ 2.433,-	P-CWSL20SC5-WEE	€ 2.544,-	P-CWSL30SC5-WEE	€ 2.906,-

NIEUW Aquarea Air Smart fan coil vloermodel

Nieuw 2025



Configureer je eigen Aquarea Air Smart ventilatorconvector vloermodel

		Linker aansluiting	Rechter aansluiting	Bruto adviesprijs*
	1 kW	P-FAL10SC-00E	P-FAL10DC-00E	€ 522,-
	2 kW	P-FAL20SC-00E	P-FAL20DC-00E	€ 571,-
	3 kW	P-FAL30SC-00E	P-FAL30DC-00E	€ 668,-
	3,5 kW	P-FAL35SC-00E	P-FAL35DC-00E	€ 795,-
	4 kW	P-FAL40SC-00E	P-FAL40DC-00E	€ 892,-
Verplichte opties (kies er 1)	On-board display	met Modbus	PCZ-ECA844	€ 200,-
		met geïntegreerde Wi-Fi	PCZ-EWA844	€ 223,-
	Wandbediening	met Modbus	PCZ-ESE845+PCZ-EEB749	€ 308,-
		met geïntegreerde Wi-Fi	PCZ-ESE845+PCZ-EFB749	€ 340,-
	PCB voor analoge bediening (0-10 V)	PCZ-B10842	€ 107,-	
Optionele accessoires	3-wegklep met motor		PCZ-V30720	€ 182,-
	2-wegklep met motor		PCZ-V20139	€ 149,-
Vloerbuisafdekking			PCZ-LC0158	€ 56,-
Voetverankering			PCZ-LC0606	€ 93,-
Condensbak	1 kW		PCZ-GB0520	€ 61,-
	2 kW		PCZ-GB0521	€ 70,-
	3 kW		PCZ-GB0522	€ 75,-
	3,5 kW		PCZ-GB0523	€ 93,-
	4 kW		PCZ-GB0524	€ 98,-

Voorbeeld selectie voor een mogelijke combinatie

			Bruto adviesprijs*
Model	Aquarea Air vloermodel 1 kW	P-FAL10SC-00E	€ 522,-
Bediening	Wandbediening met Modbus	PCZ-ESE845+PCZ-EEB749	€ 308,-
Optionele accessoires	3-wegklep	PCZ-V30720	€ 182,-
	Voetverankering	PCZ-LC0606	€ 93,-
	Condensbak	PCZ-GB0520	€ 61,-
Totaal			€ 1.166,-

NIEUW Aquarea Air Smart fan coil wandmodel

Nieuw 2025



Configureer je eigen Aquarea Air Smart ventilatorconvector wandmodel

		Linker aansluiting	Rechter aansluiting	Bruto adviesprijs*
Wandmodel met on-board display en draadloos IR bediening	1 kW	P-FMM10SC-Q0E	P-FMM10DC-Q0E	€ 761,-
	1,5 kW	P-FMM15SC-Q0E	P-FMM15DC-Q0E	€ 839,-
	2 kW	P-FMM20SC-Q0E	P-FMM20DC-Q0E	€ 927,-
	4 kW		P-FMM40DC-Q0E	€ 1.073,-
Wandmodel met wandbediening	1 kW	P-FMM10SC-R0E	P-FMM10DC-R0E	€ 780,-
	1,5 kW	P-FMM15SC-R0E	P-FMM15DC-R0E	€ 858,-
	2 kW	P-FMM20SC-R0E	P-FMM20DC-R0E	€ 946,-
	4 kW		P-FMM40DC-R0E	€ 1.170,-
Bediening (apart verkocht)	met Modbus		PCZ-EEB749	€ 154,-
	met geïntegreerde Wi-Fi		PCZ-EFB749	€ 186,-
Wandmodel met PCB voor analoge bediening (0-10 V)	1 kW	P-FMM10SC-V0E	P-FMM10DC-V0E	€ 761,-
	1,5 kW	P-FMM15SC-V0E	P-FMM15DC-V0E	€ 839,-
	2 kW	P-FMM20SC-V0E	P-FMM20DC-V0E	€ 927,-
	4 kW		P-FMM40DC-V0E	€ 1.073,-
Optionele accessoires	3-wegklep met motor	1 - 2 kW	PCZ-V30688	€ 191,-
		4 kW	PCZ-V30718	€ 168,-
	2-wegklep met motor	1 - 2 kW	PCZ-V20687	€ 158,-
		4 kW	PCZ-V20139	€ 149,-

Voorbeeld selectie voor een mogelijke combinatie

			Bruto adviesprijs*
Model	Aquarea Air wandmodel 1,5 kW - Rechts	P-FMM15DC-Q0E	€ 839,-
Bediening	On-board display en draadloos IR bediening		
Optionele accessoires	3-wegklep met motor	PCZ-V30688	€ 191,-
Totaal			€ 1.030,-

Nieuw
2025

NIEUW Aquarea Air Smart fan coil kanaalmodel

Configureer je eigen Aquarea Air Smart kanaal fan coil unit

Kanaalmodel met wandbediening		Linker aansluiting	Rechter aansluiting	Bruto adviesprijs*
Ventilatorconvector unit	1,5 kW	P-FTN15005-RE	P-FTN15R05-RE	€ 882,-
	2 kW	P-FTN20005-RE	P-FTN20R05-RE	€ 994,-
	2,5 kW	P-FTN25005-RE	P-FTN25R05-RE	€ 1.282,-
	3,5 kW	P-FTN35005-RE	P-FTN35R05-RE	€ 1.375,-
	4,5 kW	P-FTN45005-RE	P-FTN45R05-RE	€ 1.764,-
	5,5 kW	P-FSN55005-RE	P-FSN55R05-RE	€ 1.811,-
Bediening (apart verkocht)	met Modbus	PCZ-EEB749	PCZ-EEB749	€ 154,-
	met geïntegreerde Wi-Fi	PCZ-EFB749	PCZ-EFB749	€ 186,-
Kanaalmodel met PCB voor analoge bediening (0-10 V)				
Kanaalmodel unit	1,5 kW	P-FTN15005-JE	P-FTN15R05-JE	€ 808,-
	2 kW	P-FTN20005-JE	P-FTN20R05-JE	€ 910,-
	2,5 kW	P-FTN25005-JE	P-FTN25R05-JE	€ 1.226,-
	3,5 kW	P-FTN35005-JE	P-FTN35R05-JE	€ 1.337,-
	4,5 kW	P-FTN45005-JE	P-FTN45R05-JE	€ 1.727,-
	5,5 kW	P-FTN55005-JE	P-FTN55R05-JE	op aanvraag
Kleppensets (optioneel)	3-wegklep met motor	PCZ-V30361	PCZ-V30361	€ 182,-
	2-wegklep met motor	PCZ-V20139	PCZ-V20139	€ 149,-

Voorbeeld selectie voor een mogelijke combinatie

			Bruto adviesprijs*
Model	Aquarea Air kanaalmodel 4,5kW - Rechts	P-FTN45R05-JE	€ 1.727,-
Bediening	PCB voor analoge bediening		
Optionele accessoires	2-wegklep met motor	PCZ-V20139	€ 149,-
Totaal			€ 1.876,-

Nieuw
2025

NIEUW Aquarea Air Smart fan coil kanaalmodel multi zone

Configureer je eigen Aquarea Air Smart kanaal fan coil unit multi zone

Kanaalmodel met wandbediening		Linker aansluiting	Rechter aansluiting	Bruto adviesprijs*
Kanaalmodel unit	3 kW	P-FTQ30005-RE	P-FTQ30R05-RE	€ 1.412,-
	4,5 kW	P-FTQ45005-RE	P-FTQ45R05-RE	€ 2.145,-
	6 kW	P-FTQ60005-RE	P-FTQ60R05-RE	€ 2.414,-
	6,5 kW	P-FTQ65005-RE	P-FTQ65R05-RE	€ 3.343,-
Kanaalmodel unit	3 kW	P-FSQ30005-RE	P-FSQ30R05-RE	€ 1.458,-
	4,5 kW	P-FSQ45005-RE	P-FSQ45R05-RE	€ 2.192,-
	6 kW	P-FSQ60005-RE	P-FSQ60R05-RE	€ 2.461,-
	7,5 kW	P-FSQ75005-RE	P-FSQ75R05-RE	€ 3.399,-
Bediening (apart verkocht)	met Modbus	PCZ-EEB749	PCZ-EEB749	€ 154,-
	met geïntegreerde Wi-Fi	PCZ-EFB749	PCZ-EFB749	€ 186,-
Kanaalmodel met PCB voor analoge bediening (0-10 V)				
Kanaalmodel unit	3 kW	P-FTQ30005-JE	P-FTQ30R05-JE	€ 1.198,-
	4,5 kW	P-FTQ45005-JE	P-FTQ45R05-JE	€ 1.811,-
	6 kW	P-FTQ60005-JE	P-FTQ60R05-JE	€ 2.015,-
	6,5 kW	P-FTQ65005-JE	P-FTQ65R05-JE	€ 2.879,-
Kanaalmodel unit	3 kW	P-FSQ30005-JE	P-FSQ30R05-JE	€ 1.245,-
	4,5 kW	P-FSQ45005-JE	P-FSQ45R05-JE	€ 1.857,-
	6 kW	P-FSQ60005-JE	P-FSQ60R05-JE	€ 2.062,-
	7,5 kW	P-FSQ75005-JE	P-FSQ75R05-JE	€ 2.925,-
Kleppensets (optioneel)	3-wegklep met motor	PCZ-V30361	PCZ-V30361	€ 182
	2-wegklep met motor	PCZ-V20139	PCZ-V20139	€ 149

Voorbeeld selectie voor een mogelijke combinatie

			Bruto adviesprijs*
Model	Aquarea Air kanaalmodel multi zone 3kW - Links	P-FSQ30005-RE	€ 1.458,-
Bediening	met Modbus	PCZ-EEB749	€ 154,-
Optionele accessoires	2-wegklep	PCZ-V20139	€ 149,-
Totaal			€ 1.761,-

Combinatietanks, buffervaten, tapwaterboiler en warmtepompboiler voor warm tapwater



Roestvrij stalen tapwaterboiler

Boiler	Materiaal	Watervolume L	Energie-efficiëntieklasse ¹⁾ A+ tot F	Bruto adviesprijs*
PAW-TD20C1E5-1	Roestvrij staal	192	A	€ 1.529,-
PAW-TD30C1E5-1	Roestvrij staal	284	A	€ 1.733,-
PAW-TD30C1E5HI-1	Roestvrij staal	280	A	€ 1.907,-



Geëmailleerde tapwaterboiler

Boiler	Materiaal	Watervolume L	Energie-efficiëntieklasse ¹⁾ A+ tot F	Bruto adviesprijs*
PAW-TA15C1E5	Geëmailleerd	150	C	€ 1.111,-
PAW-TA40C1E5STD	Geëmailleerd	380	B	€ 2.724,-
PAW-TA30C2E5STD	Geëmailleerd	350	B	€ 2.656,-



CV-buffervaten

Buffervat	Materiaal	Watervolume L	Energie-efficiëntieklasse ¹⁾ A+ tot F	Bruto adviesprijs*
PAW-BTANK50L-2	Roestvrij staal	48	B	€ 440,-
PAW-BTANK100L	Roestvrij staal	100	C	€ 683,-
PAW-BTANKG200L	Koolstofstaal	194	B	€ 875,-
PAW-BTANKG260L	Koolstofstaal	252	C	€ 1.122,-

Combinatietanks

Buffervat	Materiaal	Watervolume Warmwater/buffervat L	Aansluitingen Warmwater/buffervat mm	Energie-efficiëntieklasse ¹⁾ Warmwater/buffervat A+ tot F	Bruto adviesprijs*
PAW-TD23B6E5	Roestvrij staal	230/60	Ø22/Ø22, koper	B/A	€ 4.181,-

1) EU-verordening 812/2013.

Standalone warmtepompboiler voor warm tapwater

Standalone warmtepompboiler voor warm tapwater	Type	Watervolume L	Luchtvolume Zonder kanaal m³/uur	Bruto adviesprijs*
PAW-DHW100W-1	Wandmontage	100	160	€ 1.894,-
PAW-DHW150W-1	Wandmontage	150	160	€ 2.240,-
PAW-DHW200F	Vloermodel	200	310/390	€ 2.608,-
PAW-DHW270F	Vloermodel	270	310/390	€ 2.990,-
PAW-DHW270C1F	Vloermodel	263	310/390	€ 3.182,-



Ventilatie met warmteterugwinning en tegenstroom ventilatie



Ventilatie-unit met warmteterugwinning

Aansluiting links	Aansluiting rechts	Luchtvolume Nominaal m ³ /min	Luchtvolume Maximum m ³ /min	Energieklasse Basisunit	Energieklasse Met lokale vraagregeling	Bruto adviesprijs*
PAW-A2W-VENTA-L	PAW-A2W-VENTA-R	204 bij 50 Pa	292 bij 100 Pa	A	A	€ 2.951,-



Tegenstroom ventilatie









Tegenstroom ventilatie	Bevestiging	Luchtvolume Nominaal m ³ /min	Luchtvolume Maximum m ³ /min	Energieklasse	Bruto adviesprijs*
PAW-VENTX10Z-1	Horizontaal / Verticaal	91	130	A	€ 1.286,-
PAW-VENTX15Z-1	Horizontaal / Verticaal	147	210	A	€ 1.489,-
PAW-VENTX20Z-1	Horizontaal / Verticaal	—	200	—	€ 1.928,-
PAW-VENTX20H-1	Horizontaal	109	155	A	€ 1.839,-
PAW-VENTX20V-1	Verticaal	112	170	A	€ 1.928,-
PAW-VENTX25Z-1	Horizontaal / Verticaal	—	320	—	€ 1.958,-
PAW-VENTX30H-1	Horizontaal	210	300	A	€ 2.039,-
PAW-VENTX30V-1	Verticaal	210	300	A	€ 2.097,-
PAW-VENTX40H-1	Horizontaal	238	340	A	€ 2.397,-
PAW-VENTX40V-1	Verticaal	266	380	A	€ 2.291,-
PAW-VENTX50H-1	Horizontaal	—	455	—	€ 2.447,-
PAW-VENTX50V-1	Verticaal	—	450	—	€ 2.505,-


Benodigde accessoires		Bruto adviesprijs*
PAW-VEN-CTRLB	Digitale afstandsbediening met ingebouwde sensor voor luchtkwaliteit, temperatuur en luchtvochtigheid. [Zwart]	€ 157,-
PAW-VEN-CTRLW	Digitale afstandsbediening met ingebouwde sensor voor luchtkwaliteit, temperatuur en luchtvochtigheid. [Wit]	€ 152,-

Afmetingen binnen- en buitenunits





L-Serie High Performance All in One 1 fase		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	5-9 kW	1642 x 599 x 602
Buitenunit		996 x 980 x 430
L-Serie High Performance Bi-bloc 1 fase		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	5-9 kW	892 x 500 x 348
Buitenunit		996 x 980 x 430
M-Serie T-CAP All in One 3 fasen 185l		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	9-16 kW	1642 x 599 x 602
Buitenunit		1520 x 1200 x 430
M-Serie T-CAP All in One 3 fasen 260l		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	9-16 kW	2036 x 599 x 602
Buitenunit		1520 x 1200 x 430
M-Serie T-CAP Bi-bloc 3 fasen		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	9-16 kW	892 x 500 x 348
Buitenunit		1520 x 1200 x 430
M-Serie T-CAP Controle module 3 fasen		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	9-16 kW	454 x 520 x 116
Buitenunit		1520 x 1200 x 430
Binnenunit	20-30 kW	450 x 450 x 116
Buitenunit		1645 x 1500 x 460
M-Serie T-CAP Stand-alone 3 fasen		Afmetingen HxBxD mm
Buitenunit	9-16 kW	1520 x 1200 x 430
	20-30 kW	1645 x 1500 x 460
K-Serie High Performance All in One 185l 1 fase		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	3-9 kW	1642 x 599 x 602
Buitenunit	3 kW	622 x 824 x 298
	5-9 kW	795 x 875 x 380
K-Serie High Performance Bi-bloc 1 fase		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit	3-9 kW	892 x 500 x 348
Buitenunit	3 kW	622 x 824 x 298
	5-9 kW	795 x 875 x 380
K-Serie T-CAP All in One 185l 3 fasen		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit All in One	3-9 kW	1642 x 599 x 602
Binnenunit Bi-bloc		892 x 500 x 348
Binnenunit All in One	9-16 kW	2036 x 599 x 602
Buitenunit		1340 x 900 x 320
K-Serie T-CAP All in One 260l 3 fasen		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit All in One	3-9 kW	2036 x 599 x 602
Binnenunit Bi-bloc		892 x 500 x 348
Binnenunit All in One	9-16 kW	2036 x 599 x 602
Buitenunit		1340 x 900 x 320
EcoFleX Aquarea EcoFleX 1 fase		Afmetingen HxBxD mm
Binnenunit WH-ADF0309J3E5CM	9 kW	1880 x 598 x 600
Binnenunit S-71WF3E		250 x 1000 x 730
Buitenunit CU-2WZ71YBE5		999 x 940 x 340
J-Serie Mono-bloc 1 fase		Afmetingen HxBxD mm
Buitenunit	5-9 kW	865 x 1283 x 320
J-Serie Mono-bloc 3 fasen		Afmetingen HxBxD mm
Buitenunit	9-16 kW	1410 x 1283 x 320

Accessoires en bedieningen

Kamerthermostaten en bediening		Bruto adviesprijs*
	Afstandsbediening met Wi-Fi-adapter (vereist voor zelfstandige buiten units). M Serie. Inclusief 10 m verlengkabel.	CZ-RTW2TAW1C € 345,-
	Optionele afstandsbediening voor 2 zones bediening. K en L Serie.	CZ-RTW1 € 163,-
	Optionele afstandsbediening voor 2 zones bediening. M Serie.	CZ-RTW2 € 163,-
	Bedrade LCD-kamerthermostaat met weektimer.	PAW-A2W-RTWIRED € 183,-
	Draadloze LCD-kamerthermostaat met weektimer.	PAW-A2W-RTWIRELESS € 397,-
	Cascade up to 4 Aquarea Heat Pumps.	PAW-A2W-CME4 € 2,699,-
	Cascade up to 10 Aquarea Heat Pumps.	PAW-A2W-CME10 € 3.299,-
	Afdekplaatje ter vervanging van afstandsbediening. K / L & M serie.	PAW-A2W-COV-KL € 16,-







Printplaten voor aanvullende functies		Bruto adviesprijs*
	Printplaat voor geavanceerde functies voor J en H Serie.	CZ-NS4P € 274,-
	Printplaat voor geavanceerde functies voor K en L Serie.	CZ-NS5P € 274,-
	Printplaat voor geavanceerde functies voor M Serie All-in-One en Bi-bloc	CZ-NS6P € 274,-
	Printplaat voor geavanceerde functies voor M Serie Control Module.	CZ-NS7P € 274,-


Buitenunit accessoires		Bruto adviesprijs*
	Bodemplaatverwarming voor alle (t/m J-serie) Mono & Bi-bloc modellen behalve 3 & 5 kW.	CZ-NE1P € 206,-
	Bodemplaatverwarming voor alle Bi-bloc 3 en 5 kW (behalve L Serie) en K-Serie 7 & 9 kW (single fan).	CZ-NE2P € 206,-
	Bodemplaatverwarming voor H & J Serie en K Serie 9 kW (double fan) 12 & 16 kW.	CZ-NE3P € 206,-
	Bodemplaatverwarming voor L Serie en M Serie 9,12,16 kW.	CZ-NE4P € 206,-
	Bodemplaatverwarming voor 20, 25, 30 kW M Serie.	CZ-NE5P € 206,-

Hydraulische accessoires		Bruto adviesprijs*
	3-wegklepset voor binnen in de hydrokit voor K en L Serie.	CZ-NV2 € 410,-
	3-wegklepset voor binnen in de hydrokit voor de M serie	CZ-NV3 € 410,-
	3-wegklep voor warmtapwater tanks.	PAW-3WYVLY-HW € 139,-
	1 antivriesventiel. Het is noodzakelijk om 2 ventielen per systeem te bestellen.	PAW-A2W-AFVLY-1 € 163,-
	1 antivriesventiel. 1 1/2" voor 20, 25 en 30 kW.	PAW-A2W-AFVLY-112 € 163,-
	Optionele magneet voor het waterfilter in modellen van de H Serie.	PAW-A2W-MGTFILTER € 59,-

Interface-accessoires H, J, K, L & M Series		Bruto adviesprijs*
	Aquarea Smart Cloud voor bediening en onderhoud op afstand door middel van draadloze of bedrade LAN.	CZ-TAW1B € 199,-
	Verlengkabel van 10 m voor CZ-TAW1B.	CZ-TAW1-CBL € 95,-
	Externe metergateway.	PAW-A2W-EXTMETER € 305,-
	KNX-interface.	PAW-AW-KNX-H € 514,-
	Modbus-interface.	PAW-AW-MBS-H € 514,-
	Modbus printplaat voor Big Aquarea T-CAP M-serie enkel te gebruiken bij de BIG M.	CZ-NSMB € 274,-

Sensoren voor Aquarea H, J, K, L & M Series		Bruto adviesprijs*
	Buitemperatuursensor.	PAW-A2W-TS0D € 64,-
	Zoneruimtesensor.	PAW-A2W-TSRT € 64,-
	Zonewatersensor.	PAW-A2W-TSHC € 64,-
	Zonnesensor.	PAW-A2W-TSS0 € 64,-
	Buffervatsensor.	PAW-A2W-TSBU € 64,-
	In-line verwarmingssensor voor het beheren van een 3e partij back-up verwarming met de M Serie Control Module	PAW-A2W-TSBH € 65,-

Accessoires voor boiler- & buffervaten		Bruto adviesprijs*
	Tanksensor met 5 m kabellengte.	PAW-TS1 € 35,-
	Tanksensor met 20 m kabellengte.	PAW-TS2 € 35,-
	Tanksensor met 5 m kabellengte en slechts 6 mm diameter.	PAW-TS4 € 35,-
	Temperatuursensorkit voor tank van derden (met koperen zak en 20 m lange sensorkabel).	CZ-TK1 € 89,-
	Elektrische anode voor 200 L roestvrijstalen tanks.	PAW-EANODE2 € 305,-
	Elektrische anode voor roestvrijstalen tanks van 300 liter.	PAW-EANODE3 € 356,-

Accessoires voor standalone warm tapwater warmtepomp		Bruto adviesprijs*
	Standaard voor wandmodellen (vereist voor installatie in niet-dragende muren).	PAW-DHW-STAND € 105,-



Accessoires voor ventilatie-unit met warmteterugwinning			Bruto adviesprijs*
	Toevoer- en extractiefilterset.	PAW-VEN-FLTKIT	€ 92,-
	Optionele printplaten voor aanvullende functies.	PAW-VEN-ACCPCB	€ 74,-
	Regelpaneel met touchscreen voor ventilatie-unit met warmteterugwinning. Wit frame (kabel moet afzonderlijk worden besteld).	PAW-VEN-DPL	€ 257,-
	Kabel met stekker voor elektrische aansluiting tussen unit en regelpaneel, type CE en CD (12 m).	PAW-VEN-CBLEXT12	€ 48,-
	Dubbele stekkers voor installatie van meerdere regelpanelen, type CD of CE, voor één unit.	PAW-VEN-DIVPLG	€ 14,-
	Regelpaneel met touchscreen voor ventilatie-unit met warmteterugwinning, set voor wandmontage.	PAW-VEN-DPLBOX	€ 130,-
	CO ₂ -/RV-sensor wandmontage.	PAW-VEN-S-C02RH-W	€ 450,-
	CO ₂ -sensor wandmontage.	PAW-VEN-S-C02-W	€ 515,-
	CO ₂ -kanaalsensor.	PAW-VEN-S-C02-D	€ 386,-
	Wandbeugelset voor wandmontage van standalone unit.	PAW-VEN-WBRK	€ 48,-
	Elektrische kanaalverwarming 0,6 kW (inclusief relais).	PAW-VEN-HTR06	€ 448,-
	Elektrische kanaalverwarming 1,2 kW (inclusief relais).	PAW-VEN-HTR12	€ 510,-

Accessoires voor tegenstroomventilatie			Bruto adviesprijs*
	Digitale afstandsbediening (zwart). Geïntegreerde luchtkwaliteits-, temperatuur- en luchtvochtigheid sensoren.	PAW-VEN-CTRLB	€ 157,-
	Digitale afstandsbediening (wit). Geïntegreerde luchtkwaliteits-, temperatuur- en luchtvochtigheid sensoren.	PAW-VEN-CTRLW	€ 152,-
	Elektrische kanaalverwarming 0,5 kW, DN160 mm.	PAW-VEN-HTR05	€ 530,-
	Elektrische kanaalverwarming 1,0 kW, DN160 mm.	PAW-VEN-HTR10	€ 629,-
	Reserve F7 filterset (2 stuks) voor modellen 10Z, 15Z, 20H en 20V.	PAW-VEN-FLT1	€ 48,-
	Reserve F7 filterset (2 stuks) voor modellen 30H.	PAW-VEN-FLT2	€ 56,-
	Reserve F7 filterset (2 stuks) voor modellen 40H en 50H.	PAW-VEN-FLT3	€ 73,-
	Reserve F7 filterset (2 stuks) voor modellen 40V en 50V.	PAW-VEN-FLT4	€ 75,-
	Reserve F7 filterset (2 stuks) voor modellen 30V.	PAW-VEN-FLT5	€ 56,-
	Actief koolstoffilter (1 stuk) voor modellen 10Z, 15Z, 20H en 20V.	PAW-VEN-ACFLT1	€ 29,-
	Actief koolstoffilter (1 stuk) voor modellen 30H.	PAW-VEN-ACFLT2	€ 38,-
	Actief koolstoffilter (1 stuk) voor modellen 40H en 50H.	PAW-VEN-ACFLT3	€ 44,-
	Actief koolstoffilter (1 stuk) voor modellen 40V en 50V.	PAW-VEN-ACFLT4	€ 57,-
	Actief koolstoffilter (1 stuk) voor modellen 30V.	PAW-VEN-ACFLT5	€ 38,-

tado generatie X			Bruto adviesprijs*
	1x Warmtepomp Optimizer X.	PAW-THPOXE	€ 206,-
	1x Slimme Thermostaat X.	PAW-TSTX	€ 110,-
	1x Draadloze Temperatuursensor X.	PAW-TWTSX	€ 83,-
	1x Slimme Thermostaat X + Bridge X.	PAW-TSTXB	€ 163,-
	1x Slimme Radiatorknop X.	PAW-TSRTX	€ 82,-
	4x Slimme Radiatorknop X.	PAW-TSRTX4	€ 302,-
	1x Slimme Radiatorknop X + Bridge X.	PAW-TSRTXB	€ 132,-
	1x Bridge X.	PAW-TBX	€ 58,-
	tado° Starterskit: 1x Slimme Thermostaat X + 2x Slimme Radiatorknop X + Bridge X.	PAW-TSTXSRTX2B	€ 286,-

tado valt in een andere kortingsgroep.

Altijd op de hoogte van de laatste productupdates en prijzen

Het is nu nog makkelijker om de laatste prijzen en updates in te zien. Door de QR code hieronder te scannen met een mobiele telefoon, kom je uit op de pagina waar altijd de meest actuele documenten terug te vinden zijn.



Panasonic Heating & Cooling Solutions-klantenservice

Eindgebruikers of professionals kunnen Panasonic via verschillende kanalen bereiken:



Neem contact op met Panasonic via onze Europese website www.aircon.panasonic.nl. Voor potentiële of bestaande Panasonic-klanten heeft Panasonic een contactpagina gemaakt op de website van Panasonic Heating & Cooling Solutions.




Een andere optie is om contact op te nemen met de zeer ervaren teams van de Panasonic-klantenservice, die meer dan gekwalificeerd zijn om klanten van Panasonic in heel Europa te ondersteunen.

We zijn te bereiken via:

Afdeling	Telefoonnummer	E-mail
Algemeen	+31 73 6402 538	
Service	+31 73 6402 537	hvacservice.nl@eu.panasonic.com
Technische helpdesk	+31 73 6402 536	hvacservice.nl@eu.panasonic.com
Pre-sales	+31 73 6402 555	airco.se.nl@eu.panasonic.com
Marketing	+31 73 6402 538	nl_hb_marketing_hvac@eu.panasonic.com

www.aircon.panasonic.nl

heating & cooling solutions



Aircologic – Al 10 jaar de Panasonic specialist!

Sinds 2015 uitgegroeid tot de grootste distributeur van Panasonic Heating & Cooling solutions in Nederland. Met een enthousiast team professionals staan we dagelijks klaar voor de installateur. Met onze technische dienst bieden we ondersteuning bij ieder project en inbedrijfstellingen. Vanuit ons nieuwe kantoor en magazijn (5000m²) in Meerkerk met ruime voorraden, garanderen wij een snelle levering. Nieuwsgierig wat we voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Op al onze aanbiedingen en transacties zijn de algemene aanbiedings-, verkoop-, leverings-, installatie-, reparatie- en onderhoudsvoorwaarden van de NVKL, gedeponereerd ter Griffie van Arrondissementsrechtbank te Den Haag d.d. 18 februari 2015 onder nummer 25/2015 van toepassing

Aircologic BV
Energieweg 8-B
4231 DJ Meerkerk

T 088 - 166 8 300
E info@aircologic.nl
W www.aircologic.nl

10
2015 - 2025

aircologic.